

für das Jahr

der andbouw Hogeschoe über

CAAOBOACTBA МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 1869

1/2 der wirklichen Grösse.



Gartenutensilien

Friedrich Adolph Haage jun.

(gegründet 1822)



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Folgende Preise wurden mir für meine Artikel zuerkannt:

Auf der Blumen-Ausstellung in Stettin 1863, fünf silberne und zwei bronzene Medaillen. Auf der grossen Blumen- und Gemüse-Ausstellung im Jahre 1865 hierselbst

1. Der Preis Ihrer Majestät der Königin von Preussen zwei Blumenvasen von Silber.

2. Der Preis der Bürgerschaft Erfurts eine silberne Fruchtschale.

3. Eine grosse silberne Medaille. 4-10. Sieben kleine silberne Medaillen. 11-15. Fünf Ehrendiplome. Ferner auf der grossen Ausstellung 1867 in Paris für eine Collection Agaven eine bronzene Medaille, und auf den Ausstellungen im Juni in Coburg und im September hier mehrere Preise für Blatt- und blühende Pflanzen. In Petersburg im Mai 1869 zwei grosse silberne Medaillen, in Hamburg im September 1869 ein Geld-Preis, fünf silberne und eine bronzene Medaille, in Essen im September 1869 eine silberne Medaille, in Hildesheim eine bronzene

Um Blumenfreunden die Answahl zu erleichtern, habe ich Seite 12-15 dieses Verzeichnisses sämmtliche Florblumen, bie zur Sanptzierde eines Gartens zu empfehlen find, in Sortimenten aufgestellt, welches ich giitigst gu beachten bitte.

Gartenbau- und landwirthschaftliche Bereine, welche zur Bertheilung an ihre Mitglieder Samen munschen, erhalten je nach Große bes Auftrage angemeffenen Rabatt; auch solche Bersonen, welche Auftrage für mich sammeln, genießen bieselben Bortheile, und bitte nur, mir zeitig die Zahl ber Berzeichnisse anzugeben, die fie zur Bertheilung an sichere Abnehmer brauchen.

Die Preise find fur Zollgewicht berechnet, wovon ber Boll-Centner (gleich 100 3oll-Pfund) genau mit 50 Kilogrammes frangofischen Gewichts übereinstimmt. Das Boll-Pfund hat 30 Boll-Loth und ift gleich 500 Grammes französischen Gewichts. Das Loth ift in 10 Duentchen eingetheilt.

Die Preise sind in preuß. Conrant, der Thaler zu 30 Sgr., und in östr. Währung gestellt. Go wid Werthpapiere werden nach dem Cours angenommen; östr. Gulben à 17 Sgr., der Gulben rheinl. zu 17 Sgr., der Franc zu 8 Sgr., russische Post-Anstel zu 25 Sgr.

3ahlung erwarte ich franco, baar oder durch sichere Anweisung. Die norddeutschen Post-Anstalten vermitteln Zahlungen unter und bis 50 Thlr. Die Gebühren betragen für eine Zahlung unter und bis 25 Thlr. 2 Sgr., über 25 bis 50 Thlr. 4 Sgr. ohne Unterschied der Entserung. Bei Bestellungen, welche ohne Zahlung oder sichere Anweisung eingehen, nehme ich an, daß der Betrag der Sendung per Post oder per Bahn nachgenommen werden soll, um andere Weitläusigseiten zu vermeiben. Nachnahme auf der Bost ist zulässig: in ganz Deutschland, (mit Ausnahme Destreichs), Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Luremburg, Schweden, Schweiz, Riederlande, Norwegen und Vereinigte Staaten von Mord - Amerika.

Auftrage nach überseeischen gandern werden ebenfalls auf das forgfältigfte ausgeführt, und haben meine Sendungen babin bisjest ftets Beifall gefunden. Für Emballage bitte ich nach Berhältniß eine Heine Bergutung beizulegen.

Bei Bedarf großer Quantitaten von landwirthichaftlichen oder Balbfamen fteben besondere Dfferten zu Marktpreifen zu Dienften.

Gemüse-Samen.

Neuheiten für das Jahr 1871.

Salat, Rudolph's früher verbesserter gelber Steinkopf, weiß Korn, ganz vorzügliche seste Sorte de Korte Aibe), neue runde dunkelrothe aus Egypten, echt de Psi de Korte Aberte (rothe Rübe), neue runde dunkelrothe aus Egypten, echt de Psi de Korte Aberte (rothe Rübe), neue runde dunkelrothe aus Egypten, echt de Psi de Korte Aberte de Korte de K

Blumen - Samen.


Neuheiten für das Jahr 1871.

O bedeutet Sommergewächs. 24 Staude. D Strauch oder Baum. S Schlingpflanze. K Kalthaus. W Warmhaus.

| 4 K Ageratum Lasseauxi, sehr buschig, reichblühend mit lebhaft rosa Blüthen, sehr schön |
|---|
| 4 K Campanula medium fl. rosea pl., gefüllt rosa, prachtvoll |
| ⊙ W Coleus, neue und schöne Barietäten gemischt |
| alten Coll. bicolor ähnlich |
| O Dianthus Heddewigi hybr. fl. pl. atroviolacea striata, febr bübich gestreift in vericiebenen iconen Karben |
| 4K Echeveria glauco metallica, mit breiten metallisch glänzenden Blättern |
| Gilia linistora, sehr hilbsche niedrige Species mit großen weißen Blüthen |
| 4 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Chelmeiß, Diefe beliebte Albenbffange ift bisiefet noch fehr menig in Wärten cultibirt |
| worden, obgleich hie jehr gut und fast in jedem Gartenboden gedeiht 1000 Korn 1 Re 10 Hor. — 240 Hr 100 Korn 5 Hor. — 30 Kr |
| • Godetia Whitneyi, Pflanze circa 1 Fuß hoch, Blüthen in Büscheln stehend, ziemlich 4 Zoll im Durchmesser, Petalen rosa, an der Basis mit dunkelm Fled |
| 24 Grindelia hirsutula, febr hubiche Staube von 11/2 Fuß Gobe mit gablreichen glungend gelben Bluthenfopiden von 11/2 Boll Durchmeffer |
| Hemimeris Mutisi (Alonsoa), Blüthen in der Größe wie Alonsoa grandistora, jedoch in verschiedenen Farben von blaßsteischiebe bis ins bunkelziegekrothe, sehr hübsch |
| 4 K Humea elegans purpurea, von gedrungenem Buchs, Blüthenrispen dunkelburpurroth, sehr schön à Bortion 10 » — 60 » |
| C Leptosiphon roseus, im Buchs bem L. aureus ähnlich, aber mit größern Blumen von zartrosa Karbe " 10 " - 60 " |
| 4 Leptosyne maritima, von Californien, 11/2 Fuß hoch, perennirend, blüht jedoch schon im ersten Jahr. Blüthenkopf ahnlich dem Coreopsis, 21/2 Zoll im Durchmesser und von citronengelber Farbe und akazienähnlichem Geruch. Blätter gesiedert 1/5 Loth 10 Kgr. — 60 H., à Portion 2 Kgr. — 12 Kgr. |
| (Lobelia erinus "Stern von Ischl", eine compacte niedrige, reichblithende dunkelblaue Sorte, besonders empfehlenswerth für Teppichgarten. |
| 4 K Melocactus spec. de ,, Rio Hacha", febr intereffante neue Species 100 Korn 2 R - 350 N. 10 Korn 7 Hyr. 6 & - 45 " |
| (Siehe Abbildung Seite 3.) Perilla nankinensis atropurpurea fol. laciniatis, mit sein geschlichten Blättern, sehr hübsch. Laciniatis was der beschlichten Blättern, sehr hübsch. Laciniatis was der beschlichten Blättern, sehr hübsch. Laciniatis was der beschlichten Blättern blättern, sehr hübsch. Laciniatis was der beschlichten Blättern blättern beschlichten Blätter beschlichten Blättern beschlichten Blätter Bl |
| 4 Pentstemon brevistorus, sehr hübsche neue Species |
| b K Pilocereus spec. de "Rio Hacha", neue sehr schöne Species 1000 Korn 2 R. — 350 R. 10 Korn 7 Hr. 6 L. — 45 » |
| Statice spicata, von Caucasien, eine einjährige reich und frühblühende Species, 1 Fuß hoch, Blätter ähnlich der St. sinnata, aus welchen sich die kleinen dicht mit lillarosa Blüthchen besetzten Blüthenrispen erheben, sehr hübsch (siehe Abbildung Seite 3) à Port. 10 Hr. — 60 R. |



MIMULUS TILINGI.



STATICE SPICATA.

Neuheiten von Astern, Levkoyen und Goldlack.

Shakespeare-Astern, dunkelroth, dunkelblau, dunkelroth mit weiss, jede 1000 Rorn 1 Re - 180 W. 100 m 4 m - 24 m

| Neue | Cocardeau- | oder Kro | nen-Ast | er, braunviolett mit weißer Mitte | n: — 24 H |
|-------|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| » | | | | dunkelviolett mit weißer Mitte | |
|)) | Impriquée - | Pompon | -Aster, | dunkelviolett, extra | » — 15 » |
| >> |)) |)) | " | braunviolett mit weißer Witte, extra 1000 » 20 » — 120 » 100 » 21/2 | » — 15 » |
|)) | » | >> | , » | blaugrau, extra | » — 24 » |
| >> | , » | * |)) | pfirsichbluthe, extra | » — 24 » |
|)) | » | " | , » | rosa mit weißer Mitte 6 | » — 36 » |
|)) | robuste Son | mer-Le | vkoyen | , hellcarmoisin, lila, brillantgelb, jede à Lth. $2^{1}/_{2}$ R -450 E. 100 » 2 | » — 12 » |
| >> | grossblumig | e » | » · | nankingelb, hochrosa, ertra, jebe » 2½ » — 450 » 100 » 2 | » — 12 » |
| » | Baum-Somn | er-Levi | ., dunk | elbraun, schwarzbraun, dunkelviolett, » 2½ » - 450 » 100 » 2 | » — 12 » |
| | enorm große | n Blüthen | kolben, in | imer-Levkoyen, prachtvoll, unstreitig bas Schönste bis jetzt erzielte, werben bis über 2 z 6 schönen Farben jede | gr: — 18 96: |
| Neue | grossblumig | e Kaise | r-Levke | ye, dunkelblutroth, extra | » — 30 » |
|)) | >> | Winte | P)) | brillantcarmin | » — 12 » |
| Goldl | lack, neuer | Dresdne | r Treib | -Zwerg-Busch-, einfach, braun, sehr wohlriechend, ber beste für den Marktverkauf. à Lth. 20 Hr. — 120 A., 1000 Korn 8 Hr. — 48 A., 500 Korn 5 | » — 30 » |

Seltene Coniferen-Samen.

| b Cedrus Deodara, prachtvolle filbergraue Ceber à Lib. 20 ! | Syr: - | -120 5 | 96? |
|--|--------|--------|-----|
| b Libocedrus decurrens (Torrey), ansbauernb | | | |
| Pinus densiflora | | | |
| » (Abies) nobilis, prachtvolle nord-californische Ebeltanne, halt in Deutschland ben Binter aus 20 |)) - | -120 |)) |
| » Sabiniana » 12 |)) " | - 72 |)) |
| thuja gigantea vera, ebenfalls ausdauernd, sehr schön |)) - | - 45 | >> |
| (Andere feltene Arten erwarte im Laufe des Winters.) | | | |

Neuheiten aus den letzten Jahren.

| Neuheiten aus den letzten Jahren. |
|--|
| O Amaranthus bicolor ruber, febr hubiche niedrige Gruppenpflanze mit dunkelrothen Blättern à Lth. 1 R. — 120 M., à Prise 3 Gr. — 18 M. |
| 24 Aquilegia glandulosa vera, sehr großblumig, blau mit weißgesteckten Petalen, prachtvoll 1000 Korn 2 R. — 350 A., 100 Korn 7½ » — 45 » |
| Asperula azurea setosa, Sommergewächs aus bem Caucasusgebirge, von gebrungenem Buchs, circa 1 Fuß boch, mit kleinen bellblauen |
| Blumenbijscheln bebeckt, welche sehr wohlriechend find und lange blithen a Ptb. 5 R, a Loth 6 Igr. — 36 R, a Prife 1 Igr. 6 B. |
| O Calandrinia speciosa alba, fehr hubsche weiße Barietat ber beliebten C. speciosa, welche ebenfalls als Einfaffung sehr zu empfehlen ift. |
| à Roth 5 An — 30 Mt, à Prife 1 An — 6 » |
| Calliopsis bicolor pyramidalis brunea, sehr hübsch |
| » » compacta, reichblichenb » 10 » - 60 » » 2 » - 12 » |
| ○ Centhranthus macrosiphon bicolor, nen |
| 24 Cineraria acanthifolia, mit weißen Blättern, fehr schön |
| O Delphinium ajacis hyacinthistorum fl. pl., neuer violettgestreifter Hacinthen - Rittersporn |
| » cons. candelabrum, 9 Zoll hoch, gemischt à Lth. 2 Re — 350 N., à Portion 5 » — 30 » |
| h K Echinocactus cornigerus, nicht nen, aber als Samen noch nicht in Ratalogen geführt 100 Korn 20 Ger. — 120 Af, 20 Rorn 5 » — 30 » |
| spec, nova Tehuacan, neu |
| » Visnaga, festen |
| ⊙ Elichysum monstrosum procumbens fl. pl |
| O Iberis affinis, sehr hübsch |
| o b Ipomoea hederacea fol. argent. marmorata, Blätter sehr schön weiß marmorirt, Blumen sehr schön punktirt, gestreift und gestrichelt. |
| à Loth 10 Ayr. — 60 V., à Brife 2 Ayr. — 12 V. |
| S.K. Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflanze mit roja glodenförmigen großen Blumen, füre Kalthaus 5 Korn 6 » — 36 » |
| O Lupinus subcarnosus lilacinus, eine hellblaue sehr hübsche Barietät |
| Myosotis azorica alba, ganz constante weiße Barietät |
| » coelestina, hellblaue Barietät |
| Nemophila crambeoides alba nigra. Die Blumen sind reinweiß mit schwarzer Mitte à Loth 8 Gyr. — 48 Af., » 1 » — 6 » |
| Oxalis Valdiviana, hübscher Sauerklee, Blumen lebhaft gelb, wohlriechend, in großen Büscheln blühend. |
| à Loth 8 Sgr. — 48 M., » 1 » — 6 » |
| O Palava flexuosa, and Bolivia, eine einjährige Pflanze von 1-11/2 Fuß Sobe, fehr verzweigt und fehr reichblithend, die Blumen find circa |
| + 2 w ' D. A. Fr. has fallest use Caula wash inner handstand an how Waits our remisch tehnamas Milas tohr all emptables |
| 4 Pentstemon glaber, prachtvoll afchviolett, großblumig, 9 Zoll hoch |
| 24 » speciosum, Blithen himmelblau, 1½ Fuß hoch, prachtvoll½ Loth 1 Re — 180 A., » 5 » — 30 » |
| y speciosum, Blithen hummelblau, 1/2 guß hoch, practicul/5 goth 1 32 — 100 26., " 5 " — 50 " Phlox Drummondi lilacina maxima stellata (Fr. Ad. Haage jun.), Blumen außerorbentlich groß, lila mit großem weißem Auge. (Biel |
| schöner als die alte Sorte lila mit weißem Stern.) |
| 4 Pyrethrum parthenisolium aureum, Goldseder; die seine Belaubung goldgelb, sehr hübsch zu Gruppen auf Rasen: |
| à Loth 1 % - 180 20, à Portion 5 » - 30 » |
| |

| ⊙ Reseda odorata ameliorata, außerorbentlich großblumig und robust, prachtvoll | 36 %F |
|---|---------|
| 24 W. Tapina variegata, Gesneriaceae, fehr hubiche Ampelpflange für's Barmhaus, Blatter fupfriggrun mit weißem Mittelnerv, Blumen | lebhaft |
| carmin, circa 3/4 3oll im Durchmeffer, fein gezähnt | 18 96! |
| 24 Viola cornuta alba, reinweiß, blitht fortwährenb | 30 » |
| 24 » lutea, febr icon, niedrig, blut vom Fruhjahr bis in ben Gerbst 1000 » 1 » 10 » — 240 » 100 » 5 » — | 30 % |
| 24 » tricolor maxima, Odier'sche, mit großen Augen, sehr schön a Loth 2 2 - 350 » 500 » 10 » — | 60 » |
| Xeranthemum annuum imperiale fl. pl | 15 » |
| » and some variabile striatum fl. pl | 12 » |

20 de lenis legis georg enting Palmen - Samen

erhalte ich im Laufe bes Jahres offer Zusenbungen, ba bieselben jedoch nicht lange Zeit ihre Keimfraft behalten, so ersuche ich alle meine werthen Geschäftsfreunde, welche fich fur Palmen intereffiren, mich ju benachrichtigen, und werbe bann nach jeder Genbung, welche anlangt, Offerte machen.

| | | 1. Rohl-Samen, Born mallagon | 1 6 | Gode Granificate Contains | |
|-----|---------|--|------|--|--------|
| No | | a Loth Syr. S. = 20? | No | Deste französische Sorten: a koth Hr. d. = | OCT |
| 246 | 90 Farm | nentohl, Chou fleur oder Carviol, großer Erfurter, | | The same of the sa | = 200: |
| 1 | 20tun | | 40 | Rraut Bacalan, großes weißes à Pfo. 30 Mr.—180 Af. 1 6 | 9 |
| | | frühester, beiter 20 – 118 | 48 | The second secon | 12 |
| 2 | G >0 | Saage'scher frühester Zwerg, echt, 3. Treiben 120 — 720 | 49 | » » fleines » » 50 » — 300 » 2 — | 12 |
| 8 | | 1000 R. 30 Syn — 180 36, 100 R. 3 6 20 | 50 | Wirfing (Savoper, Chou de Milan), Erfurter, großer | |
| 3 |))) | frühester Zwerge, 2. Qualität, | 1 8 | gelber Winter, extra. à Bfb. 25 Fgn. — 150 H. 1 6 | 9 |
| | | ebenfalls sehr gut. 20 - 120 | 51 | » Erfurter, fleiner früher fester Winter | |
| 4 | 70 | großer affatischer, später a Bib. 4 R. — 7 R. 5 — 30 | 27 | à Bfb. 20 Syr — 120 1 6 | 9 |
| 5 | » | | 52 | » Ulmer, niedriger früher, ertra à Bfd. 25 39:: 1 6 | 9 |
| 6 |)) | | 53 | » » größter fpater . à Bfb. 40 397 240 96! 2 - | 12 |
| 7 | >> | | 54 | | 200 |
| 8 |)) | » schwarzer aus Sicilien » 2 »—350 % 3 — 18 | 62 | à Bfb. 25 9m — 150 3 1 6 | 80 |
| 9 |)) | spater Standholder, ertra » 4 » - 7 fc 5 - 30 | 55 | | FIL |
| 10 | Brock | coli, violetter frangofischer » 11/2 » -270%: 2 - 12 | 93 | à Bjb. 20 Sgr. — 120 » 1 6 | 9 |
| 11 | 1) | » früher capischer and 30 | 56 | me it is a second of the secon | 9 |
| 12 | >> | Eproffens 2 6 15 | 57 | | 9 |
| 13 | | | 58 | 1 | 9 |
| 14 | " | The state of the s | 59 | 1 | 9 |
| 15 | " | » fibirischer | 1000 | | 6 |
| | >> | Chappel's sahnefarbiger | 60 | 20 " 20 " 2 | 6 |
| 16 | (3) | weißer italienischer â Pfo. 2 % — 350 M 2 6 15 | 61 | » neuer Waterloo » 20 » — 120 » 1 — | 6 |
| 17 | 7) | » früher capischer | 62 | | |
| 18 |)) | » Elletson's Mammoth | 25 | ganz vorzügliche Sorte a Bfb. 25 Hyr: 1 — | 6 |
| 19 | (3) | » (Knight's, garter 2 6 15 | 63 | Rohl, Bruffeler Sproffen der Rofen (Chon de | PET. |
| 20 |)) | (% - Maltaribe N o vecesial L.) . windar D. 73 149 18 | | Bruxelles) a Bro. 20 Syn 11 | 6 |
| 21 |)) | » Elletson's Emperor | 64 | | 9 |
| 22 |)) | » Carter's Champion 5 — 30 | 65 | » Plumagen, weißgescheckter, sehr schon » 50 » 2 6 | 15 |
| 23 | Meer = | ober Seefohl, Crambe maritima aBfd. 198.—1809. 1 6 9 | 66 | » - rothgescheckter, » » » 50 » 2 6 | 15 |
| 24 | Rraut | (Ropftohl), (Chou-Capus), Erfurter, grand and | 67 | » hoher brauner frauser Winter= (Chou frisée), ertra | and i |
| | | großes weißes, extra | | a 18th 25 9m 1 6 | 9 |
| 25 |)) | Erfurter, kleines frühes festes, extra » 40 » 2 — 12 | 68 | " " grüner " " 20 " 1 — " 191/ " 1 | 6 |
| 26 | 30 | » blutrothes fruhes Salat=, ertra » 60 » 2 6 15 | 69 | » niedriger brauner » » 12½ » 1 — | 6 |
| 27 |)) | Braunschweiger, größtes plattes weißes. » 25 » 1 6 9 | 7.0 | | 1 |
| 28 | >> | Magbeburger, großes rundes weißes » 25 » 1 6 9 | 71 | » Schnitts, brauner à Bfb. 10 991 - 60 AF - 9 | A |
| 29 | >> | Lubecter, weißes Winter 25 » 1 6 9 | 72 | » » gelber Butter » 20 » - 120 » 1 - | C |
| 30 |)) | Binnigstädter, großes weißes spiges » 25 » 1 6 9 | 73 | » » grüner » 10 » — 60 » — 9 | A |
| 31 | - >> | Buderhut -, fpisiges febr festes » 25 » 1 6 9 | 74 | » Baum= ober Kuh= » 20 »—120 » 1— | C |
| 32 | - 33 | MImer Spig - ober Schwabenfraut » 50 » 2 - 12 | | Glaskohlrabi (Chou-rave), Biener, fleinblattr. fruhefte weiße | -0 |
| 33 |)) | hollandisches niedriges frühes weißes » 15 » 1 — 6 | .0 | 1 90% CO Com 900 007 0 C | 48 |
| 34 |)) | » großes weißes spätes » 12½ » 1 — 6 | 76 | » früheste blaue | 15 |
| 35 |)) | » fleines schwarzrothes rundes | 10 | " " " Trupelle blane | 991 |
| - | | frished Heresteen 1000 | 77 | à Bib. 60 Syn — 360 » 2 6 | 15 |
| 36 | W | frühes Utrechter » 25 » 1 6 9 | 77 | » engl. frühe weiße, extra » 40 » —240 » 2 — | 12 |
| 37 |)) | » blutrothes großes früh. Salate » 20 » 1 — 6 | 78 | » » blaue, ertra» 40 » –240 » 2 – | 12 |
| | | Schweinfurter, sehr großes zartes 30 30 30 9 | 79 | | 9 |
| | | Vorzüglichste englische Sorten: | 80 | » » blaue » » 30 » — 180 » 1 6 | 9 |
| 38 | - | | 81 | » neue sehr große blaue Riefen=, diese Gorte | |
| 90 | 3)) | Drumhead, großes spätes rundes weißes | | hat allgemeinen Beifall gefunden, sie ist | |
| 20 | | à \$\fo. 12\frac{1}{2} \mathcal{Gyr.} - 75 \mathcal{G}. \frac{1}{2} 6 | | äußerst zart und halt sich den ganzen Winter, | |
| 39 | " | » niedriges frühes rundes weißes, extra | | wird gegen 8 Pfd. schwer a Pfd. 5 R. 6 — | 36 |
| 40 | | à \$16. 15 9gr — 90 » 1 — 6 | 82 | » weiße und blaue Riesen-, gemischt | |
| 40 | 3) | " St. Johannistags :, niedriges fruhes weißes, ladatul 200 | | osecta oppor overelied; a 166, 30m 1946 | 24 |
| - 1 | | extra | 83 | Rohlrüben ober Erdfohlrabi (Chon-navet), Brucken, | 1-1-1 |
| 41 |)) | frühes englisches Raiser-, extra à Pfb. 25 9m 1 6 9 | | große weiße runde | 3 |
| 42 |)) | Battersea, großes plattes weißes w 25 » 1 6 9 | 84 | » große gelbe runde, extra » 6 » - 36 » - 6 | 3 |
| 43 | 50 | Portsches, frühestes spiziges niedriges » 20 » 1 — 6 | 85 | » » verbesserte garte, erted à Pfo. 8 Syr — 6 | 13 |
| 44 |)) | " trubes weikes grokes | 86 | » » weiße » wine » 6 wi 6 | 3 |
| 4.5 | n | Enfield, Marft: " " 20 " 1 - 6 | 87 | » » gelbe rothgrauhäutige Riefen- | 875 |
| 46 | 10- | Robinson's Champion or Prizetaker- | 1 2 | # gette 101/961110/11111111111111111111111111111 | 2 |
| 15 | | a Bfs. 20 ggr - 120 96. 1 - 6 | 88 | moine w Spielan 2 05 C (4) | 3 |
| | | a plo. 20 og. 120 og. 1 — 0 | 00 | » weiße » Riefen= a Pfo. 6 Hr. — 6 | 3 |
| | | | | | |

| | 3. Salat-Samen. (Laitue pommée.) |
|--|--|
| 2. Wurzel. und Rüben-Samen. | No. A cold thos wariegala, Gesperacese, lebr blibling limrelyllanon |
| 89 Carotten ober Möhren (Mohrenben), holland, furze frühe, | 154 Ropffalat, Steinfopf, brauner fruher , braun Rorn, ertra |
| 3um Treiben, extra | duality of the state of the angle of the state of the sta |
| 90 m fehr fleine Barifer Treib-, extra » 25 » -150 » 106: 9 | 155 man i ald adain magelber früher, weiß Korn, ertra gelei |
| 91 » halblange holl. Treib= (Douwiker), ertrad Pfb. 12 99r. 1 — 6 | a Rfd. 30 Hr. — 180 ». 1 6 9 156 » gelber früher Pariser, weiß Korn, ertra 3 Pfd. 30 Hr. — 180 h. 1 6 9 |
| 92 » Hrantsurter bunkelrothe mittellange, ertra | 196 » gelber fruher Parifer, weit Korn, ertra |
| à \$ fb. 10 Syr 60 » - 9 4. | 157 » bruine geel, allerfrühester tunder fester, weiß |
| 94 » Braunschweiger, lange rothe 100 Pfd. 25 Re, à Pfd. 10 Hr. — 9 4 | Rorn |
| 95 » Altringham, gelbe fuße größte à Pfo. 12 Gr 72 AF. 1 - 6 | 158 - früher Montree, weiß R. (Eiersalat) a Pfo. 30 Syn: 1 6 9 |
| 96 » Saalfelder, furze gelblichweiße. » 8 » -48 » -9 4 | (Borftehende Sorten eignen fich vorzüglich zum Treiben.) |
| 97 » neue, fehr große, weiße grilnföpfige Riefen-Futter 100 Bfb. 25 R 44 R., à Bfb. 9 Hr 54 » | 160 11 affatischer, großer gelber, extra, w. R. » 25 » 1 6 9 |
| 98 » neue, sehr große, rothe grunföpfige Riesen - Futter | 161 » » großer gelber, rothkantiger, weiß Korn 1 6 9 |
| à Bfb, 15 9gr. — 90 » 1 — 6 | 162 "» brauner Mailander, gelb Korn à Pfd. 25 Gen. 1 6 9 |
| 99 Burgeln, Cichoriens, beste furze Braunschweiger | 163 » großer gruner Caffeler, ausgezeichnet, weiß Korn |
| à \$\forall for 8 \text{Hyr.} - 48 \times - 9 \tag{4} | à Pfd. 45 Hr. — 270 W. 2 6 15 |
| 100 » » lange Magdeburger » 8 » — 48 » — 9 4 101 » Hafer (Salsifis blanc) » 2 R — 350 » 3 — 18 | Rorn |
| 102 » Paftinat =, große lange (Panais). | 165 Malta, weiß Korn à Pfb. 20 Syr. 1 — 6 |
| à Pfb. 5 Gyr — 30 » — 6 3 | 166 " getber Berliner, schwarz Korn » 25 » 1 6 9 |
| 103 » " runde, extea | 167 » Forellen, großer bunter, schwak, ertra » 25 » 1 6 9 168 » » » » " " " " » 25 » 1 6 9 |
| 104 » Peterfilien-, lange dicke späte » 6 » — 36 » — 6 3 105 » frühe dicke furze » 6 » — 36 » — 6 3 | 168 » » » » » » » » » » 1 6 9 9 169 » « Copfe Bollblut , schw. K. » » 25 » 1 6 9 |
| 105 » rrühe dicke kurze » 6 » — 36 » — 6 3 106 Rapontica , große gelbe (Raiponce jaune). | 170 " Prinzenkopf, rothfantiger, weiß Korn " 25 " 1 6 9 |
| à Pfb. 12 × -72 × 1 - 6 | 171 » gelber englischer, weiß was 30% 1 6 9 |
| à Pfd. 12 » -72 » 1 - 6. 107 » fleine feine weiße, belicat (R. blanc) 24 | 172 » sehr großer Schweizer, » » 30 » 1 6 9 |
| 108 Scorzoner- oder Schwarzwurzel à Pfb. 25 Fgr. — 150 K. 1 6 9 | 173 » großer westindischer, w. R., vorzüglich » 30 » 1 6 9 174 » Perpignaner, sehr sest, » » 45 » 2 6 15 |
| 109 » neue russische Miesen: » 2 % - 360 » 3 - 18 110 Zuderwurzel | 175 » Faulenzer, ausgezeichnet fest à Pfd. 30 Gm — 180 G. 1 6 9 |
| | 176 " Ruhm von Gifenach, auch Trogtopf genannt |
| 111 Sellerie, großer hollandischer Knollens . à Bfb. 20 Hr. 1 — 6 112 » fehr großer Erfurter, ertra | (Schwabe), ein gang vorzüglicher Salat, fehr |
| 113 » großer frausblättriger Knollen= » 50 » 2 6 15 | groß, zart und äußerst schwer in Samen gehend 5 — 30 |
| 114 » engl. Bleiche, rother gewöhnlicher » 25 » 1 6 9 | 177 " bester gelber Winters, weiß Korn . a Pfd. 20 Hr. 1 — 6 |
| 115 " " großer Manchester 2 — 12 | 179 " Melange ber beften Gorten a Pfo. 20 9: - 120 90: 1 - 6 |
| 116 " " William's matchless | 180 Stechfalat (Laitue à couper), früher gelber runder, |
| 118 » » weißer gewöhnlicher à Pfb. 25 99r. 1 6 9 | weiß Korn |
| 119 » » » Turner's Incomparable 2 — 12 | 181 |
| 120 » » » Goodwin's white fine solid 2 — 12 121 » » Seymour's Champion 2 — 12 | Bindfalat ober Commer : Endivien (Laitue romaine): |
| 121 » » Seymour's Champion | 183 » Sachsenhäuser felbstschließender, w. R. a Pfd. 30 99. 1 6 9 |
| 123 » » Parson's favorite 2 — 12 | 184 » römischer bunter Forellens, weiß Korn » 38 » 2 — 12 185 » grüner selbstschließender Bariser, w. K. » 30 » 1 6 9 |
| 124 » frausblätfriger Schnitt= . à Pfb. 30 39n — 180 36 1 6 9 | 185 » gruner selbstichließender Parifer, w. R. » 30 » 1 6 9 186 » gelber » » » » 30 » 1 6 9 |
| 125 Kerbelrube (Scandix bulbosum)» 20 » - 120 » 1 - 6 | |
| 126 » Rnollen, feines Gemufe | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée), |
| The second of the Control of the Con | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée), neue, ganz feingefrauste Moose, extra |
| 127 Ruben (Navet), fruhefte weiße runde Dais, echt. | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée), neue, ganz feingefrauste Moose, extra à Pfo. 50 Kyr. — 300 E. 2 6 15 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfb. 20 R.—35 K, à Pfb. 7 Kyr. — 6 3 | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra à Pfo. 50 Hyr. — 300 W. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Bfb. 20 M.—35 K., à Bfb. 7 Kyr.— 6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra à Pfo. 50 Hpr. — 300 W. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfb. 20 M.—35 K., à Pfb. 7 Kyr.— 6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt » 8 » — 6 3 129 » « weiße Schneeballs à Pfb. 8 Kyr.—48 K. — 9 4 130 » » rothföpsige amerikanische. | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra a Pfo. 50 Hn. — 300 NF. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariof a Pfo. 35 Hn. — 210 » 2 — 12 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfb. 20 M.—35 K., à Pfb. 7 Kyr.— 6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt » 8 » — 6 3 129 » « weiße Schneeballs à Pfb. 8 Kyr.—48 K. — 9 4 130 » « rothföpsige amerikanische. à Pfb. 12½ Kyr.— 9 4 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moos=, ertra à Pfr. 50 Hn. — 300 NF. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol= à Pfo. 35 Hn. — 210 » 2 — 12 191 » » grüne Escariol=, |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfb. 20 K.—35 K. à Pfb. 7 Kyr.— 6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt » 8 » — 6 3 129 » « weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K! — 9 4 130 » » rothföpsige amerikanische. à Pfb. 12½ Kyr. — 9 4 131 » * tleine gelbe Malteser » 20 » 1 6 9 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moos=, ertra à Pfd. 50 Hn. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfb. 20 K.—35 K., à Pfd. 7 Kyr.— 6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt » 8 » — 6 3 129 » » weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K. — 9 4 130 » » rothföpsige amerikanische. à Pfd. 12½ Kyr.— 9 4 131 » » fleine gelbe Malteser » 20 » 1 6 9 132 » gelbe frühe Altringham à Pfd. 12½ Kyr.— 75 K. — 9 4 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moos=, ertra à Pfr. 50 Hn. — 300 NF. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol= à Pfo. 35 Hn. — 210 » 2 — 12 191 » » grüne Escariol=, |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfb. 20 K.—35 K. à Pfb. 7 Kyr.— 6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt » 8 » — 6 3 129 » « weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K! — 9 4 130 » » rothföpsige amerikanische. à Pfb. 12½ Kyr. — 9 4 131 » * tleine gelbe Malteser » 20 » 1 6 9 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra à Pfd. 50 Hn. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 K.—35 K., à Pfd. 7 Kyr.— 6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt » 8 » — 6 3 129 » » weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K. — 9 4 130 » » rothföpsige amerikanische. à Pfd. 12½ Kyr.— 9 4 131 » » kleine gelbe Malteser » 20 » 1 6 9 132 » gelbe frühe Altringham à Pfd. 12½ Kyr.— 75 K. — 9 4 133 » gelbe runde Bilhelmöburger » 10 » — 60 » — 9 4 134 » goldgelbe runde Herbst » 12½ » — 75 » — 9 4 135 » Teltows oder Märkische, echt » 10 » — 60 » — 6 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra a Pfo. 50 Hn. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariofe — a Pfo. 35 Hn. — 210 » 2 — 12 191 » » » grüne Escariofe, a Pfo. 25 Hn. — 150 » 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Binter à Bfo. 25 Hn. — 16 9 193 » breite grüne frause Casseler à Bfo. 15 Hn. — 90 N. — 9 194 Nabinschen ober Schasmäulchen (Mache), gewöhnliche à Bfo. 8 Hn. — 48 » — 6 3 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Bfb. 20 K.—35 K., à Bfd. 7 Kyr.—6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt » 8 » — 6 3 129 » » weiße Schneeballs à Bfd. 8 Kyr.—48 K. — 9 4 130 » » rothföpsige amerikanische. à Bfd. 12½ Kyr.—9 4 131 » » kleine gelbe Malteser » 20 » 1 6 9 132 » gelbe frühe Altringham à Bfd. 12½ Kyr.—75 K. — 9 4 133 » gelbe runde Bilhelmsburger » 10 » — 60 » — 9 4 134 » goldgelbe runde Herbst » 12½ » — 75 » — 9 4 135 » Teltows oder Märkische, echt » 10 » — 60 » — 6 3 136 » lange weiße Herbst & Bfd. 7 Kyr.—6 3 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moos=, ertra à Pfd. 50 Hn. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariof= à Pfd. 35 Hn. — 210 » 2 — 12 191 » » « grüne Escariof=, à Pfd. 25 Hn. — 150 » 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Binter à Bfd. 25 Hn. 1 6 9 193 » breite grüne frause Casseler à Bfd. 15 Hn. — 90 N. — 9 194 Nabinschen ober Schasmänlichen (Mache), gewöhnliche à Pfd. 8 Hn. — 48 » — 6 3 195 » große breite holländische » 8 » — 48 » — 6 3 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Bfd. 20 K.—35 K., à Bfd. 7 Kyr.—6 3 128 » früheste gelbe runde Mais, echt » 8 »—6 3 129 » » weiße Schneeballs à Bfd. 8 Kyr.—48 K.—9 4 130 » » rothföpsige amerikanische. à Bfd. 12½ Kyr.—9 4 131 » ** kleine gelbe Maltefer » 20 » 1 6 9 132 » gelbe frühe Altringham à Bfd. 12½ Kyr.—75 K.—9 4 133 » gelbe runde Bithelmöburger » 10 »—60 »—9 4 134 » goldgelbe runde Herbst » 12½ »—75 »—9 4 135 » Teltows oder Märkische, echt » 10 »—60 »—6 3 136 » Lange weiße Ferbst. oder Guctels à Bfd. 7 Kyr.—6 3 137 » runde weiße grünköpsige Herbst. à Bfd. 6 Kyr.—36 K.—6 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra a Pfo. 50 Hn. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariofe — a Pfo. 35 Hn. — 210 » 2 — 12 191 » » » grüne Escariofe, a Pfo. 25 Hn. — 150 » 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Binter à Bfo. 25 Hn. — 16 9 193 » breite grüne frause Casseler à Bfo. 15 Hn. — 90 N. — 9 194 Nabinschen ober Schasmäulchen (Mache), gewöhnliche à Bfo. 8 Hn. — 48 » — 6 3 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Kfb. 20 K.—35 K. à Kfd. 7 Kyr.—6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt. "8 "—6 3 129 " "weiße Schneeballs à Kfd. 8 Kyr.—48 K. —9 4 130 " "rothföpsige amerikanische. " a Kfd. 12½ Kyr.—9 4 131 " tleine gelbe Malteser "20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Kfd. 12½ Kyr.—75 K. —9 4 133 " gelbe runde Withelmsburger "10 "—60 "—9 4 134 " goldgelbe runde Hethensburger "10 "—60 "—9 4 135 " Leitows oder Märkische, echt "10 "—60 "—6 3 136 " Lange weiße Ferbst- oder Guckle à Kfd. 7 Kyr.—6 3 137 " runde weiße grüntöpsige Herbst "6 Kyr.—36 K.—6 3 138 " "rothföpsige gerbst "6 "—36 "—6 3 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moos=, ertra à Pfo. 50 Hn. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol= à Pfo. 35 Hn. — 210 » 2 — 12 191 » » « grüne Escariol=, à Pfo. 25 Hn. — 150 » 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Binter à Bfo. 25 Hn. 1 6 9 193 » breite grüne frause Casseler à Pfo. 15 Hn. — 90 H. — 9 4 Nabinschen ober Schasmäulchen (Mache), gewöhnliche à Pfo. 8 Hn. — 48 » — 6 3 195 » große breite holländische » 8 » — 48 » — 6 3 196 » » italienische, echt » 25 » — 150 » 1 6 9 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Kfb. 20 K.—35 K., à Kfd. 7 Kyr.— 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt "8 "— 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Kfd. 8 Kyr.—48 Kyr.— 9 4 130 " " rothföpsige amerikanische. 131 " " steine gelbe Malteser "20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Kfd. 12½ Kyr.— 75 Kyr.— 9 4 133 " gelbe runde Bilhelmsburger "10 "— 60 "— 9 4 134 " goldgelbe runde Helmsburger "10 "— 60 "— 9 4 135 " Leitows oder Märtische, echt "10 "— 60 "— 6 3 136 " lange weiße Gerbst: oder Guckels à Kyr.—36 Kyr.— 6 3 137 " runde weiße grünföpsige herbst: "6 "—36 Kyr.— 6 3 138 " " runde weiße grünföpsige herbst: "6 "—36 Kyr.— 6 3 139 " halblange weiße rothföpsige "8 "—48 "—6 3 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra a Pfo. 50 Hn. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » sehr seingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariole a Pfo. 35 Hn. — 210 » 2 — 12 191 » » « grune Escariole a Pfo. 25 Hn. — 150 » 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Winter à Pfo. 25 Hn. — 1 6 9 193 » breite grüne frause Casseler à Pfo. 15 Hn. — 90 N. — 9 4 194 Nabinschen ober Schasmäulchen (Mache), gewöhnliche à Pfo. 8 Hn. — 48 » — 6 3 195 » große breite holländische » 8 » — 48 » — 6 3 196 » » italienische, echt » 25 » — 150 » 1 6 9 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 K.—35 K., à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K!. — 9 4 130 " " rothsöpsige amerikanische. ** å Pfd. 12½ Kyr. — 9 4 131 " " tleine gelbe Malteser " 20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Pfd. 12½ Kyr. — 75 K!. — 9 4 133 " gelbe runde Bilhelmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 134 " goldzelbe runde Helmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 135 " Teltows oder Märkische, echt " 10 " — 60 " — 6 3 136 " lange weiße Ferds oder Guckls à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 137 " runde weiße grünköpsige Herdst " 6 " — 36 K!. — 6 3 138 " " rothsöpsige Herdst " 6 " — 36 " — 6 3 139 " halblange weiße rothsöpsige " 6 " — 36 " — 6 3 130 " halblange weiße rothsöpsige " 8 " — 48 " — 6 3 140 " Ulmer, weiße rothsöpsige längsie, echt. à Pfd. 10 Kyr. — 9 4 141 " gelbe lange Vortfelder à Pfd. 10 Kyr. — 60 K!. — 9 4 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 K.—35 K., à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt" 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K!. — 9 4 130 " " rothföpsige amerikanische. ** à Pfd. 12½ Kyr.— 9 4 131 " " tleine gelbe Malteser" 20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Pfd. 12½ Kyr.— 75 K!.— 9 4 133 " gelbe runde Bilhelmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 134 " goldgelbe runde Hethensburger " 10 " — 60 " — 9 4 135 " Lettows oder Märkische, echt " 10 " — 60 " — 6 3 136 " lange weiße Herbst" 12½ " — 75 " — 6 3 137 " runde weiße grünköpsige Derbst" å Pfd. 6 Kyr.—36 K!.— 6 3 138 " " runde weiße grünköpsige Derbst" 6 " —36 " — 6 3 139 " halblange weiße rothföpsige" 8 " —36 " — 6 3 140 " Ulmer, weiße rothföpsige" 8 " —48 " — 6 3 140 " Ulmer, weiße rothföpsige längste, echt \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 K.—35 K., à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K!. — 9 4 130 " " rothföpsige amerikanische. ** à Pfd. 12½ Kyr. — 9 4 131 " " fleine gelbe Malteser " 20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Pfd. 12½ Kyr. — 75 K!. — 9 4 133 " gelbe runde Bilhelmöburger " 10 " — 60 " — 9 4 134 " goldgelbe runde Hethenöburger " 10 " — 60 " — 9 4 135 " Leitows oder Märkische, echt " 10 " — 60 " — 6 3 136 " lange weiße Perbst " 12½ " — 75 " — 9 3 137 " runde weiße grünsöpsige Herbst à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 138 " " runde weiße grünsöpsige Herbst " 6 " — 36 " — 6 3 139 " halblange weiße rothföpsige Derbst " 6 " — 36 " — 6 3 140 " Ulmer, weiße rothföpsige Längste, echt. à Pfd. 10 Kyr. — 6 3 141 " gelbe lange Vortselder à Pfd. 10 Kyr. — 60 K! — 9 4 142 " schwarze runde, sehr belikat " 20 " — 120 " 1 — 6 143 " " lange " 20 " — 120 " 1 — 6 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 F.—35 F., à Pfd. 7 Fyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt . " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Pfd. 8 Fyr.—48 F. — 9 4 130 " " rothföpsige amerikanische. " a Pfd. 12 /2 Fyr. — 9 4 131 " " tleine gelbe Malteser " 20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Pfd. 12 /2 Fyr. — 75 F. — 9 4 133 " gelbe runde Bithelmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 134 " goldgelbe runde Herschifts " 12 /2 " — 75 " — 9 4 135 " Teltows oder Märkische, echt " 10 " — 60 " — 6 3 136 " lange weiße Perbst oder Guckels à Pfd. 7 Fyr. — 6 3 137 " runde weiße grünköpsige Herbst " 6 " — 36 F. — 6 3 138 " " rothföpsige Herbst " 6 " — 36 " — 6 3 139 " halblange weiße rothföpsige Herbst " 6 " — 36 " — 6 3 140 " Ulmer, weiße rothföpsige längsie, echt " 8 Fd. 10 Fyr. — 9 4 141 " gelbe lange Vorfelder à Pfd. 10 Fyr. — 6 3 142 " schwarze runde, sehr belikat " 20 " — 120 " — 6 143 " lange 20 " — 120 " 1 — 6 144 " gelbe platte sinnländisse, extra " 30 " — 180 " 1 6 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 K.—35 K., à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K!. — 9 4 130 " " rothföpsige amerikanische. ** à Pfd. 12½ Kyr. — 9 4 131 " " fleine gelbe Malteser " 20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Pfd. 12½ Kyr. — 75 K!. — 9 4 133 " gelbe runde Bilhelmöburger " 10 " — 60 " — 9 4 134 " goldgelbe runde Hethenöburger " 10 " — 60 " — 9 4 135 " Leitows oder Märkische, echt " 10 " — 60 " — 6 3 136 " lange weiße Perbst " 12½ " — 75 " — 9 3 137 " runde weiße grünsöpsige Herbst à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 138 " " runde weiße grünsöpsige Herbst " 6 " — 36 " — 6 3 139 " halblange weiße rothföpsige Derbst " 6 " — 36 " — 6 3 140 " Ulmer, weiße rothföpsige Längste, echt. à Pfd. 10 Kyr. — 6 3 141 " gelbe lange Vortselder à Pfd. 10 Kyr. — 60 K! — 9 4 142 " schwarze runde, sehr belikat " 20 " — 120 " 1 — 6 143 " " lange " 20 " — 120 " 1 — 6 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra a Pfd. 50 Fgn. — 300 F. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » sehr seingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariole a Pfd. 35 Fgn. — 210 » 2 — 12 191 » » » große weißgelbe Batavier Binter à Pfd. 25 Fgn. 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Binter à Pfd. 25 Fgn. 1 6 9 193 » breite grüne frause Casseler à Pfd. 15 Fgn. — 90 Ff. — 9 4 194 Nabinschen ober Schasmäulchen (Mache), gewöhnliche à Pfd. 8 Fgn. — 48 » — 6 3 195 » große breite holländische » 8 » — 48 » — 6 3 196 » » italienische, echt » 25 » — 150 » 1 6 Aresse 25 » — 150 » 1 6 200 Basser = einsache 100 Pfd. 10 Fg. à Pfd. 4 Fgn. — 25 Fg. — 6 3 200 Basser = ober Brunnene, milbe ober bittere 3 — 18 201 Indianische ober Kapuziner à Pfd. 15 Fgn. — 90 Ff. — 9 4 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 F.—35 F., à Pfd. 7 Fyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt . " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Pfd. 8 Fyr.—48 F. — 9 4 130 " " rothsöpsige amerikanische. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Bfb. 20 K-35 K, à Pfd. 7 Kr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kr.—48 K.—9 4 130 " " rothföpsige amerikanische. " " rothföpsige amerikanische. " " " selbe Malteser " 20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Pfd. 12½ Kr.— 75 K.—9 4 133 " gelbe runde Wilhelmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 134 " goldgelbe runde Hikhelmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 135 " Teltows oder Märkische, echt " 10 " — 60 " — 6 3 136 " lange weiße Herbst " 12½ " — 75 " — 9 4 137 " runde weiße Ferbst " 12½ " — 75 " — 9 4 138 " " " rothföpsige Derbst " 6 " — 6 3 139 " halblange weiße rothföpsige Derbst " 6 " — 36 " — 6 3 140 " Ulmer, weiße rothföpsige längste, echt & Fd. 10 Kr.— 9 4 141 " gelbe lange Vortselder & Fd. 10 Kr.— 9 4 142 " schwarze runde, sehr delikat " 20 " — 120 " 1 — 6 143 " gelbe platte sinnländisse, extra " 30 " — 180 " 1 6 9 145 " gelbe runde Rodertson's Stein-, schon à Pfd. 15 Kr.— 9 4 146 " Freneuse, röthliche ovale, schon " 30 " 1 6 9 147 " sehr lange dünne gelbe Ottersberger " 20 " 1 — 6 | 187 Binter-Endivien (Chicorée Endive frisée) , neue, ganz feingefrauste Moose, extra |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Bfb. 20 K-35 K, à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt. " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs. à Pfd. 8 Kyr.—48 K! — 9 4 130 " " rothsöpsige amerikanische. 131 " " steine gelbe Malteser " 20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Pfd. 12½ Kyr. — 75 K! — 9 4 133 " gelbe runde Wilhelmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 134 " goldgelbe runde Helmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 135 " Testows oder Märtsiche, echt " 10 " — 60 " — 6 3 136 " lange weiße Herbste Gerbste " 12½ " — 75 " — 9 4 137 " runde weiße Gerbste oder Guckes à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 138 " " " rothsöpsige Herbste " 6 " — 36 M! — 6 3 139 " halblange weiße rothsöpsige Herbste " 6 " — 36 M! — 6 3 140 " Ulmer, weiße rothsöpsige längste, echt. à Pfd. 10 Kyr. — 9 4 141 " gelbe lange Vortselder à Bfd. 10 Kyr. — 60 K! — 9 4 142 " schwaze runde, sehr belikat " 20 " — 120 " 1 — 6 143 " alange 20 " — 120 " 1 — 6 144 " gelbe platte sinnländische, extra " 30 " — 180 " 1 6 9 145 " gelbe runde Robertson's Stein-, schön à Bfd. 15 Kyr. — 9 4 146 " Freneuse, vöthliche ovale, schon " 30 " 1 6 9 147 " sehr lange bünne gelbe Ottersberger " 20 " 1 — 6 148 " Beete oder Salat- (Betterave rouge grosse à salade), blutrothe à Bfd. 4 Kyr.—24 K! — 6 3 | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée), neue, ganz feingefrauste Moose, extra a Pfd. 50 Hr. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariole a Pfd. 35 Hr. — 210 » 2 — 12 191 » » » große weißgelbe Batavier Winter a Pfd. 25 Hr. 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Winter a Pfd. 25 Hr. 1 6 9 193 » breite grüne frause Casseler à Pfd. 15 Hr. — 90 K. — 9 4 Nabinschen ober Schasmäulchen (Mache), gewöhnliche a Pfd. 8 Hr. — 48 » — 6 3 195 » große breite hollänbische » 8 » — 48 » — 6 3 196 » » italienische, echt » 25 » — 150 » 1 6 9 Aresse (Crosson.) 197 Garten = einsache 100 Pfd. 10 Rs. à Pfd. 4 Hr. — 25 K. — 6 3 199 » englische breitblättrige gelbe » 8 » — 30 » — 6 3 199 » englische breitblättrige gelbe » 8 » — 50 » — 6 3 200 Wasser ober Brunnene, wilde ober bittere 3 — 18 201 Indianische oder Kapuzinere à Pfd. 15 Hr. — 90 K. — 9 4. Zwiebel = Samen. (Oignon.) 202 Zwiebel, Esserter, runde blaßrothe harte Kovse à Pfd. 14 Hr. — 9 203 » Längliche Birn =, gelbe à Pfd. 15 Hr. — 90 K. — 6 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 A.—35 K. à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt "8 "6 — 6 3 129 " "weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K. — 9 4 130 " "rothföpsige amerikanische. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 187 Wiebel Samen. (Chicorée Endive frisée), neue, ganz feingefrauste Moos : extra a Pfo. 50 Hn. — 300 K. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol » 30 » — 180 » 1 6 9 191 » » » große Geariol » 30 » — 150 » 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Winter à Pfo. 25 Hn. 1 6 9 193 » breite grüne frause Casseler à Pfo. 15 Hn. — 90 N. — 90 N. — 94 194 Nabinschen ober Schafmäulchen (Mache), gewöhnliche à Pfo. 8 Hn. — 48 » — 6 3 195 » große breite holländische » 8 » — 48 » — 6 3 196 » » italienische, echt » 25 » — 150 » 1 6 9 Aresse (Cresson.) 197 Garten = einsache 100 Pfo. 10 M., à Pfo. 4 Hn. — 25 N. — 6 3 199 » gespüllte oder frause 100 Pfo. 12 » » 5 » — 30 » — 6 3 200 Basser oder Brunnen e, wilde oder bittere » 8 » — 50 » — 6 3 201 Indianische oder Kapuziner à Pfd. 15 Hn. — 90 N. — 90 4. Zwiebel = Samen. (Oignon.) 202 Zwiebel, Ersurter, runde blaßrothe harte Kops à Pfd. 14 Hn. — 9 4 203 » längliche Birn = , gelbe à Pfd. 15 Hn. — 90 N. — 90 N. — 6 204 » strohgelbe plattrunde harte » 20 » — 120 » 1 — 6 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 A.—35 K. à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K. — 9 4 130 " " rothföpsige amerikanische. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 187 Wiebel Samen. (Chicorée Endive frisée), neue, ganz feingefrauste Moos : extra a Pfo. 50 Hn. — 300 N. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol » 30 » — 180 » 1 6 9 191 » » » grüne Escariol » 30 » — 150 » 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Winter à Pfo. 25 Hn. — 150 » 1 6 9 193 » breite grüne frause Casseler à Pfo. 15 Hn. — 90 N. — 90 N. — 94 194 Nabinschen ober Schasmulchen (Mache), gewöhnliche à Pfo. 8 Hn. — 48 » — 6 3 195 » große breite hollandische » 8 » — 48 » — 6 3 196 » » italienische, echt » 25 » — 150 » 1 6 9 Aresse (Cresson.) 197 Garten = einfache 100 Pfo. 10 Ns. à Pfo. 4 Hn. — 25 Ns. — 6 3 199 » englische breitblättrige gelbe » 8 » — 50 » — 6 3 200 Basser ober Brunnen en wilde ober bittere 3 — 18 201 Indianische oder Kapuziner à Pfo. 15 Hn. — 90 Ns. — 90 4. Zwiebel = Samen. (Oignon.) 202 Zwiebel, Ersurter, runde blaßrothe harte Kops = à Pfo. 14 Hn. — 9 203 » Längliche Birn = gelbe à Pfo. 15 Hn. — 90 Ns. — 90 204 » stroßgelbe plattrunde harte » 20 » — 120 » 1 — 6 205 » holländische, gelbe süße runde » 14 » — 84 » — 9 4 |
| 127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 A.—35 K. à Pfd. 7 Kyr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt "8 "6 — 6 3 129 " "weiße Schneeballs à Pfd. 8 Kyr.—48 K. — 9 4 130 " "rothföpsige amerikanische. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 187 Wiebel Samen. (Oignon.) 188 ** gefüllte der Kapuziner ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** |
| 127 Nüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Bfd. 20 K.—35 K, à Bfd. 7 Kgr.—6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt. " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneedalls à Bfd. 8 Kgr.—48 Kf.—9 4 130 " " rothsöpsige ameritanische. | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée), neue, ganz feingefrauste Moos=, extra à Pfo. 50 Hpx — 300 W. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » sehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol= ——————————————————————————————————— |
| 127 Nüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Bfd. 20 K-35 K, à Bfd. 7 Kgr. — 6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt. " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneedalls à Bfd. 8 Kgr.—48 Kf. — 9 4 130 " " rothsöpsige amerifanische. ** å Bfd. 12½ Kgr. — 9 4 131 " " stleine gelbe Malteser " 20 " 1 6 9 132 " gelbe frühe Altringham à Bfd. 12½ Kgr. — 75 Kf. — 9 4 133 " gelbe runde Kthlelmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 134 " goldgelbe runde Hithelmsburger " 10 " — 60 " — 9 4 135 " Letows oder Märsische, echt " 10 " — 60 " — 6 3 136 " Lange weiße Ferbst " 12½ " — 75 " — 9 4 137 " runde weiße grünschsige Derbst. à Bfd. 7 Kgr. — 6 3 138 " " rothsöpsige Derbst. " 6 " — 36 % — 6 3 139 " halblange weiße rothsöpsige Längste, echt. à Bfd. 10 Kgr. — 6 3 140 " Ulimer, weiße rothsöpsige längste, echt. à Bfd. 10 Kgr. — 9 4 141 " gelbe lange Bortselder à Bfd. 10 Kgr. — 60 Kf. — 9 4 142 " jchwarze runde, sehr belifat " 20 " — 120 " 1 — 6 143 " " lange | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée), neue, ganz feingefrauste Moos=, extra à Pfd. 50 Hr. — 300 Nf. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol= ——————————————————————————————————— |
| 127 Nüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Bfd. 20 K.—35 K, à Bfd. 7 Kgr.—6 3 128 " früheste gelbe runde Mais, echt. " 8 " — 6 3 129 " " weiße Schneedalls à Bfd. 8 Kgr.—48 Kf.—9 4 130 " " rothsöpsige ameritanische. | 187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée), neue, ganz feingefrauste Moos=, ertra à Pfd. 50 Hr. — 300 N. 2 6 15 188 » von Natur gelbe feingefrauste » 30 » — 180 » 1 6 9 189 » sehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9 190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol= |

| Secretary Secr | a Roth Har & = 061 | - Carl Char C Char |
|--|--|--|
| 14 | No. | No. 101 197. 8. = 36. |
| 250 Series Artenia, Artenia, 1895 1.0 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2. | 212 Amichel feine meine Binterhecke à Bft. 30 Syr 180 26: 1 6 9 | 277 Erdmandeln |
| ### Mide Mourry, crise. 4, 398 - 10, 30 - 1 - 6 ### Mide Mourry, crise. 4, 398 - 10, 30 - 1 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 15 - 90 - 1 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 15 - 90 - 1 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 15 - 90 - 1 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 15 - 90 - 1 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10, 27 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 10 - 6 ### Mide Mourry fresheater, crise 10 - 6 ### Mide Mourry | 213 Marree ober Lauch französischer Commer . à Bit. 15 9gr. 1 - 6 | 278 Erdnus, Arachis hypogaea » 12/2 » — 13 » — 9 4 |
| 2015 Maffelburger, cet., ritte. 201 | 214 » bifer Minters, ertra a Bit. 12 1/2 397. — 15 30: — 9 4 | |
| | 215 » Muffelburger, echt, ertra. » 30 » — 180 » 1 6 5 9 | 280 » Samen, ruittiger, jedoch nicht jo javari als der dietige |
| 2018 Modennbel ceher Schlangen Starbilland, 100 s | 216 » großer bider Brabanter, extra » 15 » — 90 » 1 — | a form 2 3% — 550 30: |
| 200 Rodambel cher Chilangun Sawchaude, (Entretuin Landens) 100 51 4 24 24 25 25 26 27 26 27 27 28 27 28 27 28 28 | 217 Steckzwiebeln, getrodnete 1000 St. 30 397, 100 St. 4 - 24 | 281 Genger, juger beutstufer (tenoun doux) a plv. 1 39. 42 20. 4 |
| 200 3 greich and de greiche and de g | 218 Knoblauch, gewöhnlicher, (getheilte Zwiebeln) 100 » 5 — 30 | 282 » großer juger Bolognejer Anies » 1272 » — 13 » — 3 |
| ### Schmieller 1000 Enid 2 100 Enid 2 | 219 » » ungetheilt | 283 310p (Hyssope) |
| ### Schmieller 1000 Enid 2 100 Enid 2 | 220 Rodambol ober Schlangen : Knoblanch (Luftzwiedeln) | 204 Sternet (Certeuit), genochtitutet . " 3 " - 50 " - 6 3 |
| 222 Schaletten, genebnides, 1000 Enide 2 % 100 | (A CA) 100 A GA | 200 " transplattiger (frisee) " 1 " 42 " - 6 3 |
| 292 ** Streitperfeit, (fina mat in Scammer and Serbet sere (misbar) a 5h. 8 - 60 5. ** Mabicé und Rettig Camen. (Radis.) 5. ** Mabicé und Rettig Camen. (Radis.) 225 ** Robies Planticular article, runte recise 4 8h. 10 /6r - 6 3 226 ** Subset Planticular (Radis.) 227 ** Subset Planticular (Radis.) 228 ** Robies Planticular (Radis.) 229 ** Subset Planticular (Radis.) 220 ** Subset Planticular (Radis.) 220 ** Subset Planticular (Radis.) 221 ** Subset Planticular (Radis.) 222 ** Subset Planticular (Radis.) 223 ** Subset Planticular (Radis.) 224 ** Subset Planticular (Radis.) 225 ** Subset Planticular (Radis.) 226 ** Subset Planticular (Radis.) 227 ** Subset Planticular (Radis.) 228 ** Subset Planticular (Radis.) 229 ** Subset Planticular (Radis.) 229 ** Subset Planticular (Radis.) 220 ** Subset Planticular (Radis.) 221 ** Subset Planticular (Radis.) 222 ** Subset Planticular (Radis.) 223 ** Subset Planticular (Radis.) 224 ** Subset Planticular (Radis.) 225 ** Subset Planticular (Radis.) 226 ** Subset Planticular (Radis.) 227 ** Subset Planticular (Radis.) 228 ** Subset Planticular (Radis.) 229 ** Subset Planticular (Radis.) 220 ** Subset Planticular (Radis.) 221 ** Subset Planticular (Radis.) 222 ** Subset Planticular (Radis.) 223 ** Subset Planticular (Radis.) 224 ** Subset Planticular (Radis.) 225 ** Subset Planticular (Radis.) 226 ** Subset Planticular (Radis.) 227 ** Subset Planticular (Radis.) 228 ** Subset Planticular (Radis.) 229 ** Subset Planticular (Radis.) 220 ** Subset Planticular (Radis.) 221 ** Subset Planticular (Radis.) 222 ** Subset Planticular (Radis.) 223 ** Subset Planticular (Radis.) 224 ** Subset Planticular (Radis.) 225 ** Subset Planticular (Radis.) 226 ** Subset Planticular (Radis.) 227 ** Subset Planticular (Radis.) 228 ** Subset Planticular (Radis.) 229 ** Subset Planticular (Radis.) 220 ** Subset Planticular (Radis.) 221 ** Subset Planticular (Radis.) 222 ** Subset Planticular (Radis.) 223 ** Subset Planticular (Radis.) 224 | 221 » » (Grothouen) 100 » 4 — 24 | 200 Jummet (cumin) |
| 201 | 222 Schalotten, gewohnliche, 1000 Stat 2 Mg 100 » 7 6 45 | 201 Substantel (Tomato Solanum Lyconersicum): graffer |
| S. Rabies unb Rettig Camen. (Radis.) 290 S. Reneies mit Barfen aufrechte Cisamen 34 292 States mit Barfen aufrechte 293 29 | 223 " grope dantique, (ruinique) : | 200 Eteresupjet (10mato, Solaliam Lycopotation, geographic 1 6 9 |
| 5. Nabies um Nettig Camen. (Radis.) 20. Nabies, Manie, um Terien runks untief & 10.0 fb = 6 | 224 Perlamiebeln, (nno nur im Sommer und Geron ver | 980 " Cronier's mit ftorfem aufrechten Stamm und |
| 5. Rabies. und Netting. Camen. (Radis.) 225 Mabies, Menaste, jum Zeitlen, runde uwifels 48h. 10 95 — 6 38 226 | | |
| 298 Madrie, Ronafa, jum Ereifen, tunde reisje a \$\text{Ph. 10.96} - 6 | | |
| 202 % mar Zerlen, runde unifeite (vielette) 10 % of 3 9 % signer (Marjolane), frangifider beller 2026 % mar the interfection (vielette) 10 % of 3 9 % outer tries at sic. 10 % of 3 9 % outer tries at sic. 10 % of 4 9 % outer tries at sic. 10 % of 4 9 % outer tries at sic. 10 % of 4 9 % outer tries at sic. 10 % of 4 9 % outer tries at sic. 10 % of 4 9 % outer tries at sic. 10 % of 4 9 % outer tries at sic. 10 % of 4 9 % outer tries at sic. 10 % of 4 9 % outer tries at sic. 10 % outer tries at | 5. Radies und Mettig Samen. (Racis.) | 291 Poffelfrant Cochlearia off. (Cuillerée) 4 - 24 |
| 297 - a s refunctione, crita (bar) 10 - 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | cor ca st. a con Its ann Chailes make maile a Mich 10 Ger _ 6 3 | 292 Majoran (Mariolaine), frangofficher bester bester bester bester |
| 292 | 225 Madtes, Monats, Jum Lteiden, tunde weige a plv. 10 ogs. — 6 | 30 9gr. 180 96: 1 6 119 |
| 299 - ** Blient Twies gelfe. ** 12½* ** 94 290 - ** mit meisem Butgelenb. ** 12½* ** 94 230 ** mit meisem Butgelenb. ** 12½* ** 106 231 ** s.* icherlodgetb, ertra: ** 12½* ** 16 231 ** s.* icherlodgetb, ertra: ** 12½* ** 75 ** 94 232 ** lange meisenbergergergergergergergergergergergergerge | | 293 Oxalis esculenta, Rnollen als Salat zubereitet 100 St. 7 6 45 |
| 200 201 201 202 | | 994 » tetraphylla » » » » 100 » 17 6 45 |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 220 marte referenthe ertra 121/2 = 9 4 | 295 Neteriffie (Persil), einfache a Bfo. 4 For - 24 96 - 6 3 |
| 1931 | | 296 » gefüllte ober frause (frisee) |
| 30 | sehr emnschlendmerth a Rsb 15 for 1 - 6 | 297 - 6 spanische, sehr sein gekraufte 3werg= a Bfo. 6 3gr. — 6 3 |
| | | 298 » Mitchell's matchless à 3 fb. 8 fgr. — 48 26 — 6 3 |
| 234 | | 299 " englische Myatt's, zierende " 8 " - 48 " 6 123 |
| 302 3 | | 300 Pfeffer (Pimont), spanischer, rother langer |
| 236 * " Wood'sfantadar. Steek a \$\text{Ph. 15.09c} = 9 \ 3 \ 306 | 234 » » referrette . » 12½ » - 75 » - 9 4 | 3 30 30 30 30 30 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| 237 | 235 - » » Wood's scharlacht. Treib. a Bfo. 15 39r 9 4 | 301 » mit vierectigen Fruchten » 40, » — 210 » 2 6 13 |
| 237 * Schlangen (von Jana), Raphanas caudatas, bringledotten woo 58, Stange-58, Al 997 - 627 15 - 99 238 Rettig, Crinter, lonact fidurager Blinters, etrica 2 18, 8 397 - 6 23 239 * stunber (many fidurager Blinters, etrica 2 18, 8 397 - 6 23 240 * mergier langer Stanters, etrica 2 19, 8 397 - 6 23 241 * stunber * 10 10 997 - 60 24 | 236 - » alle Sorten und Farben gemischt » 8 » - 6 1 3 | 2007 - Legite Herece grand Care Control of the Cont |
| Strict S | 237 » Schlangen = (von Java), Raphanus caudatus, | 303 » firschformiger |
| ## (Radis nort) | bringt Schoten von 3 F. Länge 25 R. 1 99: - 6 H. 15 - 190 | 304 » liebesapfelformiger |
| 290 | 238 Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winters, extra | 505 Pottutut (Loui pier), getter a piv. 100g. |
| 241 | (Radis noir). à Bfb. 8 99r. — 48 90! — 6 3 | 306 b gruner " 12/2" — 10" — 3 |
| 241 | 239 " runder schwarzer Winters, ertra à Bfb. 8 3yr 6 1 3 | 307 m grobolatitiger gologeweit m 20 m = 120 m = 120 m = 30 |
| 242 | 240 -» weißer langer Winter: à Bfb. 10 99n - 60 90! - 6 3 | 200 Galhai (Sanga) |
| 244 | 241 -» » runder - » 2 c | 210 Sant (Montardo) celher |
| 244 | 242 » gelber runder Wiener Mais. » 10 » — 60 » — 9 4 | 211 " hyoungr 5 5 5 - 30 5 4 6 3 |
| 246 » famger | 243 » ichwarzer runder Sommers » 8 » — 48 » — 6 | 319 Thumian franzöfischer Sammers » 65 » — 390 » 3 — 18 |
| 246 » [dwarzer langer Semmee * 10 » - 60 » - 6 3 3 314 Beinraufe (Rue) | | 313 » Senticher Minter : » 30 » — 180 » 1 6 9 |
| 6. Stüchen Kräuter. (Graines des plantes aromatiques et potagères.) 316 Stuchen Kräuter. (Graines des plantes aromatiques et potagères.) 318 Mangello de Potagères.) 319 Mangello de Potagères.) 318 Mangello de Potagères. A \$\text{spr.} 4 \text{ \$\text{spr.} - 24 \text{ \$\text{spr.} - 6 \tex | 210 " " " | 314 Reinraute (Rue) |
| 6. Küchen Kräuter. (Graines des plantes aromatiques et potageres.) 248 Mant Inula Helenium: 1. 18 Pp. 50. 99: 300 99: 2 6 15 249 Magelifa, Angelica Archangelica 25 5 150 n 1 6 9 240 Manie, beiter Criuter. 25 10 Sufficieum (Basilie), großer grüner 18 n 108 n 1 - 6 250 Maie, beiter Criuter. 25 2 n 5 0 0 - 6 3 250 Maie, beiter Criuter. 25 n 20 n - 6 3 250 Maie, beiter Criuter. 25 n 20 n - 6 3 250 Maie, beiter Criuter. 25 n 20 n - 6 3 250 Maie, beiter Criuter. 25 n 20 n - 6 3 250 Maie, beiter Criuter. 25 n 20 n - 6 3 25 n 20 n - 6 n - 6 3 25 n 20 n - 6 n - 6 3 25 n 20 n - 6 n - 6 3 25 n 20 n - 6 n - 6 3 25 n 20 n - 6 n - 6 3 25 n 20 n - 6 n - 6 3 25 n 20 n - 6 n - 6 3 25 n 20 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 25 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 25 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 25 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 25 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 25 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 25 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 25 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 26 n - 10 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 27 n 2 n - 6 n - 6 n - 6 n - 6 | | 315 Mermuth (Artemisia Absinthium) » 40 » -240 » 2 - 12 |
| et potagères.) 248 Alant Inula Helenimi i Pro 50 997 300 287 2 6 15 318 Mangoldo cher Beiffoli, großer, Poiree. A Pro 15 997 6 3 319 32 320 | 241 » rothschatiger verous | |
| et potagères.) 248 Alant Inula Helenimi i Pro 50 997 300 287 2 6 15 318 Mangoldo cher Beiffoli, großer, Poiree. A Pro 15 997 6 3 319 32 320 | | at the control of the |
| 348 Mant. Inula Helenium | C Out an Outuber (Chaines des plantes exemptiones | 950 Manerikanijdhe, im Arrien mikaba Salam namarah na Pista California |
| 249 Angelika, Angelica Archangelica » 25 » 150 » 1 6 8 3 | | 316 Gartenmelbe (Arroche), gelbe à Pfb. 4 Hr. — 24 H. — 6 3 |
| 249 Angelifa, Angelica Archangelica | | 317 _ " blutrothe " 4 " - 24 " - 6 3 |
| 250 Anis, bester Erfurter * 5 | et potagères.) | 317 » blutrothe » 4 » — 24 » — 6 3 318 Mangold ober Beißfohl, großer, Poirée à Bft. 15 Syr. 1 — 6 |
| 251 Vafilieum (Basilie), großer grüner 18 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium | 317 |
| 252 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium a Pfb. 50 % 300 % 2 6 15 249 Magelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Mais befor Exfurter » 5 » — 30 » — 6 3 | 317 » blutrothe |
| 253 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium a Pfb. 50 % 300 % 2 6 15 249 Magelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Mais befor Exfurter » 5 » — 30 » — 6 3 | 317 » blutrothe » 4 » -24 » - 6 3 318 Mangold oder Beißfohl, geoßer, Poirée à Bio. 15 Apr. 1 - 6 319 » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 - 6 320 » brafilianifcher, goldrippiger 1 - 6 321 » « carmoifinrippiger 1 - 6 |
| 254 » feiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » größer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiget 2 6 15 257 | et potagères.) 248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 \$9\tilde{n}\$ = 300 \$\mathbb{N}\$! 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica | 317 |
| 256 | et potagères.) 248 Alant. Inula Helenium i Pfb. 50 Hr. 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 | 317 |
| 258 Boretschold Generaten (Bourrache) 12 12 17 12 18 19 12 19 17 12 19 19 19 19 19 19 19 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium | 317 |
| 258 Boretschold Generaten (Bourrache) 12 12 17 12 18 19 12 19 17 12 19 19 19 19 19 19 19 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium | 317 |
| 260 Champignonbrut, (Gulturanweif. wird beigefügt) à Bfd. 7 6 45 261 Citronenmeliffe, (Melisse) feine à Bfd. 50 Hr. — 300 Ff. 2 6 15 262 Goriander | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium a Pfb. 50 Hyr. — 300 M. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger» 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » groser » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiget 2 6 15 | 317 |
| 260 Champignonbrut, (Gulturanweif. wird beigefügt) à Bfd. 7 6 45 261 Citronenmeliffe, (Melisse) feine à Bfd. 50 Hr. — 300 Ff. 2 6 15 262 Goriander | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Unis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » » breitblättriger» 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner trauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 K. | 317 |
| 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfd. 50 Hr 300 Et 2 6 15 262 Corianber | et potagères.) 248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 N. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » neuer baumartiger » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohner. D. Psestraut (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 Nr. — 9 4 258 Boretsch ab Gursersqui (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 | 317 |
| 262 Coriander | et potagères.) 248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » neuer baumartiger 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohner. ob. Psesser fraus (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 K. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensrau (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardodenedisten » 8 » — 48 » — 6 | 317 |
| 264 Cierfrucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » » violette » 75 » — 450 » 3 — 18 330 » neußeeländischer (Tetragona expansa) à Pfd. 15 Hyr. 1 — 6 267 » » violette » 75 » — 450 » 3 — 18 331 » peruvianischer (Chenopodium Quinoa). » 15 » 1 — 6 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette Niesen, mit pfundschweren Früchten a Pfd. 90 Hyr. — 540 W. 4 — 24 270 » schwarze von Peking | et potagères.) 248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » neuer baumartiget » 26 15 257 Bohner » D. Pfestertraut (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 F — 9 258 Boretsch do. Gursensrau (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 259 Cardobeneditten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfb. 7 6 | 317 |
| 264 Cierfrucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » » violette » 75 » — 450 » 3 — 18 330 » neußeeländischer (Tetragona expansa) à Pfd. 15 Hyr. 1 — 6 267 » » violette » 75 » — 450 » 3 — 18 331 » peruvianischer (Chenopodium Quinoa). » 15 » 1 — 6 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette Niesen, mit pfundschweren Früchten a Pfd. 90 Hyr. — 540 W. 4 — 24 270 » schwarze von Peking | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Erstuter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiget 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 K. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigescht) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse. (Melisse) seine à Rfb. 50 Hyr. — 300 Hz. 2 6 15 | 317 |
| 265 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Erstuter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiget 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 K. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigescht) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse. (Melisse) seine à Rfb. 50 Hyr. — 300 Hz. 2 6 15 | 317 |
| 266 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Erstuter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiget 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Mf — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenediten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, with keigesugt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfb. 50 Hyr. — 300 Mf 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 | 317 |
| 267 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner trauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Mf — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenediten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigeschip à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf 2 6 15 262 Cortanber » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciertrucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 | 317 |
| 268 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Unit, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner trauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Psesserut (Sariette) à Psb. 12 Hyr. — 72 Mf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Psb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Psb. 50 Hyr. — 300 Mf. 2 6 15 262 Coriander » 8 » — 48 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciertrucht (Aubergine), langeweise » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 | 317 |
| 270 | et potagères.) 248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anie, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilie, großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger» 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner franser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » feiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 255 Bosneu-ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfd. 12 Hr. — 72 Kf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursenstraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignondrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfd. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfd. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 3 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 | 317 |
| 270 » fchwarze von Peking | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. = 300 Kf 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Mnis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » besitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 Kf — 9 4 258 Boreesch ob. Gursenstraut (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 » — 9 4 259 Carbobenebiten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesight) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf 2 6 15 262 Corianber » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Cierfucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 266 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » » violette » 75 » — 450 » 3 — 18 | 317 |
| 270 » fchwarze von Peking | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilie), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » feiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 K. — 9 4 258 Breetsch ob. Gursentraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Carbobenebiten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfb. 50 Hyr. — 300 K. 2 6 15 262 Corianber » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Eierfrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 268 » vanachite » 75 » — 450 » 3 — 18 268 » vanachite » 75 » — 450 » 3 — 18 | 317 |
| 271 » mit scharlachrothen Früchten à Pfd. 75 He. 3 — 18 272 Giskrauf, Mesembrianthemum crystallinum » 90 » 4 — 24 273 Grobeere, immertrag. Monatos, rothe, ohne Nanken à Port. 2 — 12 274 » » neiße » » 2 — 12 275 » » rothe Gloire de St. Genis. 276 Pargel (Asperge), Erfurter Miesen-, extra » 10 » 1 — 6 277 Surken (Concombre), Erfurter mittellange grüne 278 Port. 2 — 12 279 Pargel (Asperge), Erfurter mittellange grüne 287 Surken (Concombre), Erfurter mittellange grüne 288 Port. 2 — 18 298 Port. 2 — 18 299 Port. 2 — 24 299 Port. | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium & Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anit, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiget 26 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Mf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenediten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, with beigefügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfb. 50 Hyr. — 300 Mf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciertrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » piolette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » piolette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 3 — 18 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette Niesen , mit psunbschweren Früchten | 317 |
| 272 Cikfraut, Mesembrianthemum crystallinum » 90 » 4 — 24 273 Crobbeere, immertrag. Monatos, rothe, ohne Kanken à Bort. 2 — 12 274 » » " weiße » » " 2 — 12 275 » " rothe Gloire de St. Genis, 18 » 1 — 6 335 » große von Tours, vollrivvige, stacklige » 20 » 1 — 6 336 Spargel (Asperge), Erfurter Mießen-, extra » 10 » 1 — 6 337 Gurken (Concombre), Erfurter mittellange grüne 18 % 1 — 6 338 Spargel (Asperge), Erfurter mittellange grüne 339 Gurken (Concombre), Erfurter mittellange grüne 338 » Erfurter lange grüne Schlangen-, » 65 » 3 — 18 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium & Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Erstuter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner trauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiget 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Mf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenediten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesugt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciertrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette » 75 » — 450 » 3 — 18 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette Niesen, mit psinoschwere Brüchten à Bfb. 90 Hyr. — 540 Mf. 4 — 24 | 317 |
| 273 Erdbeere, immertrag. Monatos, rothe, ohne Nanken à Bort. 2 — 12 274 " " " weiße " " 2 — 12 335 — große von Tours, vollrivvige, stachlige " 20 " 1 — 6 336 Spargel (Asperge), Erfurter Nießen-, extra " 10 " 1 — 6 337 Gurken (Concombre), Erfurter mittellange grüne à Bort. 2 — 12 338 " Erfurter lange grüne Schlangen-, " 65 " 3 — 18 | ## Potagères. 248 Mant. Inula Helenium | 317 |
| 274 " " " weiße " " " 2 — 12 336 Spargel (Asperge), Erfurter Atelen-, extra " 10 " 1 — 6 275 " " rothe Gloire de St. Genis, rankend, sehr ertraareich 30 — 180 à Bort. 2 — 12 338 " Erfurter lange grüne Schlangen-, # 65 " 3 — 18 | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Unis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner trauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfd. 12 Hyr. — 72 M. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Bfd. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfd. 50 Hyr. — 300 M. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Cierfrucht (Aubergine), langeweise » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weise » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette Niesen , mit pseudschweren krüchten à Pfd. 75 Hyr. 3 — 18 270 » schwarze von Petsing 15 — 90 271 » mit scharlachrothen krüchten à Pfd. 75 Hyr. 3 — 18 | 317 |
| 275 » rothe Gloire de St. Genis, 337 Gurken (Concombre), Erfurter mittellange grune à Pfd. 30 Hn. 1 6 9 à Port. 2 — 12 338 » Erfurter lange grune Schlangen-, * 65 » 3 — 18 | ## Potagères. 248 Mant. Inula Helenium | 317 |
| rankend, fehr ertragreich 30 — 180 a Bort. 2 — 12 338 » Erfurter lange grune Schlangen-, * 65 » 3 — 18 | ## Potagères. 248 Mant. Inula Helenium | 317 |
| à Bort. 2 — 12 338 = » Erfurter lange grune Schlangen-, in 65 mm 3 - 18 | ## Potagères.) 248 Mant. Inula Helenium | 317 |
| 276 » größfruchtige Sorten gemischt » 2 6 15 1 339 — » hollandische, lange weiße, ertra » 65 » 3 — 18 | ## Potagères. 248 Alant. Inula Helenium | 317 |
| | et potagères.) 248 Mant. Inula Helenium & Pfd. 50 Hyr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner trauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » feiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiget 2 6 15 257 Bohnen. ob. Pfessertraut (Sariette) & Pfd. 12 Hyr. — 72 Hz — 9 4 258 Boretsch ob. Gustentraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Carbobenediten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) & Pfd. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine & Pfd. 50 Hyr. — 300 Hz 2 6 15 262 Corianber » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Cierfrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirre » 90 » — 540 » 4 — 24 270 » schwarze von Peting » 75 » — 450 » 3 — 18 271 » mit scharlachrothen Krüchten & Pfd. 75 Hyr. 3 — 18 272 Cistraut, Mesembrianthemum crystallinum » 90 » 4 — 24 273 Crobbeere, immertrag. Monatos, rothe, ohne Ranken & Bort. 2 — 12 274 » » weiße » » 2 — 12 275 » weiße » » 2 — 12 276 » rankend, sehr, ohne Ranken & Bort. 2 — 12 277 » weiße » » » 2 — 12 278 rankend, sehrt, ohne Ranken & Bort. 2 — 12 279 » rothe Gloire de St. Genis, rankend, sehrt. 2 — 12 | 317 |

| No. 4 1960. Syr. = 95. | Sier-Kürbisse (Courge). |
|--|--|
| 340 Gurten, fleine echte ruffifche Trauben-, febrreichtragend | No. 2 1 14 151 - We all a marriage and and la Syr. & = 90! |
| à \$\text{Pfs. 20 Sgr.} - 120 \text{Sc.} 1 - 6 | 396 Bier-Rurbiffe: Angurien-, zu Laubenbefleidung |
| 341 » dinefifche grune Schlangen-, extra à Bfo. 90 Sgn 4 24 | à Loth 5 An - 30 Wi, 5 Korn 1 - 6 |
| and the second s | 397 » Herfulesfeulen » 4 » - 24 » 5 % 1 - 6 |
| 342 » Walzen-, von Athen, ausgezeichnete feine Gurfe, fehr fleischig und reichtragend, gegen 18 Boll lang, fehr | 398 - » Flaschen » 4 » - 24 » 5 » 1 - 6 |
| zu empfehlen für Garten und Feldfultur a Pfo. 6 R. 7 — 42 | 399 » fleiner gelb. Pompelmuß » 5 » - 30 » 5 1 - 6 |
| zu empjehten fur Gutten und getotutine apfo. 0 3g. 1 — 42 | 400 - » bunter » 5 » - 30 » 5 » 1 - 6 |
| 283 3fop (Hyssope) | 401 » hochgelber Strauß-Gi: » 5 » - 30 » 5 » 1 - 6 |
| 284 Rethel (Cerioully genobalidies | 402 » hellgelber Walzen 30 » 5 » — 30 » 5 3 mm 1 2 6 |
| Beet · Gurken. | 403 - » grüner Schirm 5 » 1 - 6 |
| a Bort. Fyr. &. = 96. | 404 » fleiner echter Apfelsinen = |
| 343 Weiße Niefen- von Nubien, prachtvolle große gefurchte | a Loth 8 An - 48 H. 50 m 11 - 6 |
| Frucht, bis 7 Pfd. schwer, fehr didfleischig und gart, be- | 405 " Bulverhorn = " 6 " - 36 " 5 " 1 - 6 |
| fondere fcon zum Ginmachen als Genf= u. Bucter-Gurfen. | 406 » Bargen , verschiedene Farben und Formen Indianalite |
| 100 Rorn 40 Gyr. — 240 F., 10 Korn 5 — 30 | à Loth 5 Agr. — 30 M. 5 (m) 1 — 6 |
| 344 Farnham Castle | 407 » Paffion ober Kaifermute ohne Ranken 5 » 1 — 6 |
| 345 Feine weiße weißstachliche » 10 » — 60 » 1 6 9 | 408 » gelber platter Basteten-, ohne Ranten 5 " 1 - 6 |
| 346 Himalaya, vorzüglich, fehr lang » 40 » -240 » 2 - 15 | 409 » rother » » » » |
| 347 » neue weiße, ganz vorzüglich, gegen 2 Fuß lang, | 8 - mot of diff a sinon and both 7 Syr - 42 M. 5 Con and 1 + 02 6 |
| a Loth 75 Syr - 450 90 2 6 6 15 | 410 » orangefarbiger gewarzter etformiger a Loth 8 Km — 48 K. 5 » 1 — 6 |
| 348 Rollissons Telegraph, außerorbentlich lang, hell= | 1 |
| grün | 411 » Eurfendunde, rother a both 5 » — 30 » 5 » 1 — 6 412 » großer Apfelsinen |
| 349 Rollissons Telegraph, neue weiße | 413 » großet at pfetschen- " 1 413 » orangefarbiger gewarzter Avfel- |
| 100 Rorn 75 Gyr. — 450 H., 10 Rorn 8 — 48 | à Loth 8 Sgr. — 48 F 5 » 1 — 6 |
| 350 Chinesische weiße | 414 » gelber Apfel- à Loth 5 Hyr 30 M. 5 » 1 6 |
| 351 Non plus ultra, weiße » 10 of -60 » 1 6 9 | 415 » fleiner gelber Apfel= " 8 » - 48 » 5 » 1 - 6 |
| 352 » » grüne » 10 » — 60 » — 1 6 9 | 416 » Schwaneneis, » 8 » – 48 » 5 » 1 – 6 |
| 353 Ruhm von Erfurt, fehr groß u. reichtragend a Both 10 9n. 1 6 9 | 417 » fleinster gelber Birn= » 8 » - 48 » 5 » 1 - 6 |
| 354 von Natur gelbe Diefen=, 2 F. lang, fehr reichtragend und | 418 » mittelgroßer gestreifter Birn= 5 » 1 - 6 |
| fein im Geschmad. 100 R. 2 R. 15 Fgr 4 R. 50 H., 10 R. 8 - 48 | 419 » bunkelgelber gewarzter Glocken = 5 » 1 — 6 |
| 355 Indianer-, sehr schön 2 — 12 | 420 » hoher gelber Glocken= a Loth 5 Hgr. — 30 96: 5 » 1 — 6 |
| | 421 - » wachs-weißer Gloden = 5 » 1 - 6 |
| 356 Preiß von Arnstadt, eine sehr schöne Frucht. a Loth 45 Hn — 270 Kf. 2 — 12 | 422 » gewarzter blaßgelber glodenförmiger 5 » 1 + 6 |
| | 423 » beutelförmiger gelb mit grun gestreifter 5 » 1 — 6 |
| 357 Arnstädter grune Riefen-, über 2 Fuß lang, sehr schön à Loth 60 Gr. — 360 K. 2 6 15 | 424 » meißgelber platter Torten 5 » 1 — 6 |
| 358 n weiße, über 2 Jug lang, fehr schon | 425 » großer bunter Schlangentopfe. a Loth 8 Mr. 5 » 1 — 6 |
| à Loth 75 Sgr. — 450 W. 2 6 15 | |
| 359 Treib Gurten, gemischt 20th 7 6 45 | |
| 212 Thundan, francollidate Commercia, and a - 290 a 3 - 18 | 428 »— Crook-neck, dunfelvranger gewarzter Winters a Bort. 1 — 6 |
| | 429 » Stachelbeer = (Cucumis Grossularia) |
| Melonen. (Land) stungnis 22 418 | à Loth 10 Hr. — 60 M., |
| a Port. Hr. &. = N. | 430 » Beberfarben= (Cocumis dipsaceus) |
| 360 Amerifanische, im Freien reifend à Loth 10 Gr 60 M? » 2 - 12 | à Loth 8 Agr. — 48 M. " 1 — 6 |
| 361 Chito, flein und volltragend, febr gewürzhaft » 2 - 12 | 431 » Cucumis meduliferus à 2.5 Apr. — 30 M. 5 Aoru 1 — 6 |
| 362 Große Chito, extra à Loth 121/2 9gr - 75 %: " 2 - 12 | 432 » » flexuosus, Schlangen-Kürbiß a koth 8 Hr. 5 » 1 — 6 |
| 363 Nutmeg, reichtr. u. schmackhaft à Loth 10 » — 60 » » 2 — 12 | 1 (0) 11 |
| 364 Große wolltr. von Altenfirchen, » 121/2 » - 75 » » 2 - 12 | 433 » perennirender (Cucumis perennis), mit schönen gestreiften Früchten 100 K. 10 Gyr., 5 » 1 — 6 |
| 365 Kleine » » » 15 » — 90 » » 2 — 12 | 434 » Poppia Fabiana à Loth 8 Syr. — 48 H., 5 » 1 — 6 |
| 366 Cantalupe, große gelbe à Loth 10 Hr. — 60 A. 2 — 12 | 435 » Trichosanthes colubrina, Natters |
| 367 » weiße » 15 » — 90 » 2 — 12 | à Loth 8 Gyr. — 48 H., 5 » 1 — 6 |
| 368 » Prescott, frühe » 15 » — 90 » 2 — 12 | 436 » Lagenaria leucantha longissima, lang: |
| 369 Sammt von Perssen, ertra » 15 » — 90 » 2 — 12 370 Früse Mountain Sprout » 10 » — 60 » 2 — 12 | fter Berfulesteulene, circa 5 %. L., 1/2 %. bict |
| O.O O. and | à Roth 5 Syr: — 30 St., 5 » 1 — 6 |
| 371 v. Yermelah, die beste ber Ispahaner, weiß behaart 2 — 12 372 Malta, rothsteischige à Loth 15 Iyr — 90 W. 2 — 12 | 45() Lagenaria leucantha depiessa, 400 |
| 373 » grünfleischige | orunter windens a con o sys. — so so., o " 1 — |
| 374 Grüne Citronen: " 10 » — 60 » 2 — 12 | 1 455 " Lagenaria vulgaris, boule de Onine |
| 375 Jenny Lind | 1459 » Denincasa cernera, 20uno sturbio. 0 " |
| 376 Berfische Mes = » 10 » - 60 » 2 - 12 | 440 " Cucumis Dudain a cotto o sy 10 to., |
| 377 Sucter: von Tours » 15 » — 90 » 2 — 12 | |
| 378 Apple pie " 15 » — 90 » 2 — 12 | 442 » Cucurbita argyrosperma, ranteno, mit großen weißen Samen, welche mit |
| 379 Spanische Winter 2 — 12 | einem hreiten filhergrauen Raud eingefakt |
| 380 » schwarze | find und gla Deffert benutt werden, febr |
| 381 Allen's superbe | interessant 100 Korn 25 Gr. — 150 A., 5 » 1 6 9 |
| 382 Granat Apfel | 443 Momordica Balsamina, sehr hübsch |
| 383 Japanische weiße » 15 » - 90 » 2 - 12 | a Loth 10 Syr. — 60 H., 5 » 1 6 9 |
| 384 Ice Cream, Baffer = » 10 » — 60 » 2 — 12 | |
| 385 Ovale v. St. Petersburg » 15 » — 90 » 2 — 12 | |
| 386 Beige Cavaillon » 10 » — 60 » 2 — 12 | |
| 387 Cocoonuß: | TITE Detrette Chatch in allegation Deamen's Deamen's Designation |
| 388 Apfelsamige Basser: » 15 » — 90 » 2 — 12 389 Carolina ober Ananas » 15 » — 90 » 2 — 12 | |
| 389 Carolina over Ananas " 15 " — 90 " 2 — 12 390 Ananas v. Athen, rothfleischige " 15 " — 90 " 2 — 12 | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF |
| 391 Wassermelone (Pasteque) mit schwarzem Kern à Loth 5 — 30 | TABLE STALLER ARREST AND |
| 392 » rothem » 5 — 30 | |
| 393 Feld = Melone von Athen, sehr schon » 5 — 30 | fcwer, echter a Loth 10 Fgr., 5 Korn 1 6 9 |
| 394 Melonen, viele schone Sorten gemischt à Loth 5 Gen à Port. 1 - 6 | 450 - » filbergrauer » 10 » 5 » 1 6 9 |
| 395 - n 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 » 15 — 90 | |
| | |

| No. $\mathcal{G}_{gr, \mathcal{S}_{gr}} = \mathcal{Y}_{gr, \mathcal{S}_{$ | No. 3 Pfb. Syr. & = 96. |
|--|--|
| 452 Kurbis, allergrößter chamoisfarbiger Melonen: . 5 Korn 1 6 9 | 514 Stangenbohnen, lange breite weiße Schwerts, extra |
| 453 » » bronzefarbiger 5 » 1 6 9 | 100 Bro. 12 Re-21 H 4 - 24 |
| 454 » Bush Squash, early golden | 515 » bunte Schwert |
| à Eoth 5 Ggr. — 30 98, 5 » 1 — 6 | 516 » fehr lange breite weiße Schwert-, gang |
| | ertra100 Bfb. 14 H. 50 H. 5 — 30 |
| a Coth 5 Gyr. — 30 Wf., 5 » 1 — 6 456 » Hubbard squash » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6 | 517 » dickotige Zucker-Brech-, rheinische |
| 456 » Hubbard squash » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6 457 » Winter Crook neck » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6 | |
| 458 » Vegetable Marrow » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6 | gelben Schalen 100 Pfb. 16 K.—28 K. 5 — 30 519 » frühe weiße Bachsschwert , gelbschwige 1 8 — 48 |
| 459 » Boston Marrow 5 » 1 6 9 | 520 » blaggelbe Bucker-Brecht (Gottlinger) 5 -4 30 |
| 460 » Valparaiso, vorzuglich gemischte Sorten | 521 » feine graue Zucker oder Spargel |
| à Loth 5 Mr. — 30 MF, 5 » 1 — 6 | 522 » fleine feine weiße Zuder- oder Spargels man einem Bed |
| 461 » Zapallo von Valparaiso à 2. 6 9736 » 5 » 1 6 9 | 100 Pfb. 15 Re - 26 Fb 20 90 5 - 30 |
| 462 » orange von Valparaiso » 5 » -30 » 5 » 1 - 6 | 523 » " Bucker= od. Spargel= ohne Fasern 6 - 36 |
| 463 » Mammoth Pumpkin »10 » -60 » 5 » 1 6 9 | 524 " fleinste feine bunte Bucker- ober Spargel 8 - 48 |
| 464 » large Chees Pumpkin » 5 » — 30 » 5 » 1 6 9 | 525 » fleine Reis : Berl = bergmannt . and atar |
| 465 » Riesen aus der Tartarei » 8 » -48 » 5 » 1 6 9 | 526 » durchsichtige Wachs: oder schwarze römische allera Content |
| 466 » Honolulu | 49 1 18 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |
| 467 » flacher Honolulu » 5 » -30 » 5 » 1 - 6 | 527 » fpate weiße grunschalige 28achs=, ergiebig u. gart 6 - 36 |
| 468 » großer Feld : Rurbis à Pfd. 15 Hr., à Loth 1 — 6 | 528 » or rothe Kirsch=Wachs= |
| Da or bisparty des divises a missone return | 529 gelbschotige Waches mit halbrothen Bohnen 6 — 36 |
| 8. Erbsen Sorten. | 530 große neue weißschalige LSachs: Schwert- |
| Bucker-Erbsen (Pois mangetout), | von Algier, mit schwarzen Bohnen |
| | 531 » neue blauschoitge Speck: (Lucas) |
| bie mit Schoten gespeist werden. | 533 » frühe langschotige Neger= |
| à Bjb. Syr. 2. = 36! | 534 » allerfrüheste englische weiße Treib » |
| 469 Frühe breite frummschalige Säbel: 100 Pfb. 12 R. — 21 K 5 — 30 | 535 » frühe gelbe lange hollandische |
| 470 Spåte frummichalige Säbel: 100 » 12 » — 21 » 5 — 30 | 536 » gelbe Bucker = ober Pringeß = 3 - 18 |
| 471 Große graue spanische100 Pfo. 14 R. — 24 R. 50 V. 5 — 30 472 Frühe niedrige, 2 Fuß hoch 100 » 12 » — 21 » 5 — 30 | 537 » gelbe Barifer, zum Trockenfochen, ertra 3 - 18 |
| 473 Spate » 2 » 100 » 14 » — 24 » 50 » 5 — 30 | 538 » neue weiße Parifer, jum Trockentochen 3 - 18 |
| 474 De grace ober Buchsbaum=, 1/2 Fuß hoch 10 — 60 | 539 » weiße Schwerte, auch zum Treiben |
| 475 Große neue gelbschotige Wache Schwerts 7 6 45 | 540 » fehr große Schwerts, ertra 4 — 24 |
| 476 » graue Riefen Schwert: 100 Pfb. 18 R 31 fc 50 90? 6 - 36 | 541 » fehr große Schwert-Rorbfüller, sehr galag 600 |
| 477 Spargel- oder Flugel-, rothblubend niedrig 5 - 30 | 08 Tell W. Ann & Freichtragendrockid & |
| Of G. S. O.L. S. | 542 » 3ucker- oder Butter-Schwerts 5 — 30 |
| Aneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen (Pois nains et arames.) | 543 » rothgestedte frühe Zucker (Mailander) 3 — 18 |
| depending the continued of the continued and the | 544 » fleine weiße Berl |
| 478 Früheste niedrige Mai= (Pois nain hatif), 3 Fuß hohe, beste 100 Bid, 10 Re — 17 K 50 K. 4 — 24 | 545 » weiße Nierenbohnen (Dattels) |
| hohe, beste 100 Bis. 10 R - 17 K 50 M; 4 - 24 479 » Becks Gem over Tom Thumb, 1 Fus hoch. 4 - 30 | 546 » leberfarbige » 3 — 18 547 » gelbbunte Rierens ober Dattels 2 6 15 |
| 480 » niedrige Bishop's, 1 Fuß hohe 100 Pfd. 9 A., 3 — 18 | 548 » Lange rothbunte Ablers, sehr tragbar 3 — 18 |
| 481 » Dillestone's early prolific, fehr früh, 28. h. 4 — 24 | 549 » lange schwarzrothebunte Abler-, die aller= |
| 482 » Prince Albert, 2—3 F. hoch, extra 100 Bfb. 9 % 3 — 18 | früheste, vorzüglich zum Treiben 4 — 24 |
| 483 » early Favorite | 550 » Flageolet, blutrothe |
| 484 » Daniel O'Rourke, 2-3 F. h., ertra 100 Bfb. 10 Rg. 4 - 24 | 551 » fehr frühe graue weißschalige Zwerg = 5 — 30 |
| 485 » Emperor, 2 Fuß hoch, ertra 100 » 9 » 3 — 18 | 552 » frühe gelbe, hundert für Eine 4 — 24 |
| 486 » de grace, zum Treiben, 1/2 Fuß hoch 4 — 24 | 553 weiße, tausend für Eine in . 19219. gand 4 4 24 |
| 487 » Laxton's prolific, ausgezeichnet, 4 Fuß hoch 4 — 24 | 554 » weißschalige Zuder-, sehr gart 4 — 24 |
| 488 » neue engl. Prizetaker, 4 Tuß hoch | 555 » frühe Wilmot's Zwerg (Newington |
| " Authores, thinglujority, botteringent | wonder), beste Treibs 6 — 36 |
| 490 Frühe niedrige Bishops, neue verbesserte langschotige 4 — 24 491 » Auvergne, volltragend, ertra, 4 Fuß hoch 4 — 24 | 556 » early white Cluster |
| 100 00 0 00 00 00 | |
| 492 * Grope Schnabel - oder Sabels, ganz vorzuglich 4 — 24 493 * » Erfurter, frühe, Folger -, ertra 3 — 18 | 558 » blapgelbe grunthalige Zuckers, jehr ichon . 5 — 30 559 » braunrothe Zuckers |
| 494 * » » späte grune Folgers, extra 3 — 18 | 560 » gelbe schwarzgeffectte Bucter= 2 6 15 |
| 495 Mart-, weiße niedrige fruhe, extra | 561 » brafilianische blagrothe 3 - 18 |
| 496 » » Harrison's Glory, neue | 562 weiße grunschalige Wachs 7 6 45 |
| 497 » » Perfection, neue | 563 » gelbschalige Bachs 7 6 45 |
| 498 » große Waterloo =, sehr ergiebig 4 — 24 | 564 » schwarze Wachs 5 — 30 |
| 499 » » Woodford grüne | 565 » rothbunte gelbschotige Baches 7 6 45 |
| 500 Runglige Mark-, Knight's niedrige weiße, 3 Fuß hoch 5 — 30 | 566 » frühe lange bunte Sion House 4 — 24 |
| 501 » » 5 — 30 | 567 » lange schwarzschildige Walzen, ergiebig 4 — 24 |
| 501 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 568 » Kafferlander, unvergleichliche |
| 504 » 505 » Champion of England 5 - 30 | 569 » gelbbunte Eiers. 4 — 24 570 Dide Bohnen (Puffbohnen), (Féve), große weiße Ersurter |
| 504 » Champion of England 5 — 30 505 » Alliance, weiße 3werge, (Eugenie) 5 — 30 | 100 Bfo. 7 R. — 12 R. 35 W. 2 6 15 |
| 506 " S " Climax, grune 3werge, (Napoleon) 5 — 30 | 571 » größte weiße Windfor 4 — 24 |
| 507 » Champion of Scotland, 3merg 6 — 36 | |
| 508 Miedrige grünbleibende Caper. 100 Bfb, 9 R. — 1600 M. 3 — 18 | 573 » » grüne Mailander 4 — 24 |
| 509 * Neue Honig =, ganz vorzäglich 100 Bfb. 10 R. 4 — 24 | 574 » niedrige fruhe Mazagan =, zur Ginfaffung 3 - 18 |
| 510 * Spate Gold: ober Wachs: " 10 " 4 — 24 | 575 » » langschotige hängende, extra 4 — 24 |
| Die mit * Bezeichneten find bie Borguglichften zum Trodentochen. | 576 » » grune langschotige, extra 4 — 24 |
| Julighti se empishen, und hafte ide oen Samen om des participates | 577 » nenefte Monarchen , mit fehr langen Schoten, |
| 9. Bohnen Sorten. (Haricots.) | sehr ergiebig, vorzüglich 4 — 24 |
| | 578 » niedrige Fächers oder buschelblüthige 4 — 24 |
| 511 Stangenbohnen (à rames), grabische, bunte ober Feuer: 6 — 36 512 » zweisarbige bunte Feuer: 6 — 36 | 579 » Sohnson's wundervolle, extra |
| 512 » zweifarbige bunte Fenere. 6 — 36 513 » arabische weiße Fenere. 6 — 36 | 580 » Toker, sehr gut 4 — 24 |
| The state of the s | The District Plantage State Statement of the Statement of |

· · ·

Landwirthichaftliche Camen. 10 Landwirthschaftliche Samen. (Graines fourageres.) No. Grafer. (Graminées.) à Pfb. Hr. = No. 581 Agrostis capillaris, Haar = over Rasenstraußgrae à Bfb. Sm: = 967 100 Bfb. 15 Rg — 26 fg 30 96. " maxima, großer... " 100 Bjb. 6 K — 10 K 50 K. 12 30 24 641 Spartium scoparium, Besenstrauch 584 Alopecurus pratensis, Wiefen - Fuchefchwang 100 Bfo. 20 Re. 42 642 Trigonella foenum graecum, griechisches Beu ober Siebenzeiten 585 Antoxanthum odoratum. Geruchgras 16 » 16 » 586 Avena elatior, französisches Maigras 14 » 36 100 Pfb. 8 R. - 14 R - 20! 18 643 Ulex europaeus, Meerbinse...» — » — » — » 10 644 Vicia Faba arvensis, Pserbebohne.» 5 » — 8 » 80 » 2 645 ... sativa, große norwegische Autterwicke... 100 Psd. 8 % 3 646 ... » alba, neue große weiße **Hopetoun** Kutter-60 18 12 24 18 590 Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), sehr empsohlenes Futtergras 111. 201100 Bfb. 18 R. 30 H mide, febr ergiebig im Grunfutter und Samen 647 Zea Mays, gelber runber Mais, Babenicher 100 Bfb. 7 R. 24 18 591 Cynosurus cristatus, Kammgras... 24 » — 42 » 592 Dactylis glomerata, Knaulgras... 20 » — 35 » weißer runder 100 Bfd. 8 K — 14 K fleiner gelber 6 Wochen 100 Bfd. 9 K gelber Pferdezahn " " " weißer Pferdezahn " 8 " 648 () 18 49 649 18 593 Festuca duriuscula, harter Schwingel 100 Pfb. 10 Re. 650 » 24 » elatior, hoher Schwingel 100 Bid. 18 R. - 30 f. 50 96! 651 » 18 24 595 Caragua ober Riefen-Mais 652 30 596 42 bunter Papageien-, sehr früh und ertragreich . 10 fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu. 10 » pratensis, Biefen: Schwingel 100 Bfo. 18 % — 30 % 50 %. 653 60 597 24 18 Runkelrüben. (Betterave.) 655 Lange große aus ber Erbe machsenbe rothe... 100 Pfb. 10 Re. 24 658 Lange bide Flaschen-, rothe. 30 602 Lolium perenne, engl. Raigras 2. Qual. 100 Bfb. 9 R. 603 Melica coerulea, blanes Berlgras. Another 9 % 604 Panieum germanicum, gelbe und branne Hirfe. » 8 % 24 24 18 24 18 30 605 Phalaris canariense. Congrienfomen and and 606 Phleum pratense, Thimotheusgras, 1ste Qual.» 14 » 607 Poa nemoralis (angustifol.), Hainriepengras... » 20 » 30 42 Die Oberndörfer und Flaschen-Kunteln find die vorzüglichsten von allen Sorten, der Samen in von ausgewachsenen Rüben schönfter Form und Qualität gewonnen. 42 610 Sorghum (Holcus) saccharatum, dinefifches Buderrohr, liefert ein außerft guderftoffhaltiges nahrhaftes Futter 24 und übertrifft ben Mais burch ichnelleres Bachethum. Gehr 24 611 Sirfe, weiße Perl, ale Futter fur ausländifche Bogel 100 Bfd. 10 Mg - 17 FG 50 96. Stoppel- ober Berbstrüben. (Rutabaga.) 612 Mifdung ber nüglichften Futter - Grafer für hornvieh, Schafe und Pferbe, je nach Bunfch fur trocene ober naffe Biefen, fcmeren ober leichten Boben, ertra 100 Pfo. 8 %. 669 Ulmer, weiße rothföpfige langfte bide, extra .. 100 Bft. - Re 18 Boschungen u. f. w. 100 Bfo. 10 9 - 17 fc 50 95 Rlee. 72 60 30 » coerulea, Balfamfled für Bienenzucht 15 90 120 Stedt- oder Kohlrüben. (Auch Wrufen genannt.) 60 625 683 Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefen=, extra 7 6 626 36 627

Berschiedene Kutterkräuter und Körner.

felben auf Berlangen pro Centner ichriftlich mitgetheilt.)

| 628 | Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same | | 20 | 0 120 |
|-----|---|------|------|--------|
| 629 | Lupinus albus, weiße Lupine 100 Bib Re Re- | - 9 | G: | 4 24 |
| 630 | n angustifolius, blaue n 7 » - 12 » | 20 |) ; | 3 18 |
| 631 | » Cruikshankii » » » » » » » » » | _) | 0 10 | 0 - 60 |
| 632 | » luteus, gelbe » 5 » – 8 » | 80 > | 0 9 | 2 12 |
| 633 | Ervum Lens, gemöhnliche Linfe » 6 » - 10 » | 50) | 0 | 2 12 |

634

große Sellerlinse " 3 7 » - 12 » 20 »

18

Kutter Möhren. (Carrot à collet vert.)

30

60

691 Sehr größe weiße grünköpfige Niesen-...... a Pfd. 9 *Gr.*—54 *E*f 692 Nothe grünköpfige Niesen-...... » 15 » — 90 »

Die englischen Futterrüben-Sorten find wegen ihrer Große und Ertrage= fähigfeit zu empfehlen, und liefere ich ben Samen von ben guverläffig= ften Buchtern Großbritanniene bixect importirt.

686 » weiße »

687 Englische violettföpfige gelbe Swede 100 Pfd. — R. 8 —

688 » » » Skirving's Swede 8 —

689 » » Laing's 10 —

690 » grünföpfige » Swede 100 Pfd. — R. 10 —

Verschiedene landwirthschaftliche und andere Samen.

| | *************************************** | | \$ - most |
|--------------|--|-----|--|
| NT. | à Pjo. Gyr. S. = 98. | No. | |
| No. | | 727 | |
| 693 Wtohn | | 728 | |
| 694 » roth | blubender mit weißem Samen und geschloffenen Ropfen 5 - 30 | | , |
| 695 Kein, | neuer amerikanischer weißer, fehr zu empfehlen | 729 | , |
| | wegen feiner gange und seinen fehr weißen, festen an gert ille | 730 | |
| | jeidenartigen Fibern 100 Pro. 18 R. — 30 F. — R. 6 — 36 | 731 | |
| 696 » | lin royal, echter Königs : 100 Pfd. — R. 7 6 45 | 732 | |
| 697 Leindott | er (Myagrum sativum) » 8 » 3 — 18 | 733 | |
| 698 Somme | er : Rübsaat 100 Pfo. 10 Re — 17 R 50 W. 4 — 24 | 734 | |
| 699 Minter | =Rübsaat | 735 | |
| | enblume, ruffifche Riefen= (wird wegen des guten | 736 | » » Langblatt, ausgezeichner a Pfd. 5 M. » 6 — 36 |
| 100 Spilit | errags zum Anbau sehr empfohlen.) | | Die 6 großgebrudten Sorten find vom herrn Paftor holzichuber |
| 701 6.05 | gelber 100 Pfd. 10 R — 17 K 50 B 4 — 24 | | als befonders gut in feinem Werte uber Labachbau empfohlen. |
| TOI Sent, | uner holländischer » 15 » — 26 » — » 5 — 30 | 737 | Buchweizen, filbergrauer 5 — 30 |
| | | 738 | Rartoffel : Samen, beste Sorten |
| | | | Rartoffel : Anollen (Pomme de terre), befte fruheste |
| | | 100 | 6 Bochen, weiße 100 Pfd. 4 R 7 H 2 - 12 |
| 705 Anis, | bester Ersurter » 15 » — 26 » 50 » 5 — 30 | 740 | |
| 706 Rumme | » 20 » — 35 » — » 7 — 42 | 741 | Columns lands are the |
| 707 Schwar | zfümmel, Nigella sativa 100 Bfb. 10 M. 4 — 24 | 742 | " other, o leaving the |
| | Der 100 Pfo. 14 R. — 24 K. 50 N. 4 — 24 | 743 | |
| 709 Rogge | | 744 | |
| 710 Weize | | 745 | " Dette time et time 100 pri = 1/2 |
| 711 Hafer | | 746 | |
| 712 Gerfte | | | 100 000 |
| | arden, große französische, Dipsacus fullonum 5 — 30 | 747 | " |
| 714 Malve | jum Rothfärben, Althaea nigra 20 - 120 | 748 | " Election of the control of the con |
| 715 Wau, | Reseda luteola | 749 | " Apri- apri- committee and a |
| 716 Waid | , Isatis tinetoria à Gtr. 18 R. — 30 R. 6 — 36 | 750 |) » Confederata, neu, lange späte |
| | Rubia tinetoria | | 100 160. 21/2 Re - 4 fl 50 W! 1 6 9 |
| 718 Saftor. | Carthamus tinetorius | 751 | |
| 719 Tabad | , virginischer, langblättriger a Bfd. 40 Gn., a Loth 2 — 12 | 752 | |
| | mersforter à Pfd. 40 Hr. — 2 ff. 40 H. » 2 — 12 | | 100 Pfv. 21/2 R. — 4 R. 50 V! 1 6 9 |
| | Sundi » 50 » -3 » - » » 2 - 12 | 753 | |
| | Outten » 50 » —3 » — » » 2 — 12 | 754 | |
| | atakie, seiner türkischer à Pfd. 4 R. » 5 — 30 | | farroffel |
| | | 755 | » Prince of Wales |
| 724 » n | euer dinefischer (Nicotiana atrosanguinea gran- | 756 | » neue Marmont-, sehr große Futter = 1 6 9 |
| | diflora), durch das Schiff Navara aus China | 757 | |
| | eingeführt. Blumen fehr groß dunkelroth, Blatter | | Thunberg. Knollen |
| | liefern einen ausgezeichneten Tabact. | | 10 » 2 6 15 |
| | à Pfd. 50 Ayr. — 3 Kg, à Loth 3 — 18 | 758 | Topinambour (Erbapfel), neue gelbe, fehr ertragreich 1 6 9 |
| 725 » C | uba, ausgezeichnet guter Taback | | |
| | à \$10. 4 R 7 K. " 5 - 30 | 1 | Bon landwirthschaftlichen Samen, welche ben Marktpreisen unter= |
| 726 » C | onnecticut seed leaf» 5 — 30 | | worfen find, ftehen auf Berlangen specielle Offerten zu Diensten. |
| | | | |

Samen von officinellen Pflanzen. (Graines des plantes officinale.)

| 759 | Achillea millefolium, Schafgarbe à Pf Actaea spicata, Christophestraut » | fund - | - 20 | 120 | 787 D | Ratura Stramonium, Stechapfel | | = 96 ⁷ : 18 24 |
|-----|---|--------|--------------|-----|--------|--|------|---------------------------------|
| | |)) • | _ 4 | 24 | | Gryngium campestre, Feld = Männertreu » » - | - 5 | 30 |
| | |)) - | $-\hat{5}$ | - | | | - 10 | 60 |
| | | | - 3 | 18 | | | - 10 | 6() |
| | | | _ 3 | 18 | | | - 7 | 42 |
| | | | - 5 | 30 | | Cumaria officinalis, gebrauchlicher Erbrauch » Loth - | - 5 | 30 |
| 766 | | fund - | 7. | 42 | | kalium verum, gelbes Lebfraut » » | - 10 | 60 |
| | | oth - | - | 18 | 795 G | | - 5 | 30 |
| | | fund - | | 30 | | | - 10 | 60 |
| | | oth - | - 2 | 12 | 797 G | responsible treatment despes Programme de l'elle | - 7 | 42 |
| | | | - 10 | 60 | 798 H | lyosoyamus niger, schwarzes Bilsenkraut » Pfund - | - 20 | 120 |
| | | fund | 1 10 | 240 | 799 H | Ivpericum perforatum, Ichannistraut » Loth - | | 18 |
| | | oth - | - 3 | 18 | 800 H | Hyssopus officinalis, Nov » Pfund - | - 20 | 120 |
| | |)) • | - 10 | 60 | 801 In | nula Helenium, Alant » » | 2 - | 360 |
| | | fund | 2 - | 350 | 802 L | | - 20 | 120 |
| | | oth - | - 4 | 24 | 803 L | aserpidium latifolium, breitblättriges Laserfraut » Loth - | - 4 | 24 |
| 776 | | fund - | - 20 | 120 | | avandula vera, echter Lavendel » Pfund - | | 120 |
| 777 | | oth - | — 15 | 90 | | Leontodon taraxacum, Löwenzahn à Pfo. 2 Rg. à Loth- | | 18 |
| 778 | Carlina acaulis, ftengellose Eberwurg » |)) - | - 4 | 24 | 806 L | Levisticum officinale, Liebstöckel. » 2 » » - | - 3 | 18 |
| 779 | Carum Carvi, gemeiner Kummel » Pf | fund - | - . 8 | 48 | 807 L | inaria vulgaris, gemeiner Frauenflache » » - | - 5 | 30 |
| 780 | | eoth . | - 3 | | 808 M | Malva sylvestris, wilde Ropparvel » » | - 5 | 30 |
| | |)) . | - 5 | | 809 M | Melilotus officinalis, gebrauchlicher Steinflee . » Bfund - | - 10 | 60 |
| 782 | |)) - | - 3 | | 810 M | Melissa officinalis, Citronenmeliffe à Pfo. 50 Sgr. » goth - | - 3 | 18 |
| 783 | | | 1 - | | 811 N | Nigella sativa, Schwarzfümmel » Pfund | - 5 | 30 |
| 784 | Coriandrum sativum, Coriander. | | | | 812 0 | Inonis spinosa, dornige Hauhechel » Loth | - 6 | 36 |
| | | | — 15 | | 813 0 | Onopordum Acanthium, Krebes ober Gielbiftel " " | - 3 | 18 |
| 786 | Daphne Mezereum, gemeiner Rellerhals, giftig » & | eoth . | - 10 | 60 | 814 C | origanum majorana, projetan, a pje. 1 og. " | - 2 | 12 |
| | | | | | | 2 s: | | |

| 816 Petroselinum sativum, Peterfilie | » Pfund — 4 » Loth — 5 » Pfund — 5 » Loth — 6 » Loth — 5 » 3 » Ffund — 15 | 24 30 30 36 60 30 18 90 | No. \$\frac{827}{827}\$ Solanum nigrum, Nachtichatten. \(\text{a} \) & \text{Leth} = 5 & 30 \\ 828\$ Spiraea ulmaria, Sumpf-Geisbart. \(\text{a} \) \(\text{a} \) = 3 & 18 \\ 829\$ Succisa pratensis, Wiefen: Abbiß. \(\text{a} \) \(\text{a} \) = 5 & 30 \\ 830\$ Symphytum officinale. \(\text{a} \) \(\text{a} \) = 20 & 120 \\ 831\$ Thymus Serpyllum, Felb-Duenbel. \(\text{a} \) \(\text{b} \) = 5 & 30 \\ 832\$ \(\text{a} \) vulgare, gemeiner Thymian \(\text{a} \) \(\text{b} \) Ffunb \(1 \) = 180 \\ 833\$ Trigonella foenum graecum, Siebenseiten \(\text{a} \) \(\text{b} \) = 3 & 18 \\ 834\$ Tussilago Farfara, gemeiner Hunifattich \(\text{b} \) \(\text{c} \) \(\text{b} \) = 3 & 18 \\ 835\$ Verbascum Thapsus, fleinblumige Königöferze \(\text{b} \) \(\text{c} \) = 3 & 18 |
|---|---|--|--|
| 823 Ruta graveolens, Weinraute | » Pfund — 15 | 90 | 835 Verbascum Thapsus, fleinblumige Königeferze » » — 3 18 |
| 824 Salvia officinalis, Salbei 1821 Aug. 825 Scrophularia nodosa, fnotige Braunwurg | | 180 | 836 Verbena officinalis |
| 826 Solanum Dulcamara, Bitterfüß | » » — 5 | 30 | 838 » officinalis, Ehrenpreis » » — 8 48 |

Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfehlenswerth find.

| No. | The state of the s | No. | ### Phacelia congesta |
|-----|--|------|---|
| 839 | Clarkia elegans | 845 | Phacelia congesta |
| 840 | » pulchella » 1 15 2 70 | 8/16 | Resede adarete |
| 841 | Echium vulgare, gemeiner Natterfopf » - 10 - 60 | 847 | "" = 20 1 20 "" = 20 1 20 "" = 20 1 20 "" = 20 1 20 "" = 20 1 20 "" = 20 1 20 "" = 20 1 20 "" = 20 1 20 "" = 20 3 - |
| 842 | Erica vulgaris, gemeines Beidefraut, reiner Same a Loth - 10 - 60 | 848 | Salvia Harminum in 3 Farhan |
| Q#A | Moliforna coomilora Walfameria a 300 2 - 3 00 | 040 | » officinalis, Salbei 1 20 |
| Ott | memotus coerdieus, Satjamtiee | 049 | " officinalis, Saidet " 1 1 80 |

Blumen - Samen. (Graines de: fleurs.)

Sortimente von Blumen=Samen. (Collections.)

Die Sorten nachstehender Sortimente find zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Bahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten bie schönsten hand größte Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dies selben vorräthig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine halben Sortimente ober Sortimente zu halben Prisen zu bestellen.

Aftern. (Reine Marguerite.)

| Apern. (Reine Marguerite.) | |
|---|------|
| (Erhielten auf der großen Blumenausstellung in Stettin am 19. September 1863 eine filberne Dedaille, auf der großen Ausstellung in | It |
| Erfurt im September 1865 die große filberne Medaille, in Samburg im September 1869 die große filberne Medaille und in Sildesheim in | n |
| No. 70 Geptember 1869 den ersten Preis eine bronzene Medaille). | r |
| 850 Gin Sortiment gefüllte 3werg Aftern in 12 Sorten | 8 |
| 851 » » » aemijent | 8 |
| 852 » » Beder = ober Möhr-Aftern in 12 Sorten | 6 |
| 853 » » » » gemischt | 5 |
| 854 » » Rugel=Aitern in 12 Sorten | 1000 |
| 855 » » » » gemischt | |
| 856 » » neueste hinesische Driginal-Aftern (Vilmorin). 6 Farben | - |
| 857 » » » » » gemijcht | |
| 858 » | - |
| 859 » » » » » » gemischt | -84 |
| 861 » 1 - » - » , mainsta Nersal meddenation was more in a 100 s. a gemischt 1000 Korn 6 Kor - 36 K. 500 - 36 4 2 | ~ |
| 862 » 1 - » » » » » » » » » » » » » » » » » | _ |
| 863 ». — » « » » « » » « » » « » » » gem. 1000 R. 6 Hyr. — 36 H. 500 » « — 4 2 | |
| 864 » » Bolge's neue Zwerg = Bouquet = Aftern, 6 Sorten | |
| 865 » | 4 |
| 866 » » 3werg = Bouquet = Pyramiden = Aftern gemischt | 4 |
| 867 » » Schiller-Mitern, neu in 3 Sorten à 100 » — 5 3 | |
| 868 » » » » » » » » » » » » 3 1 | |
| 869 » großblumige Zwerg-Chrnfanthemum-Aftern, in 12 Sorten | - |
| 870 na noted a n increased and amount of gemischt : . 111. 1 120. 1000 Rorn 6 Hr 36 Mil 500 was a 4 2 | - |
| 871 » » frugolugende Zwerg-Chrylanthemum-Altern neu in 12 Sorien | - |
| 872 » » » gemischt | - |
| 873 » Bictoria-Aftern , neu, 12 Farben | |
| 874 » » | - |
| 876 » » » gemischt | |
| 877 » imbriquée pompon Pyramiden Affern, reizende Gattung in 12 Sorten à 100 » — 10 6 | ~ |
| 878 » » » » » gemischt 1000 Korn 6 Hgr. — 36 W. 500 » — 4 2 | |
| 879 » Shakespeare, oder Zwerg-Imbriquepompon-Aftern in 5 Corten | |
| 880 » " gefüllte Pyramiden-Aftern mit flachen Blumen in 6 Sorten | 6 |
| 881 » » » » » » » » gemifcht 1000 Korn 6 Hyr. — 36 A. 500 » — 4 2. | 4 |
| 882 » » Rugel: Pyramiden Aftern in 12 Sorten | 4 |
| 883 » » » gemicht 1000 Korn 5 Hr. — 30 A. 500 » — 3 1 | |
| 884 » vervolleommnete Krang: ober Kronen-Aftern, auffallend prachtvoll in 6 Sorten à 100 » — 6 3 | 6 |
| 885 » » » » » » nemiffit | () |

| | | | | | C 15 689 |
|-----------------|-----|-----------------|--------|------------|---|
| No | | ne i | Gare | · | Fugelblüthige Verfection : Vuramiden Aftern in 12 Bracktforten |
| 88 | | Fin | Otti | THIGHT | Fugelblüthige Perfection Pyramiden-Aftern in 12 Prachtsorten |
| 88 | |)) | |)) | Päonien - Phramiden-Aftern in 12 Prachtsorten |
| 88 | |)) | | ,) | » gemischt |
| 89 | |)) | |)> | niedrige (11/2 Rug hobe) Baonien Aftern in 9 Sorten |
| 89 | 1 | 39 | 1 | ». (| niedrige (1½ Tuß hohe) Päonien-Aftern in 9 Sorten |
| 89 | | >> | |) | Paonien-Perfection-Aftern, ertra in 12 Sorten à 100 » — 10 60 |
| 89 | | 39 | _ 1 |) | gemischt 3 24 24 |
| 89 | |)> | | | Strablen (Igel : ober Nabel :) Aftern in 12 prachtvollen Sorten, leuchtenbe Farben à 100 » — 10 60 |
| 89 89 | |)) ₂ | | | " Nadel-Perfection-After, ertra neu, 12 Farben |
| 89 | |))» · | |)) | » 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 89 | |)> | |) | " (Igels ober Nadels) Aftern mit weißer Mitte, ertra, neu, 6 Farben a 100 " - 10 60 |
| 89 | 9 | 300 | |)) | » » » aemischt |
| | 0 | | | 1) | Riefen-Raifer-Aftern, prachtvoll in 12 Sorten |
| | 1 | | 1 |)> | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| 90 | 2 |)}. | |)> | fämmtlicher vorstebender Aftern in 200 Sorten und mehr à 100 » 8 — 14 R |
| | | | | | |
| | | | | | Contain (Cinatia) und Baldlach (Cinatia inuna) |
| | | | | | Levkonen (Giroflée) und Goldlack (Giroflée jaune). |
| 207 | ein | e L | evfor | nenzu | cht ift mit die bedeutenbste am hiefigen Plate; ich cultivire allein in Töpfen gegen 500,000 Pflanzen, und auf Beeten chensoviel, dabei |
| | | | | 0., | wird die größte Sorgfalt barguf verweudet die Sorten aut in Küllung und rein in Karben zu halten. |
| 90 | | Fim | Gart | iment | beste Sommer-Levkopen, 24 Sorten |
| 90 | | Oth | 0011 |)) | » |
| 90 | |)). | |)) | » " gemischt |
| 90 | |))• | | <i>i</i> > | robuste Commer : Levkopen, in 9 Sorten à 100 » — 8 48 |
| 90 | 7 | >>· | | 1) | » » gemischt |
| 90 | | >>· | |)) | Sommer-Levkopen mit Lackblatt in 6 Sorten |
| 90 | |)». | | 1) | " " " " gemischt |
| 91 | |)). | | 1> | Bouquet-Sommer-Levkopen in 12 Sorien à 100 » — 12 72 » » gemischt |
| 91 | |)). | |)) | » » gemischt |
| | 3 | | |)) | » » gemischt |
| 91 | 4 | >> | | 1> | großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkopen, Die 12 Sorten à 100 » — 12 72 |
| 91 | |)> | | 3> | » » gemifcht 1000 Rern 8 Ggr. — 48 GG. 500 » — 5 30 |
| 91 | |)); | | 1) | großblumige Pyramiden - Commer - Levkonen 12 großdoldige Prachtsorten à 100 » — 15 90 |
| 91 | |)). | |)> | " 'gemischt 1000 Korn 8 Hgr. — 48 W. 500 " — 5 30 |
| 91 | |)}- | | 1) | großblumige Zwerg-Phramiden-Sommer-Levkohen in 12 Sorten |
| 92 | |)). | |)> | » Pyramiden-Sommer-Levkopen mit Lackblatt, in 9 Sorten |
| 92 | 1 |)). | | > | » » » gemischt1000 R. 10 Gr. — 60 W. 500 » — 6 36 |
| 92 | |)))· | |)> | verzweigte großblumige Pyramiden-Sommer-Levkopen in 12 Prachtforten à 100 » — 12 72 |
| 92 | |)). | |)) | » gemischt 1000 Korn 8 Hyr. — 48 E. 500 » — 5 30 |
| 92 | |)>+ | | » | Baum - Commer - Levkoyen, prachtvoll in 9 Corten |
| 92 92 | |)); · | 10.000 | » | neue Goliath Pyramiden Sommer Levkopen in 6 Sorten |
| 92 | |))) (| |)) | " gemischt - Lebteste in 6 Stein 12 Gr. — 72 F. 200 " — 5 30 |
| 92 | |)>: | | >> | » Riefen : Sommer : Levkoyen in 6 Sorten à 100 » — 12 72 |
| 92 | | 33.4 | |)) | n n n n n n n n n n n n n n n n n n n |
| 93 | |)); • | | >> | prachtvolle frühblühende großblumige Herbst : Levkonen in 6 Sorten |
| 93 93 | |)); | |)) | » » » gemiint 500 Kern 12 39% — 72 30% 200 » — 6 36 |
| 93 | |)) | |)) | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| 93 | |)>- | |)) | » Pyramiden : Stangen : Serbst : Levkopen, 6 Sorten |
| 93 | |)). | | >> | » gemischt |
| 93 | |))- | |)) | neueste prachtvolle rosenformige Stangen - Herbst Levkonen in 6 Sorten |
| 93 | | 3)}- | |)) | gemischt 500 Korn 12 Hr. — 72 M. 200 » — 6 36 |
| 93 93 | | >> | | » » | prachtvolle Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen in 12 Sorten |
| 94 | |)) | |)) | großblumige Perpetuelle oder Kaifer-Levkopen in 12 Sorten |
| 94 | |)> | | » | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| 94 | 2 | >> | |)) | Winter-Levkonen, 12 beste Sorten |
| 94 | |)> | |)) | » acmifcht |
| 94 | | >> | |)) | baumartige Stangen - over Cocardeau-Levkoyen in 3 Prachtsforten à 100 » — 6 36 % % % % % % % % % % % % % % % % % |
| | 5 | 30 | | 0 . | » »» gemischt gemischt 500 » — 6 36 |
| | 7 | | |)) | gefullter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten |
| | | | | " | |
| | | | | | Rittersporn. Rittersporn. Rittersporn. |
| | | | | | |
| | | | | | (In größter Bollfommenheit und Reinheit ber Farben.) |
| 94 | 8 | Gin | Sort | iment | hoher dichtgefüllter Nittersporn in 10 Sorten à 1/5 Loth 8 Gr. — 48 W., à 1/10 Loth — 5 30 |
| 94 | 9 |)) | |)) | » » » gemischt à Priund 3/6 Re — 150 Wi, à » — 2 12 |
| 95 | |)) | |)) | ertra gefüllter hyacinthbluthiger Nittersvorn, vorzüglich schön, in 10 Sorten à 1/2 Loth 8 Sgr. — 48 XI, à 1/10 Loth — 5 30 |
| 95 95 | |)) | |)) | " " gemischt |
| 95 | |)) | 1 1 . |)) " | gefüllter Levkop-Mittersporn in 6 Sorten à ½ Loth 8 Hr. — 48 W., à ½ » — 5 30 » gemischt à Pfund 2½ K. — 410 W., à » — 3 18 |
| 95 | |)) | |)) | neuer Candelaber - Mittersporn 1 Just both, 6 Karben |
| 95 | 5 |)) ~ | |)) ' | » » gemijat |
| | | | | | |

Balfaminen.

| | 5 | | (In ganz vorzüglicher Qualität.) |
|------------|--------|----------|--|
| No. | Office | Garti | ment gefüllte Zwerg Balsaminen in 10 Sorten |
| 957 |)) |)) | » » gemischt |
| 958 |)) |)) | » Camellien Balfaminen in 10 Sorten » 25 » — 12½ 7 |
| 959 |)) |)) | » a emifor |
| 960 |)) | >> | » 3werg-Camellien-Balfaminen in 10 Sorten |
| 961 |)) |)) | " " gemischt |
| 962 |)) |)) | neue dichtgefüllte Rofen : (Andrieux) Balfaminen in 10 Sorten |
| 963 | 29 | 3) | 000 n n n n n n n n n n n n n n n n n n |
| 964 965 |)) |)) | » » Nojen - Camellien - (punftirte Andrieux) Balfaminen in 6 Sorten, prachtvoll » 25 » — 10 6 |
| 505 | - NL . | 30 | 1961 w w |
| | | | Sommerblumen. (Annuelles.) llamations, 1977 |
| | | | |
| 220 | Otto | Carti | ment Anagallis grandiflora in 6 Sorten |
| 967 | n a | Cotte | Antirrhinum majus, Löwenmaul, in 12 Sorten |
| 968 |)) |)) | Celosien, Sahnenfamm, in 8 Sorten |
| 969 |)) |)) | Clarkia pulchella in 8 Sorten " - 5 3 |
| 970 | .30 | , , | Dianthus chinensis II. pl., gefullte Chinejer Melfen in 12 Bartetaten |
| 971 |)) |)) | Elichrysum compositum, 8 der auffallendsten Barietaten |
| 072 | 称。 | \$5. D | Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in 8 Sorten |
| 973 974 |)) | >) | Lobelia Erinus in 8 Sorten |
| 775 | . 77 | 20 | Mirabilis Jalappa in 10 Karben |
| 76 | . 10 | ~ » | Mirabilis Jalappa in 10 Farben |
| 377 |)) |)) | Papaver paeoniflorum, 12 gefüllte Barietaten |
| 978 | -)) |)) | 30 1 0 laciniatum, 12 »» |
| 979 |)) |) | Phlox Drummondi in 12 Sorten » » — 10 |
| 980 |)) |)) | Portulacen in 8 Souten |
| 981 |)) |): | » neue gefüllte in 6 Farben |
| 182 |)) |): | Salpiglossis, neue großblumige, in 8 prachtwollen Sorten à 1 Bortion — 5 |
| 983 | ,)) |). | Scabiosa atropurpurea major in 6 biversen Sorten |
| 985 | . 10 | | mana, studdingende Swerge, in 6 Farben |
| 986 | `)) |): | Senecio, gefüllte Jacobaen, in 8 Sorten |
| 987 | . 33 | ж, ж, | 1993 ng 22 - mag 2 neue Zwerg, in 8 Farben |
| 988 | `)) |) | Tagetes, gefüllte Cammetblumen, in 12 Corten |
| 989 |)) |): | Viola tricolor maxima, Pensées, 12 Sorten ersten Ranges » » — 10 6 |
| 990 | 30 | . s | Zinnia elegans in 6 hauptfarben » » — 5 3 |
| 991 | (,)) | - X | » fl. pleno, ertra, 6 Forben |
| 992 |)) |); | Sommerblumen, die schönsten in 200 Species und Barietaten » » 5 — 88 |
| 994 | 77 | Y | » 50 » 1 10 24 |
| 995 | ((;) |): | » » — 15 9 |
| 996 | , 3) | 30 | » » 12 » — 6 3 |
| 997 |)) |). | niedrige iconbluhende Sommerblumen zu Beets und Rabatten-Ginfaffungen geeignet, in 12 Sorten » » — 10 6 |
| 998 | >> |); | Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten |
| 299 | >> | 30 | » » — 10 6 |
| 000 |)) |)) | einjährige Blattpflanzen in 12 verschiedenen Sorten " — 10 6 wohlriechende Sommerblumen in 12 Sorten " » — 10 6 |
| 001 |)) |)) | feine Topf-Sommerblumen in 24 Sorten |
| 003 | 70 | X | einjährige Ziergräser in 12 der schönsten Sorten |
| 004 | . 1) | . 30 | » Winden (Ipomoea purpurea) fur's freie Land, in 10 Sorten |
| 005 | . 30 | N | Tropaeolum Lobbianum in 12 ber schönsten Sorten |
| ()()() |)) |)) | ichone Schlingpflangen, gur Befleidung von Wanben, Lauben und Ampeln, in 12 verichiedenen Gorten . a 1 Bortion - 10 6 |
| | | | |
| | | | Perennirende Stauden für's Freie. (Plantes vivaces.) |
| | | | West and the second sec |
| 007 | Ein | Gorti | ment englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen |
| 008 | 23) | X | Topf-Rellen in 6 Claffen 25 Korn — 15 9 |
| 009 |)) |): | gefüllte Bartnelken in 12 Prachtforten |
| 010 | . " | . Х | Alpenpflanzen, 8 ber schönften Sorten 200 - 100 6 |
| 011 | ()) | <u>(</u> | Aquilegien in 12 schönen Sorten |
| 012 | -)); | 5 | Campanula in 12 schönen Sorten |
| 013 | ,)) |) | Delphinium, verennirende, 10 neue Sorten » » — 8 4 Gentiana in 6 schönen Sorten » » — 5 3 |
| 015 | |) | T |
| 016 | |) | TO CALL OF THE PROPERTY OF THE |
| 017 |)) | X | |
| .018 |)) | .): | |
| 019 | ")) | ·- · × | The state of the s |
| .020 |))) | , 'Y | aushaltende Blattpflanzen, 8 Sorten " - 8 4 |
| 021 |)) |) | perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten ber schönften, aus 500 Sorten gewählt » » 5 — 88 |
| 022 | -3)) |)) | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 024 | 3) | \ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 025 |))- | 3) | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}$ |
| | - | | |
| | | | |

| Dansam. | Sala Care | (Dinta | Jan | Chiman) |
|---------|-----------|----------|-----|----------|
| Coblum | aunt. | (Plantes | ues | Serres. |

| | the state of the s |
|--|--|
| No. | $\mathcal{G}_{\mathcal{G}}$ |
| 1026 Ein Sortin | nent Abutilon in 8 ber besten Sorten 4 8 48 |
| 1027 »» | Acacien in 12 ber schönsten Corten " 10 » - 10 60 |
| 1028 » » | Begonien in 6 Sorten — 10 60 |
| 1029 » "» | Cacteen, Mammillarien, 12 Sorten |
| 1030 » ». | Echinocacteen, 6 Sorten a 5 n - 15 90 |
| 1031 » » | Canna in 12 ber ichonften Sorten a 1 Bortion 10 60 |
| 1032 » » | Canna in 12 ber schönsten Sorten |
| 1033 » ** | Chorizema in 6 der Besten Sorten » 10 » — 8 48 |
| 1034 » » | Gloxinien in 8 neuen Brachtsorten, aufrechte und hangende |
| 1035 » "» | Heliotrop in 6 bet schönsten Sorten " " - 8 48 |
| 1036 » ***» | Heliotrop in 6 der schönsten Sorten " " - 8 48 Kennedya, 6 Sorten a 10 Korn - 10 60 |
| 1037 » » | Primula chinensis in 6 ber schönsten Sorten (inclusive erecta superba) |
| 1038 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Solanum, in 12 ber ichonffen Sorten |
| 1039 % | Veronica, 6 System » p - 5 30 |
| | Solanum, in 12 der schönsten Sorten |
| 1041 » » | der schönften Barmhaus : oder Zimmerpflanzen in 24 Corten |
| 1042 » » | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| 1()43 » » | Raltbaus: Manzen in 24 Sorten |
| 1044 » | Ralthaus Pflanzen in 24 Sorten " 1— 180 |
| | |
| | |
| TOME Will Contin | Conformation 10 to Militaria Control |
| 1045 em Sprii | nent Coniferen in 12 ber beliebtesten Sorten |
| 1046 » "» | ster-Orranger, 12 Sorien |
| 4 = 1 | 100 annually give approved the state of the |

Sommergewächse. (Graines des fleurs annuelles.)

Die mit einem * bezeichneten bienen gu Ginfaffungen.

| Die mit einem * vezeuchne | ien vienen zu Ginfahungen. |
|--|--|
| No. | No. 1179 1 . 14 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 |
| No. 1047 Abobra viridiflora, bubide Cueurbitacee mit fein | No. Marife Syn 4. = 90! |
| 1047 Abobra Viridinora, purime Cucurbitacee mit fein | 1074 Amaranthus cruentus, bunfelvother |
| geschlitten Blättern, sehr rasch wachsend, sehr schön zu | à Pfo. 25 Sgr., Loth 2 Sgr. — 12 98. 1 — 6 |
| Lauben | 1075 » hypochondriacus (sanguineus) |
| 1048 * Abronia umbellata, zart lillarofa, große verbenen- | à Pft. 20 Gyr., » 2 » — 12 » 1 — 6 |
| ähnliche Dolben, wohlriechend a Eth. 8 Syr. — 48 M. 1 6 9 | 1076 no word wir viridis, grüner |
| 1049 Acroclinium roseum, Immortelle 187 UNV ver 70 1111 | onrodly was a war a Bfb. 20 Syn, w 2 w 4 12 w 11 4 2 6 |
| à Pfb. 3 R 540 P., à Loth 4 Hr. 1 - 6 | 1077 melancholicus var. ruber, mit bunfels |
| 1050 » roseum fl. albo, reinweiß à Pfr. 3 Rg., » 4 » 1 — 6 | blutrothen Blättern, schon zu Gruppen auf |
| 1051 Adonis aestivalis (flammea), Commer Monisroschen | Rasen à Pfd. 3 R., à Loth 4 Gr. — 24 Df. 1 — 6 |
| à Bfo. 20 Sgr. — 120 HF, à Loth 2 Sgr. — 12 HF. 1 — 6 | 1078 * » tricolor, breifarbiger |
| 1052 » autumnalis, herbst a Bfb. 20 3gr., » 2 » - 12 » 1 - 6 | partite rational en les à \$f0.3 \$c, n 4 n -24 n 51 - 1.6 |
| 1053 * Aethionema Buxbaumii, sierlich a Coth 10 Sgr. 2 - 12 | 1079 » giganteus, wird 4—6 F. hoch, febr fchon |
| 1054 * » saxatile, fdjön | modification us piece in the a Bortion 5 Agr. 30 St. |
| 1055 Ageratum coelestinum, himmelblaues Agerat | |
| | 1080 Ammobium alatum, geflügelte Amobie à Loth 3 Sgr. 1 — 6 |
| à Buth 8 Fgr. — 48 FG. 1 6 9 | 1081 Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume » 6 » 1 — 6 |
| 1056 » conspicuum, weißtl., » 25 » —150 » 2 6 15 | 1082 Anagallis fruticosa, strauchartiger » 15 » 2 — 12 |
| 1057 » mex. (coernleum), blaues. à Loth 5 Syr. — 30 » 1 — 6 | 1083 » grandifl. carnea, rother » 15 » 2 - 12 |
| 1058 » s» fl. albo, weiße 6 » 4 36 » 4 1 — 6 | 1084 " coerulea, blauer 7 |
| 1059 » nanum album, neues, weißes, 6 Boll | 1085 » n. and » lilacea, neuer litta » 15 » 2 — 12 |
| hohed à Loth 10 Agr. — 60 X. 2 — 12 | 1086 » » Imperatrice Eugenie » 20 » 2 6 15 |
| 1060 » coeruleum, neues blaues, 6 3vll | 1087 » grandifl. Napoleon III. » 20 » 2 6 15 |
| hohes a Loth 10 Gyr. — 60 H. 2 — 12 | 1088 " sanguinea |
| 1061 * Agrostemma coeli rosa, himmelervechen a Loth 3 Gr. 1 — 6 | (Die Anagallis find außererbentlich reichblühend.) |
| 1062 * " alba, weißes | 1089 Anoda Dilleniana, blane Unede. à Loth 5 Gyr - 30 M. 1 - 6 |
| 2 trat a à Loth 5 Syn - 30 967 1 - 1616 | 1090 Anthemis arabica, arabische Kamille a a Loth 4 Gyr. 1 . 6 |
| 1063 » " " rosea | 1091 Antirrhinum calycinum à Loth 6 991 — 36 96. 1 — 6 |
| 1064 * » hybrida, ca. 1 F. hoch in prachtvollen Farben | 1092 » majus, Lowenmaul, gemischt in den schönsten |
| à Loth 15 Ign: — 90 M: 2 — 12 | Sorten à Pfo. 21/2 Re, à Loth 4 Apr — 24 N. 1 — 6 |
| 1065 - 1 w in in flore pleno, liefert zwar nur | 1093 » » Brillant » 6 » - 36 » 1 - 6 |
| wenig gefüllte, lohnt aber bennoch burch bie | 1094 - Crescia |
| herrlichen Farben der einfachen als gefüllten | 1095 » » Delila |
| Blumen à Loth 15 Gr. — 90 K. 2 — 12 | 1096 » » Galathee » 6 » – 36 » 1 – 6 |
| 1066 » nana fimbriata a Loth 10 — 60 » 2 — 12 | 1097 » » Henry IV |
| 1067 Alonsoa grandistora, grepht. Halbblume | 1098 » » album |
| à Pio. 3 Re, à Loth 4 Gr. 1 — 6 | |
| 1068 » Warscewiczii, prachtvoll, mit langen | A contract the second s |
| and the state of t | 1100 » striatum, nen. » 15 » — 90 » 2 — 12 |
| Aehren, brillant scharlachrother Blume a Loth 6 gr. 1 — 6 | 1101 » nanum album » 6 » — 36 » 1 — 6 |
| 1069 Althaea chinensis, chinefische Sommer : Malve » 6 » 1 — 6 | 1102 » » » tenuifolium à Leth 8 Ggi., 1 6 9 |
| 1070 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut | 1103 » » Canariengelb mit aurora |
| 1071* Amaranthus bicolor, smeifarhiaer | à Loth 6 An — 36 N. 1 — 6 |
| | 1104 » » Crescia » 6 » - 36 » 1 - 6 1105 » » Delila » 8 » - 48 » 1 6 9 |
| à \$\text{Ph. 3 \$\mathcal{H}_{\text{c}}\tag{4}\tag{1}\tag{-6} | 1105 » » Delila » 8 » —48 » 1 6 9 |
| 1072 » » ruber, neu, mit blutrothen | 1106 » » Firefly, 8 » -48 » 1 6 9 |
| Blättern | 1107 » » Galathée » 6 » — 36 » 1 — 6 |
| 1073 » candatus, geschwänzter | 1108 » squttatum » 6 » - 36 » 1 - 6 |
| à Pfo. 25 Syn, à Loth 2 Syn — 12 96! 1 — 6 | 1109 » " luteumstriat. » 8 » — 48 » 1 6 9 |
| | |

| 16 | | | odminera |
|-------|---|--------|----------|
| No. | Antirrhinum majus nanum, blaßgelb *** ** *** *** *** *** *** *** *** | m. di | 96° |
| 1110 | Antirrhinum mains nanum, bloggelb | 1 6 | 9 |
| 1111 | ** tricolor & Poth 20 Str. — 120 Mi | 2 — | 12 |
| 1119 | 3 - W T Con comischt | | |
| 1112 | " " " " " tricolor à Loth 20 397. — 120 364, " " gemischt " à Bfb. 4 R. — 7 R., à L. 5 Syr. — 30 984, | 1 | . 6 |
| 1113 | " Tom Thumb album striatum | - | |
| 1110 | - 110 H 11 B a Loth 10 Sgr., | 2 | 12 |
| 1114 | il » citrinum » 20 » · · | 2 | 12 |
| 1115 | Delila » 8 » | | |
| | o n- will in a n fuchsroth n 8 n | 1 6 | 9 |
| 1116 | 2 1 WE WET 15 | | |
| 1117 | | 9 | 12 |
| 1118 | 4 * 4 | | |
| 1119 | | 1 6 | . 9 |
| 1120 | purpureum. » 8 » | TO | |
| 1121 | " " gemifchta Bfb. 6 R, a 2.8 Ggr. | 1 0 | 9 |
| | Die Tom Thumb Antirrh. find als Einfaffung fehr gu empfeh | | |
| | Blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre | | |
| 1122 | Antirrhinum multiflorum a Loth 8 Syr. — 48 H. | 1 6 | 9 |
| 1123 | Aphanostephus ramosissimus, gelbblühenb. | | |
| | à Loth 5 Syn. — 30 H. | | |
| 1124 | | 1 - | 6 |
| 1125 | * Arctotis breviscapa, prächt. Barohr à Eth. 25 Syr., | 2 - | 12 |
| 1126 | » » sulphurea » 25 » » speciosa . » 35 » | 2 - | |
| 1127 | » » speciosa . » 35 » | 2 6 | 15 |
| 1128 | Argemone grandiflora, großblättriger Stachelmohn | | |
| | à Loth 5 Syn — 30 H. | 1 - | . 6 |
| 1129 | » Hunnemanni » 3 » — 18 » | 1 - | 6 |
| 1130 | Artemisia annua, hubsche feinblättrige Blattpflange | | |
| | für hohe Gruppen d Loth 5 Gyr. — 30 96. | 1 - | 6 |
| 1131 | » gracilis (spec. St. Petersburg), fehr feinblättrige | | |
| | hübsche Decorationspflanze, fehr rasch wachsend. | | |
| | a Loui 15 Syr - 90 96. | 2 - | 12 |
| 1132 | Asperula azurea setosa, neu, sehr hubsch. | | |
| 2.202 | à Pfd. 5 He, à Loth 6 Hr. — 36 96. | 1 - | 6 |
| | 4 1110 2001 | 171 11 | |
| | Acton chinonois a pl Man | 24 | |
| | Aster chinensis fl. pl., After | 11. | |
| | | | Y. 1 . Y |
| (Mei | ine Aftern, welche einen Sanptzweig meiner Gulturen bilber | n, er | nielten |
| auf i | ber großen Blumen-Ausstellung in Stettin im Jahre | 106 | 5 eine |

(Meine Aftern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilben, erhielten auf der großen Blumen-Ausstellung in Stettin im Jahre 1863 eine filberne Medaille, auf der großen intercontinentalen Ausstellung im September 1865 in Erfurt eine große filberne Medaille, auf der Hamburger internationalen Ausstellung 1869 die große filberne Medaille, in Hildesheim im September 1869 den ersten Preis, eine bronzene Medaille.)

Section A. Classe I-VII.

Diese After-Sortimente, beren Zweige mehr horizontal ober fanbelaberförmig abstehen, sind mehr als die Byramiben-Aftern geeignet, je nach ihrer höhe, ben Schluß einer Gruppe anderer Pflanzen mit dem Boben zu vermitteln,

| den e | ba die Pflanzen halbkugelförmig erscheinen |
|-------|---|
| No. | - 1 . A series of property of the series of Syr. & = 96. |
| 1133 | Classe I. Zwerg-Aftern, biese sind vorzüglich zur Ein- |
| 2200 | faffung, und empfehle befonders die brei Farben: |
| | Dunkelpurpur, Weiß, Dunkelblau, ba nicht |
| | allein die Farben sehr hervortretend find, sondern |
| | auch bie Sobe ber Bfiangen eine gang gleichmäßige |
| | ist (circa 6—8 301). woodong at Arion and |
| | 1. Dunkelrosa, 2. Hellblau, 3. Apfelbluthe, 4. Car- |
| | moifin, 5. Biolett mit weiß, 6. Beiß, 7. Rofa, |
| | 8. Beiß mit carmin, 9. Dunkelblau, 10. Beiß, groß= |
| | blumig, 11. Dunkelpurpur, 12. Braunviolett, 13. |
| | Blaglilla, 14. Burpur mit weiß, 15. Pfirsichbluthe, |
| | 16. Dunkelroth mit weiß, 17. hellviolett mit weißem Anflug, 18. Dunkelroth, 19. Schneeweiß, 20. Blagroth. |
| | Obige Farben jede einzelne à Loth 15 Gyr., 100 R. — 9 5 |
| 112/ | Dieselben gemischt |
| | |
| 1199 | Classe II. Röhr-Aftern, circa 1½ Fuß hoch. 1. Rofa, 2. Hellblau, 3. Biolett mit weiß, 4. Carmin, |
| | 5. Reinweiß, 6. Biolett, 7. Blagroth, 8. Gellblau, |
| | 9. Dunkelcarmin mit weiß, 10. Blaggelb, 11. Blaß- |
| | blau mit weiß, 12. Rupferroth. |
| | Thige Narhen jebe einzelne à Loth 121/2 Mm. 100 R 9 5 |
| 1136 | Diefelben gemischt a Bfb. 7 R, a Loth 8 - 48 |
| 1137 | Classe III. Rugel - Aftern, circa 11/2 Fuß boch. |
| | Classe III. Rugel-Aftern, circa 11/2 Fuß hoch. 1. Rosa, 2. Sellblau, 3. Fleischfarbe, 4. Carmin, |
| | 5. Weiß, 6. Violett, 7. Carmoifin mit weiß, 8. Pfirstd: |
| | bluthe. 9. Sellblau mit weiß, 10. Blaggelb, 11. Car- |
| | moifin, 12. Afchgrau, 13. Weiß mit carmoifin, |
| | 14. Biolett mit weiß, 15. Braunviolett. |
| | Dbige Farben jede einzelne a Loth 121/2 Agn., 100 R 9 5 |
| 1138 | Diefelben gemischt a Pfo. 7 Re, à Loth 8 - 48 |

| No. 13 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |
|---|
| 1139 Classe IV. Reid's geröhrte Rugel -Aftern, circa |
| 1. Blaßrofa, 2. Hellblan mit weiß, 3. Burnablüthe, 4. Carmoifin, 5. Weiß, 6. Niolett, 7. Carmoifin mit weißer Mitte, 8. Lilla, 9. Violett mit weißer Mitte. Dbige Karben febe einzelne a Coth 15 Hr., 100 K. — 9 5 |
| 1140 Dieselben gemischt |
| 1. Carminrosa, 2. Hellblau, 3. Fleischfarbe, 4. Dun- felroth, 5. Weiß, 6. Schwarzblau, 7. Carmin mit schwarzem Samen, 8. Flachsgrau, 9. Violett. Obige Farben jede einzelne 100 K. 1 — 6 1142 Dieselben gemischt 90 |
| 1143 Classo VI. Uhlands ober Paonienblüthige Rugel- Ritern, circa 2 Fuß hoch, sehr großblumig, extra. 1. Hochrosa mit weißem Auslug, 2. Hellblau, extra, 3. Rothlilla mit weiß, 4. Dunkelviolett, 5. Weiß, |
| 6. Dunfelcarmin, 7. Hellilla mit weißen Spiken, 8. Braunviolett bandirt, 9. Hellblau bandirt, 10. Dunfelviolett bandirt, 11. Carmoifin bandirt, 12. Dunsfelblau, 13. Purpurroth. |
| Obige Farben jede einzelne a Loth 20 Hr., 100 K. 1 — 6 1144 Dieselben gemischt |
| fehr zu empfehlen, die weiße Mitte hebt die Farben ungemein. Besonders schön für Bouquets. 1. Rosa, 2. vellblan, 3. Carmoisin, 4. Violett, 5. Roth- lika, 6. Carmin, 7. Braundisett, |
| Obige Farben jede einzelne . à Loth 20 An, 100 K. 1 3 7 1146 Dieselben gemischt à Pfo. 14 Me, à Loth 16 — 96 |
| Section B. Classe VIII—XI. Niebrige ober Zwerg-Bouquet-Aftern, eignen fich besonders |
| für den Markt als Topfblumen. VIII—X vorzüglich für egale Blumenteppiche, wovon VIII besonders früh- blühend find. |
| 1147 Classe VIII. Bolges Zwerg - Bouquet : Aftern, |
| birt mit bunkler Mitte, 3. Dunkelearmin mit weiß, 4. Reinweiß, 5. Weiß mit bunkelvioletter Mitte, 6. Carmin bandirt mit dunkler Mitte, 7. Weiß mit zartviolettem Herz, 8. Roka, 100 K. 6 Hr. — 36 W. |
| Dbige Karben jede einzelne à Loth 1 Me, 100 K. 1 6 9 1148 Diefelben gemischt |
| Farben nicht constant bleiben, so offerire dieselben nur in gemischten Farben |
| febr schön. 1. Weiß, 2. Dunkelroth mit weiß, jede separat |
| 1151 Diefelben gemischt |
| 1. Himmelblau d. Loth 25 <i>Hyr.</i> — 150 <i>M</i> ! 100 R. 1 — 6 2. Lasurblau mit weiß » 25 » — 150 M ! 100 » 1 — 6 |
| Section C. Classe XII and XIII. |
| Zwerg: Chrhsanthemum: Aftern, sehr schön zu niedrigen Gruppen und Einfassungen, da sie nicht viel über 9 Boll hoch werden, dabei sind die Blumen sehr groß und dicht zusammen. |
| 1153 Classe XII. Zwerg-Chrysanthemum-Aftern, spats blühend. 1. Lachsfarbe, 2. Hellblau mit weiß, 3. Weiß mit |
| rosa, 4. Dunkelviolett mit weiß, 5. Rosa, 6. Dunkels violett, 7. Beiß, 8. Dunkelroth, 9. Rosalilla, 10. hells |
| blau, rein, 11. Dunkelroth banbirt, 12. Weiß mit lasurblau, 13. Biolettroth, 15. Lilla mit weiß, 15. Kupferroth. |

Kupferroth. Obige Farben jebe einzelne. . à Loth 1 R 100 K. 1 — 6 1154 Dieselben gemischt à Pfb. 20 R — 35 K à Loth 25 — 150

| - Common | Sommed to . |
|--|--|
| No. 35 : 96: | No. 3 10 90. |
| 1155 Olasse XIII. Frühblühende Zwerg-Chrhfanthe | Aftern, nilt weißer Mitte; eirca 2 Buß boch, fehr |
| mum After, blühen eiren 14 Tage bis 3 Wochen | effectvoll. |
| früher als die vorhergehenden. | 1. Nosa mit weißem Herz, 2. Hellviolest mit weißem Herz, 3. Carmoffin mit weißem Herz, 4. Dunfelviolett mit |
| 1. Rofa, 2. Hellblau, B. Fleischfarbe, 4. Mohnblau, 5. Carmoifin, 6. Weiß, 7. Dunkelviolett, 8. Pfirsty- | weißem Herz, 100 K. 4 Gen. — 24 M., 5. Braunviolett |
| bluthe, 9. Rost mit weiß, 10. Sellblau bandirt, | mit weißem Berg, 100 R. 4 99n - 24 90!, 6. Schwarg- |
| 11. Silbergran, 12. Carmoifin mit weiß, 13. Biolett | blau nit weißem Berg, 7. Lilla mit weißem Berg, 100 R. 4 - 24 |
| bandirt. | Dbige Farben 1-3 jebe einzelne a Loth I R, 100 & 1 - 6 |
| Obige Farben jede einzelne a Loth 1 R, 100 R. 1 - 6 | 1169 Diefelben gemische |
| 1156 Dieselben gemischt à Pfb. 20 R. — 35 R., à Loth 25 — 150 | Section F. Classe XX-XXIII. |
| Section D. Classe XIV und XV. | |
| Bictoria = und hobe Chryfanthemum = ober Imbriquée= | Byramiben Aftern mit großen Blumen, beren Betalen einwarts gebogen find und fomit bie Bluthenfarmiginer - |
| Aftern. Haben große Blumen mit langen nach außen | Rose ober Baonie barstellen. 16 miles gefrift |
| regelmäßig bachziegelartig gelegten Betalen. | 1170 Classe XX. Rofen: ober Rugel-Perfection-Pyra- |
| 1157 Classe XIV. Bictoria - Aftern, prachtvolle neue | miden-Aftern, circa 11/2 Buß boch, febr empfehlens: and |
| Classe mit sehr großen Blumen und von sehr robustem | werth. |
| Habitus, 18—20 Boll hoch. | 1. Nosa, 2. Wohnblan, 3. Fleischfarbig, 4. Dunkels |
| 1. Rofa, 2. hellblau, 3. Fleischfarbe, 4. Burbur, 11. 11. 15. Dunkelviolett, 6. Weiß, 7. Dunkelcarmoifin, 8. hell= | carmin, 5 Beiß, gelblich, 6. Dunfelviolett, 7. Foch- rofa mit weißem Anflug, extra, 8. Beiß mit hell- |
| blau bandirt, 9. Hortenstaroth, 10. Lasurblau, 11. Bur- | violett bandirt, 9. Weiß mit carmin, 10. Schwarzblau, |
| pur bandirt, 12. Sochrofa mit weißem Anflug, | 11. Beig, 12. Bellcarmoifin, 13. Bellblau mit weißen |
| 13. Dunkelblan mit weiß, 14. Bartrofa, 15. Dunkellilla. 16. P Wahl | Spigen, 14. Weiß mit Dunkelviolett. |
| Obige Karben jede einzelne. a koth 1 M, 100 K. 1 - 6 | Dbige Farben jede einzelne. a Loth 1 R, 100 R. 1 - 6 |
| 1158 Diefelben gemischt à Pfo. 20 R 35 R., à Loth 25 - 150 | 1171 Dieselben gemischt |
| 1159 Classe XV. Johe Chrysanthemum beingroßenil * 68 blumige Imbriquee Aftern, 20 Boll hoch, fehr | 1172 Classe XXI. Paonien-Pyramiden- (Truffauts) (1172 Classe XXII. Paonien- (Truffauts) (1172 Classe XXII. Pa |
| schin zu hohen Gruppen. | extra. |
| 1. Rofa, 2. Hellblau, 3. Fleischfarbe, 4. Lillarofa ban- | 1. Rosa handirt, 2. Hellblau bandirt, 3. Pfirsichbluthe |
| birt, 5. Dunkelviolett, 6. Weiß, 7. Bellcarmoifin, | bandirt, 4. Carmoifin mit weiß, 5. Beiß, 6. Dunkel |
| 8. Hellblau und weiß, 9. Lasurblau mit weißen Spigen, | violett glänzend, 7. Alfchrosa bandirt, 8. Carmoisin, |
| 10. Dunkelrofa, 11. Afchlilla bandirt, 12. Hellrofa mit weißem Anflug, 18. himmelblau mit weißem Anflug. | 9. Gelblichweiß, 10. Dunkelviolett banbiet, 11. Burpur- violett, 12. Bictoriaroth mit weiß! |
| Obige Farben jede einzelne a Loth 25 Apr. 100 K. 1 - 6 | Dbige Farben jede einzelne. a Loth 1 32 100 R. 1 - 6 |
| 1160 Dieselben gemischt à Pfo. 18 R, à Loth 20 - 120 | Dbige Farben jede einzelne. & Loth 1 98, 100 R. 1 — 6 1173 Dieselben gemischt |
| and the state of the second of | 1174 Classe XXII. Halbhohe Paonien : Pyramiden : |
| Section E. Classe XVI-XIX. | Aftern, 12-15 Boll hoch, sehr schön. |
| Pyramiden-Aftern mit bichteft gefüllten Blumen und furgen [18] | 1 Rosa, 2. Sellviolett mit weiß. 3. Apfelblüthe, 4. Lasurblau bandirt, 5. Beiß, 6. Biolett mit weißem |
| eng zusammengebrängten Betalen, fehr zierlich. Glane | Berg, 7. Rosa mit weiß, 8. Pfirfichbluthe, 9. Biolett |
| XIX mit langern Betalen und mit schneeweißer Mitteen | bandirt. |
| 1161 Classe XVI. Imbriquee Pompon Aftern, rirem | Dbige Farben jede einzelne à Loth 1 R, 100 R. 1 — 6 |
| 1½ Fuß hoch, sehr reichblühenb. | 1175 Diefelben gemischt derendezt werten and enter 20 120 |
| 1. Kosa mit weiß, 2. Sellblau, 8. Beiß mit carmin, Pance 4. Dunkelroth, 5. Beiß, mit Bouquetform, 6. Dunkel- | 1176 Classo XXIII. Paonien = Perfection = Pyramiden = 1176 Classo XXIII. Paonien = Perfection = Pyramiden = 1176 Classo XXIII. Paonien = Perfection = Pyramiden = 1176 Classo XXIII. Paonien = Perfection = Pyramiden = 1176 Classo XXIII. Paonien = Perfection = Pyramiden = 1176 Classo XXIII. Paonien = Perfection = Pyramiden = 1176 Classo XXIII. |
| violett, 7. Lilla mit weiß, - 8. Dunkelpurpur, 9. Beiß, | als auch in Größe und Bollfommenheit ber Blumen. |
| extra, 10. Biolett mit weiß, 11. Dunkelroth mit weiß, | 1. Dunkelvosa, 2. Bellviolett hiit Atlanglang, B. Dunkelman !! * ! |
| 12. Hellblau mit weiß, 13. Biolett, 14. Carmoifin | carmoifin, 4: Beiß, 5. Dunkelviolett mit weiß, 6. Rofa |
| niit weißem herz, 15. Biolett mit weißem herz a Loth 25 Hyr., a 100 R. 1 — 106 | mit weiß, 7. Hellviolett mit weiß, 8. Carmoifin mit veiß, 9. Weiß mit bunkelviolett, 10. Dunkelpurpur, |
| 16. Braunviolett mit weißem Berg, neu | 11. Rofa mit Attasglang, 12. Beiß mit carmoifin, |
| 1000 R. 20 Sgr 120 SG. 100 R. 2 6 15 | 13. Dunkelviolett. |
| 17. Dunkelviolett 1000 K. 20 Gyr., 100 » 2 6 15 | Dbige Farben jede einzelne 1 % 180 %, 100 R 11 1 6 |
| 18. Blaugrau | 1177 Diefelben gemischt |
| 20. Rosa mit weißem Gers | Section G. Classe XXIV—XXVI. |
| 1162 Dieselben gemischt | Sgel- ober Rabel-Aftern: Godft intereffante Gattung mir' (18 |
| 1163 Classe XVI. Shakespeare-Astern, ober 3werg: | zugespitzen strahlenartigen Betalen, bicht gefüllt, sehr |
| Imbriqueevonvon=, fehr hubsch, 1/2 Fuß hoch. | empschlenswerth. |
| 1. Dunfelroth, 2. Dunfelblau, 3. Dunfelroth mit weiß, jede | 1178 Classe XXIV. Nadel- ober Igel- Pyramiden- |
| 1164 Classe XVII. Pyramiden - Aftern mit flachen | Aftern, 1½—2 Fuß hoch. 1. Carminrofa, 2. Hellblau, 3. Pfirsichbluthe, 4. Dantel |
| Blumen, circa 2 Fuß hoch. | carmin, 5. Aschrosa, 6. Dunfelviolett, 7. Carmin, 1883 |
| 1. Carminrofa mit weißem Anflug, 2. Lilla mit aich: | 8. Mohnblau, 9. Burpur: 10. Sellviolett, 11. Ruvter- |
| grauem Anflug, 3. Pochroja mit, weißem Anpug, | braun, 12. Dunkellilla (id genetenel as ent o meil |
| 4. Dunkelkupferlilla, 5. Rupferrosa, 6, Kupferlilla, | Dbige Farben jede einzelne. & Loth 1 M, 100 K. 1 - 6 |
| Thise Farken iebe einzelne & Roth 20 Sex 100 R. 1 - 6 | 1179 Diefelben gemischt |
| 7. Leuchtend lachsroth. Dbige Farben jebe einzelne à Loth 20 An. 100 K. 1 — 6 1165 Diefelben gemischt | 1180 Classe XXV. Radel = ober Igel : Perfection = |
| 1166 Classe XVIII. Rugel Pyramiden Aftern, mit * 1721 | vorhergehenden Glasse, 11/2 — 2 ouß hoch, sehr |
| runden Blumen, circa 2 Fuß hoch. | emplediengibertia" |
| 1. Dunkelrosa, 2. Aschblau, 3. Fleischfarbe, 4. Hell: | 1. Hochrofa mit weißein Anslig, 2. Hellviolett, 3. Carmoifin, 4. Gelblichweiß, 5. Dunkelviolett, |
| carmin, 5. Beiß, 6. Biolett, 7. Carminrosa mit weißem | & Francisco mit maisam Muttura 7 Mathlan mit |
| Anflug, 8. Beiß mit Hellblau, 9. Purpur, 10. Pfirsich- bluthe, 11. Carmoifin, 12. Dunkelblau mit weiß, | 6. Carminrosa mit weißem Anflug, 7. Blaßblau mit weißem Anflug, 8. Beiß mit illa Schein, 9. Sell= |
| 13 Reiß mit carmin. | cormin 10 Meis mit vialetten Suiten Il Cormoinn |
| Obige Farben jede einzelne a Loth 20 Gr., 100 R. 1 - 6 | mit weiß, 12. Lafurblau mit weißen Spigen, |
| 1167 Dieselben gemischt | Dbige Farben jebe einzelne a Both 1 3 10 9h, 100 R. 1 -3 7 |
| 1168 Classe XIX. Aronen Cocardeau Pyramiden- | 1181 Diefelben gemischt à Loth 30 - 180 |
| | 3 |

| 140 | Opposit | rynosyte. |
|---|--------------------|--|
| No. 1999 | å. = 96! | No & Prife Syr. & = 90. |
| 1182 Classe XXVI. Radel ober Jgel-Kronen Pyra | | 1218 Calliopsis bicolor brunea. à Ceth 5 Gg: - 30 H. 1 - 6 |
| miden : Aftern (mit weißer Mitte), $1\frac{1}{2} - 2$ Fuß . boch, unftreitig eine der hübscheften Aftern. Die | | 1219 » , , , » fistulosa brunea, gerohrtes à Loth 5 Ign — 30 W. 1 — 6 |
| Farben treten befonders lebhaft hervor durch die | | 1220 » » marmorata Loth 5 9gr 1 — 6 |
| weiße Mitte; schr empschlenswerth. | | 1221 " marmorata, à Loth 3 Gr. — 18 H. 1. — 6 |
| Bochrofa mit weißer Mitte, 2. Blaßblau mit weißer Witte, 3. Carmoifin mit weißer Mitte, 4. Dunfels | | 1222 » nigra speciosa , fdwarzbr. à Loth 5 <i>Ign</i> — 30 » 1 — 6 |
| violett mit weißer Mitte, 5. Carminrosa mit weißer | | 1223 * " nana, 3merg: " 5 " - 30 " 1 - 6 |
| Mitte, 6. Hellviolett mit weißer Mitte, 7. Braunviolett | . 101111 | 1224 » pyramidalis brunea |
| mit weißer Mitte. Dbige Farben jede einzelne a Loth 2½ Re, 100 R. 2 | 6 15 | a Loth 10 Hgr 60 » 1 6 9 |
| 1183 Dieselben gemischt à Loth 60 | 360 | à Loth 10 Gr - 60 » 1 6 9 |
| Section H. Classe XXVII. | | 1226 » » » monstrosa 3 — 18 |
| 1184 Riefen : Raifer : Aftern, Dieje Claffe nuterscheidet fich | | Die Zwerg - Calliopsis, eirea 4-6 Zoll hoch, find außerst vollbtühend, zu Ginfassungen reizend. |
| von allen andern durch die meist einstenglichen und ein- | | 1227 » cardaminefolia hybrida, à Soth 8 Sgr 48 St. 1 6 9 |
| blüthigen Bflangen, die Blumen find enorm groß, | | 1228 " " brunea à Loth 8 Hgr. 1 6 9 |
| $4-6$ Zoll im Durchmeffer und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, $1-1\frac{1}{3}$ Fuß hoch. | | 1229 |
| 1. Carmin, 2. Lasurblan, 3. Apfelbluthe, 4. Dunfel- | | 1231 Callirrhoca pedata (digitata), reigende Malvaceae, |
| blau, 5. Weiß, 6. Blagfupferfache, 7. Sellindigoblau, | | mit großen prachtv. purpurcarmoisinrothen Blumen |
| 8. Weiß, später lafurblau, 9. Rosa mit weißen Spigen, 10. Lilla mit filbergrauem Anflug, 11. Braunviolett | | à Bro. 6 M, à Coth 7 Myr. — 42 M. 1 — 6 1232 » pedata nana, nieorige » 10 » — 60 » 1 6 9 |
| bandirt, 12. Lasurblau bandirt, paonienblüthig, | | 1233 Calonyction diversifolium var. sulphureum |
| 13. Alablan. | 40 | (Ipomoca reniformis), gelbe Winde à Leth 8 Hgr. 1 6 9 1234 Calyxhymenia chinensis, à Leth 8 Hgr. 48 H. 1 6 9 |
| Dhige Farben jede einzelne 1000 R. 25 Gr., 100 R. 3 | $-\frac{18}{-360}$ | 1234 Calyxhymenia chinensis, a goth 8 3gr. — 48 26: 1 6 9 1235 * Campanula Loreyi, Lorey'iche Glodenblume |
| 1185 Diesetben gemischt | 0,7,7 | 1000 1 and Par the man & Both 10 Sgr - 60 96. 1 6 9 |
| | o Odr | 1236 * " Al. albo, weißblühende à Loth 10 Myr. 1 6 9 1237 * " pentagonia, blaue à Loth 4 Myr. — 24 M. 1 — 6 |
| a Prife Ige 1186 * Aster tennellus, hellblaue à Loth 6 Igr = 36 D? 1 | r: 25. = 96: | 1238 * " " fl. albo, weiße " 4 " - 24 " 1 - 6 |
| 1187 » tanacetifolius (Machaeranthera tanacetifolia), | 0 | 1239 * » speculum, blauer Benusspiegel à Pfc. 21/2 R |
| sehr hübsche niedrige After mit einfachen hellblauen | (* | à Loth 3 Ign 1 — 6 1240 * " 1900 A. albo, weißer 2000 à Loth 3 Ign — 18 26 : . In — 6 |
| Blumen | - 6 | 1241 * " " " fl. lilacino, hellblauer " 3 " - 18 " 1 - 6 |
| à Loth 3 Gyr. 1 | - 6 | 1242 * " " grandiflorum, großblum. " 3 " — 18 " 1 — 6 1243 * " littoralis (stricta), jehr jehön " 15 " — 90 " 2 — 12 |
| 1189 Beta brasiliensis, brafilianischer Mangoth, weiß- | 6 9 | 1245 * » littoralis (stricta), jehr jehön » 15 » — 90 » 2 — 12 1244 Cannabis gigantea, Riefenhanj à Bir. 2% à Loth 3 fgr. 1 — 6 |
| rippiger à Pjo. 25 Hr, à Loth 1 | 6 9 | 1245 » pyramidalis compacta à $\mathfrak{Lorh} 5 \mathfrak{Igr} = 30 \mathfrak{X} \mathfrak{L} 1 = 6$ |
| 1191 » » » gologelber » 1 | 6 9 | 1246 Capsicum cerasiforme, fitschenathul. Pfesser à Leth 5 Gr. 1 — 6 1247 » grossum, dicter spanischer rother » 3 » 1 — 6 |
| 1192 » » » gemifcht à Pfo. 15 Ig: = 90 H. » 1 | - 6 | 1248 » luteum gelber à Eoth 5 9gr. — 30 96. 1 — 6 |
| (Bieren auch in Törfen und besonders auf Rafenplagen.) | · · | 1249 » microphyllum, schön » 10 » — 60 » 1 6 9 |
| 1193 Bidens atrosanguinea, dunfelblutrother Zweizahn à Euth 21/2 39. 3 | 10 | 1250 » 4 andere gute Serten » 5 » jede 1 — 6 1251 Carduus Marianus, gestectte Mariendistel à Bsd. 18 Igr. |
| 1194 » ferulaefolia, ziertiche Blattyffanze. à Loth 10 Igr. 1 | | à goth 2 » 1 — 6 |
| 1195 » granditlora, großblumiger Zweizahn » 6 » 1 | | 1252 Carthamus tinctorius, farbender Sastor à Pfd. 18 » à Loth 2 » 1 — 6 |
| 1196 * Brachycome iberidifolia, schleisenblumenblätts | | 1253 Celosia cristata, Hahnenfamm in vielen Farben |
| ă Loth 8 Hgr. — 60 H. 1 | | à Loth 10 Hr. 1 6 9 |
| | 6 9 | 1254 » macrocephala, neuer sehr großblumiger, leuchtend rother, sehr schon a goth 15 Ign, 2 12 |
| n 1198 » » weiß mit schwarzem Cen- trum & both 10 Hgr. 1 | 6 9 | 1255 " " aurea, goldgelb a Goth 20 Gg: — 120 H. 2 — 12 |
| 1199 Browallia Czerwiakowskii (viscosa) » 12 » 2 | - 12 | 1256 |
| | $-\frac{12}{-12}$ | 1258 » fchwefelgelb » 20 » — 120 » 2 — 12 |
| 1202 » » coerulea grandiflora » 12 » 2 | | 1259 » » violett |
| 1203 Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, allertiebite | | 1260 |
| Cucurbitaceae mit fleinen purpurrothen weiß mars morirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topffultur | | 1262 » » » purpurroth » & Coth 25 Gr., 2 — 12 |
| | - 12 | 1263 |
| 1204 Cajophora (Loasa) lateritia, ziegelroth à Loth 12 Ign 2 | | 1264 |
| 1205 » Herbertii, hodprother » 15 » 2 1206 Calandrinia discolor, gweifarbige » 5 » 1 | $\frac{12}{-6}$ | 1266 » » gemischt à Coth 15 Hr. — 90 H. 2 — 12 |
| 1207 » grandiflora, großblumige à Loth 8 Ggr. — 48 DF. 1 | 6 9 | (Meine Celosia cristata erhielten auf der letzten großen Ausstellung hier ein Chrendiplom.) |
| 1208 * » speciosa (Lindleyana) » 5 » — 30 » 1 | _ 6 | 1267 » pyramidalis aurea à Leth 6 Gyr. — 36 H. 1 — 6 |
| 1209 * " | $- 6 \\ - 6$ | 1268 » » coccinea » 6 » — 36 » 1 — 6 |
| 1211 * " umbellata, prachtvoll . " 15 " — 90 " 2 | - 12 | 1269 Centaurea americana, amerifanische großbl 2 12 1270 » Cyanus, Kornblume in vielen Farben, |
| 1212 Calceolaria chelidonioides (spec. Californ.) | 10 | à Pfo. 1 Mg. 10 Sgr., à Poth 2 Sgr. 1 - 6 |
| à Ceth 12 9gr. — 72 99! 2 | - 12 | 1271 * » depressa, niedrige, schön |
| à Pid. 5 %, à Loth 6 Gr. — 36 K. 1 | - 6 | a Pfd. 25 Agr., » 2 man 1 — 6 |
| 1214 » officinalis ranunculoides fl. pl., fchön à Ffb, 20 Fgr. 1 | _ 6 | à \$Fit. 25 Ggr., \notation 2 n \cdot 1 - 6 |
| 1215 » » Isabellina fl. pleno, fdiön | . — 6 | 1273 |
| à Pjo. 25 Gr., à Loth 2 Gr. — 12 W. 1 | 6 | i 274 " moschata n. albo, welge giotenol. a Pir. 2 %, " 3 " 1 — 6 |
| 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 | 1275 » , atropurpureo, |
| 1217 Calliopsis bicolor (tinetoria), à Bfr. 1 M 20 Hr. | · - · 6 | 1276 » 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| w cony o og 10 our 1 | . 100119 | 1 1276 " manualle at rubro rothe " Porth "XIX" of 1 - 6 |

3 *

| Gommer | demodific. |
|---|---|
| No a Brise Syn & = 95! 1277 Centauréa suaveolens, modifiediense gelbe à Pro. 4 Ma, à Coth 5 Syn. 1 — 6 | No. 39r. 2. = 98. 1301 Classe IV. Bouquet Commer Revroyett mit pyra- micenformigem Ban, gang verschieben von den übrigen |
| 1278 Centauridium Drummondi, citronengelb » 6 » 1 — 6 1279 Centranthus macrosiphon, Spornblume a Rfd. 1 ½ 3%, à Loth 3 Gy: —18 W. 1 — 6 | Sommer : Levfoyen, 1 Fuß hoch. |
| 1280 | Nr. 1. Nefa. » 2. Hellblau. » 3. Nothgrau. » 4. Dunkelcarmoifin. » 5. Weiß. » 6. Kielett » 12. Dunkelcuyferroth |
| 1283 * | » 6. Biolett » 12. Dunkelkupferroth Stige Farben jede à Loth 1 % 25 kgr., 100 Korn 1 3 7 1302 Stige Farben gemischt à Loth 45 — 270 |
| 1287 | 1303 Classe V. Großblumige Sommer-Levtopen, zeiche men fich durch größere Blumen und Blumenkolben, fraftigern Buche und langere Bluthezeit aus, im Effect |
| 1290 * » polyanthum, fehr fdyön å Leth 8 <i>Igr.</i> 1 6 9 1291 * Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reigende Bflanze zu Einfaff. å Leth 8 <i>Igr.</i> 1 6 9 | bie gewöhnlichen englischen Corten bei weitem übertreffend, |
| 1292 » » atroviolacea » 25 » 2 6 15 1293 » "alba, "» 15, » 2 5 12 | Nr. 1. Nosa. Nr. 15. Kupferroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Liegelroth. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiß. Nr. 15. Kupferroth. 16. Braunviolett. 17. Hellmorboree. 18. Lilla rosa. 19. Dunkelblutroth. 20. Schwefelgelb. |
| Cheiranthus annuus, Cevkopen. (Giroflée.) Diese herrliche Florblume wird nun hereits seit beinahe 50 Jahren in meinem | » 7. Dunkelblau. » 21. Sochrofa. |
| Gtablissement mit größter Sorgfalt in immer ausgebehnterem Maße gezogen, sobaß im letten Jahr über 60,000 Töpfe mit Levkoven bepflanzt wurden (in jeden Topf kommen 6—8 Pflanzen). Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt. | » 8. Dunkelmordorec. » 9. Nothgrau. » 10. Schwarzbraun. » 11. Chanois. » 24. Nothgrau mit |
| 1294 Classe I. Nicdrige Sommer-Levkone (Giroflée quarantaine) | » 12. Carmin. » 13. Blaßbraun. » 14. Afchgrau. » 25. Dunkelblutroth mit Lackblatt. |
| Rr. 1. Rosa, Ranko Ala Rr. 17. Schneeweiß, A. A. B. Dunkelmordvree, a. B. Braunviolett. B. | Dbige Karben jebe |
| » 5. Carmoifin. » 21. Afdygrau. — 19 0. 11 » 6. Beiß. » 22. Dunkelcarmin. » 7. Biolett. » 23. Graublau. | blattrige Commer-Levkopen. Diese Gatung ift nicht allein wegen auffallender Blattsform höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der |
| » 8. Kastanienbraun. » 24. Dunkelkupferroth. » 9. Lasurblau. » 25. Schwarzbraun, zwischen » 10. Schwarzbraun. » Rauhs und Lackblatt. | einzelnen Blumen und Blumenfolben als höchst effectreich zu schätzen, eiren 15 Zoll hoch. |
| » 11. Chamois. » 12. Carmin. » 13. Dunkelvielett. » 14. Dunkelifabellenfarbe. » 26. Roja, zwifchen Rauh: und Lackblatt. » 27. Gelb mit aurora, zwifchen Rauh: und Lackblatt. | » 2. Hellau. » 2. Hellau. » 3. Blazilla. » 4. Ziegelvoth. » 5. Carmoifin. » 6. Beiß. » 12. Kastanienbraun. » 13. Vlasbraun. » 14. Wohngrau. |
| » 15. Blutroth. » 28. Carmin, zwischen Rauh: u » 16. Dunkelschwarzbraun. Syr 3, = 95. | » 6. Beiß. » 6. Beiß. » 13. Blaßbraun. » 14. Mohngrau. Dbige Farben jede û Loth 1 R. 20 Hn., 100 Korn 1 3 7 |
| 1295 Borstehende Sorten jede Karbe à Loth 1 1/2 Me, 100 Korn 1 — 6 Obige Farben egal gemischt à Rio. 25 Igr., à Loth 30 — 180 1296 Landsamen, ganz gut gefüllt à Pfo. 10 Me, » 12 — 72 | 1306 Alle Furben gemischt |
| 1297 Classe II. Nobuste Sommer Lenkopen , circa I Fuß hoch. Nr. 1. Nosa-Chamois. Nr. 10. Weiß mit rosa Anhauch, Nr. 10. Reiß mit rosa Anhauch, Nr. 10. Rauh = u. Lackbl. | Levkopen. Unstreitig eine ber schönsten Sommers Levkopen, die mit sedem Jahre mehr Anerkennung sinden, besonders für Gruppen von hohem Werth, eiren 11/2 Fuß hoch. |
| » 3. Canariengelb. » 4. Carminrosa. » 5. Weiß. » 5. Weiß. » 11. Weiß mit lilla Anhauch, w. Rauh: u. Lackblatt. » 12. Brillant lilla, zwischen | Rr. 1. Rosa. " 2. Heifchsander " 3. Fleischfarbe. " 11. Carmin. |
| » 6. Lila, neu Rauhs und Lackblatt. 100 K. 4 Kr. — 24 K. » 7. Rothgrau. » 8. Canariengelb, einf. Bl. | » 4. Ziegelroth. » 12. Chamois. » 5. Carmoifin. » 13. Königeblau. » 6. Beiß. » 14. Blaßziegelroth. » 7. Biolett. » 15. Zimmtbraun. |
| weiß. » 9. Hellearmoisin, innen lacksgelb » 14. Hellearmoisin, nen 100 K. 2 Gyr. — 12 K. | » 8. Braunroth. Obige Karben febe à Loth 2 Mc 10 Hpr., 100 Korn 1 6 9 1308 Alle Farben gemischt à Loth 55 — 330 |
| $100 \text{ K. } 4 \text{ Hyr.} - 24 \text{ W!} \qquad 100 \text{ K. } 2 \text{ Hyr.} - 12 \times \\ \qquad $ | 1309 Classe VIII. Neue großblumige Zwerg-Pyramiden, 9—12 Zoll hoch, prachwoll. |
| Nr. 14 u. 15 à Loth 3 Mc 1298 Diesetben egal gemischtà Coth 30 — 180 | Nr. 1. Leuchtend Rosa. Nr. 10. Schwarzbraun, Nr. 11. Rosachamois. Nr. 12. Ashgrau. |
| 1299 Classe III. Sommer Levkoyen mit Lackblatt, schr frühblühend, circa I Kuß hoch. Nr. 1. Carminroth. Nr. 5. Weiß. » 6. Biolett. | » 4. Braunroth. » 5. Carmoifin. » 6. Weiß. » 7. Dunfelblau. » 16. Weiß mit Lackblatt, neu. |
| » 3. Schwefelgelb. » 7. Schwefelgelb mit lasurs blauem Schein, neu. Dbige Farben jede a Loth $1\frac{1}{2}$ R. — 2 K. 70 V., 100 Korn 1 — 6 | » 8. Kupferroth. » 17. Rosa mit Ladblatt. » 18. Schwefelgelb mit Ladblatt. |
| 1800 Diefelben gemischt 250th 30 — 180 | |

| NT-a CO D MOT | 1.47 |
|--|--|
| No. Syr. &. = 97. 1311 Classe IX. Großblumige Pyramiden mit Lackblatt, | No. 1325 Classe XVI. Reue frühblühende Pyramiden |
| prachtvoll, circa 11/2 Fuß hoch, Blumen fehr groß. | Stangen - Berbft - Levtonen, prachtvoll, folgende |
| Farben fehr brillant, fehr empfehlenswerth. | Sorten separat 1000 Korn 1 R. 10 Hr., 100 Korn 4 6 27 |
| Nr. 1. Rosa, » 2. Hellblau, berzweigt. "Nr. 7. Biolett. " 8. Aschgrau. " 8. Aschg | Nr. 1. Rosa. Musikarieni Nr. 5. Weiß, eralie |
| » 3, Brillaniaelb | » 2. Hellblau. » 6. Rosa mit Lactblatt. » 3. Rothgran. » 7. Weiß » » |
| » 4. Blandraun | 4. Carmoifin. 8. Carmoifin mit Lactblatt. |
| » 5. Carmoinn. " " » 11. Blendend weiß. | 1326 Dieselben gemischt |
| " 6, 200 B. Train C CI « I train O | 1327 Classe XVII. Reue rosenförmige Stangen-Herbft- |
| Obige Farben Loth 2 Rg 10 Agr., 100 Korn 1 6 9 | Revtonen, eine prachtvolle Sorte, jede Blume bilbet |
| 1312 Diefelben alle Farben gemischt à Loth 55 - 330 | eine kleine gefüllte Rofe, fehr ins Gefüllte fallend, fol- |
| 1313 Classe X. Großblumige verzweigte Pyramiden | gende Farben 1000 Korn 1 /3 Re; à 100 Korn 4 6 27 |
| Sommer-Lenkonen, eiren 11/2 Bus hoch, von fehr langer Bluthendauer, fehr ichon ju Bouquets. | Mr. 1. Dunkelrosa. Nr. 5. vellrosa. |
| Dr. 1. Rofat, to die northent tod no Der, o D. Dunfelchamois. | » 2. Dunfelblau. » 3. Carmoisin. » 4. Schwarzbraun. 1328 Dieselben gemischt |
| » 2. Hellblau. » 10. Rotharau. | » 4. Schwarzbraun. |
| » 3. Fleischfarbe-nit at alle » 11. Kaftanienbraum mit gelbem Auge. | 1328 Dieselben gemischt 1000 Korn 20 — 120 |
| » 4. Regelrothmate al | 1329 Classe XVIII. Perpetuelle ober Kaifer Levkonen. |
| » 6. Beiß, frühlichend. » 13. Beiß. | Diefe prachtvolle Gattung im Bau ber Pflanze und |
| » 7. Hellaschgrau. 7 14 a » 14. Schwarzbraun. | Blumen, eine Bervallkommung ber englischen Berbft- |
| Obige Farben jede C La Coth 1 R. 25 Hn., 100 Rom. I 3 7 | levtopen, treten nach ben frühblühenden Gerbstlevkohen in Blüthe und verbinden die unschätzbare Eigenschaft. |
| 1314 Alle Farben gemischt | unausgesett mehrere Jahre fortzublühen. Folgende |
| 116 470 INST 163 e 10, 10, 10, 10, 10 | burchaus ftarkgefüllte Sorten, separat |
| 1315 Classe XI. Baum-Pyramiden-Sommer-Levkonen. | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Nr. 1. Mbsathadis 12 ° Nr. 8. Dunkelbraun. ° 2. Hellblaum 8 ° 9. Brillantrosa. | Nr. 1. Rosenroth. Nr. 9. Blafblau. » 2. Bellblau. » 10. Carminrosa. |
| » 8! Rothgran! " » 10. Schwarzbraun. | » 2. Heilblau. » 10. Carminrofa. » 3. Fleischfarbe. War 11. Hellmordorre. |
| » 4. Carmoifin. » 11. Rupferfarbe. Aug. 11. Rupferfarbe. | » 4. Rothbraun. » 12. Kupferroth. » 5. Dunkelcarmin. » 13. Carminroth. |
| » 5. Fleischfarbe | » 6. Beiß. 141 % 14. Beiß mit Lactblatt. |
| » 1. Biasoraun. | » 7. Biolett. A Blook at 15 Reversoff m Pacific |
| Obige Farben (excl. Ar. 11) a Loth 3 R, 100 Korn 2 - 12 | » 8. Biegelroth. 1330 Alle Farben gemischt |
| Dbige Farben (ercl. Nt. 11) a Loth 3 M, 100 Korn 2 — 12 1316 Alle Farben gemischt Loth 70 — 420 | |
| 1317 Classe XII. Reueste Goliath. aronblumige | 1331 Classo XIX. Neue großblumige Kaiser-Levkoven, sehr zu empfehlen, separat à Loth 2 R. 10 Hn, 100 Korn 2 — 12 |
| Pyramiden - Commer - Levkonen, prachtvoll, circa | Rr. 1. Blagrothan S Rr. 5. Dunfelcarmoffin. |
| 2 Full hoch, thought the second secon | » 2. Hellblau. » 6. Beiß. » 6. Buffet. |
| Nr. 1. Rosalia (1984) » 2. Lilla. Iorealia (1984) » 3. Nothgrau (1984) » 4. Dunkelearmin. 3 1/2 Me (1984) » 8. Dunkelrosa. a 2th, 3 1/2 Me (1984) Sebe Farbe separat (1984) 100 Korn. 4 — 24 | » 8. Rosadamois. " 7. Dunfelviolett. |
| » 3. Nothgrau. (31/2 R. " 7. Carmoifin. 1000 » 35 » | » 4. Mordoree. » 8. Pfirstabluthe. |
| » 4. Dunkelcarmin. » 8. Dunkelrosa. à 2th. 3½ R. | 10. Dunkelpurpur. |
| Sede Farbe jeparat | 11. Weiß mit Lackblatt. |
| 1318 Alle Farben gemischt | » 12. Brillantrofa. » 13. Dunkelblutroth, ertra100 Korn 5 — 30 |
| empfehlenswerth, außerorbentlich gefüllt. | » 14. Carminrofal all all all all all all all all all |
| Nr. 1. Ziegelroth Nr. 4. Dunfelblau Nr. 4. Dunfelblau Nr. 5. Hodroth Nr. 4. Dunfelblau Nr. 6. Kupferfarbe | 1332 Alle Farben gemischt |
| » 2. hellista. | 1333 Classe XX. Cheiranthus incanus, Binter Levkonen |
| Dhian Tankan 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (Giroflée d'hiver) in folgenden start ins Gefüllte |
| 1320 Alle Farben gemischt | fallenden Sorten, separat a koth 1 R. 20 In., 100 Korn 1 - 6 |
| 1321 Classe XIV. Frühblühende großblumige englische | Nr. 1. Avfa. Nr. 9. Hellblau. |
| Derbit Levkonen, einea 15 Boll hoch. Mit ben | 3. Fleischfarbe. » 11. Blutroth, Angel |
| Sommer = Levkopen' Mitte Marz ausgefäet entwickeln | » 4. Biegelroth. » 12. Beiß, fruhblühend. |
| fie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor ber Sommer-Levkopen. Zeichnen | » 6. Beiß |
| fich ferner durch robusten Buchs aus und geben 1/8 Ge- | » 7. Biolett. " 15. Carmin leuchtenb, |
| füllte. Gehr zu empfehlen. | » 2. Dellviolett. » 2. Dellviolett. » 3. Kleischfarbe. » 4. Liegelroth. » 5. Carmoifin. » 6. Weiß. » 7. Biolett. » 8. Kastanienbraum. » 8. Kastanienbraum. » 12. Weiß, frühblühend. » 13. Dunkelviolett, englisch » 14. Kupferroth, halbengl. » 15. Carmin leuchtend, großbl. 100 Korn 3 — 18 |
| Folgende Sorten separat 1000 Korn 11/3 R, à 100 Korn 4 6 27 | 220 |
| Nt. 1. Ziegelroth. Nr. 8. Sellbraun. » 2. Blaßblau. » 9. Chamois. | 1335 Classe XXI. Winter-Levkopen mit Lackblatt. |
| » 3. Kleischfarben (1988) 10. Schwarzbraun, » 4. Aschgrau. » 5. Carmoifin. » 6. Beiß. » 7. Dunfelblau. | Nr. 1. Blagroth, Nr. 5. Beiß. |
| » 4. Afchgrau. » 11. Canariengelb. | » 2. Dunfelblau. » 6. Biolett. » 3. Fleischfarbe. » 4. Carmoifin. |
| » 6. Beiß. (1) (1) » 13. Dunfelbraun | » 4. Carmoifin. |
| » 7. Dunfelblau. | Dbige Farben jede à Loth 1 R. 20 Gen, 100 R. 1 3 207 |
| 1322 Diefelben gemifcht | 1536 Diefelben gemischt 240 |
| 1323 Classe XV., Mit Ladblatt, extra, folgende Sorten | 1937 Classe XXII. Zwerg Winter Levkopen, |
| ne t Biegelegel 20 1997 5 Reif extra | 9—12 30ll hoch. |
| Nr. 1: Biegetroth. A | Nr. 1. Rosa. » 2. Hellblau. » 3. Beiß. |
| » 3. Fleischfarbend » 7. Nothbraun. | |
| 4. Carmount to 3. 8. Carmin. | Dbige Farben jebe |
| 1824 Diefelben gemifcht | 1338 Dieseiben gemischt |

21

| | 0 71 |
|--|---|
| No. 99r. 2. = 96. | No. 1 . 19 91 : 12 11 a Brife Syn & = 95! |
| 1339 Classe XXIII. Stangen : Cocarbeau : Winter- | 1383 Clarkia elegans, zierl. Clarfie a Pfo. 11/2 M. aletto 3 Gr. 1 - 6 |
| Levkonen, baumartige mit verzweigten Bluthenfolben, | 1384 » » alba pura, neu » 3 » 1 · 6 |
| sehr effectvoll, in solgenden Sorten separat | 1385 » » gefüllte rethe |
| nr. 1. Cormin. | 1386 » » fleischfarbige » 3 » 1 — 6 |
| 9 1. 1. Carmin. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 1387 " " " gefullte " " 3 " 1 — 6 |
| » 3. Dunfelviolett. | 1389 * » pulchella, schöne . a Afo. 1 %, 1 20 1 1 - 6 |
| 1340 Diefelben gemischt | 1390 * " " fl. albo, reinweiß " 11/2 " " 3 " 1 - 6 |
| 1040 Dispersion general control of the control of t | 1391 * " integripetala, schrschon " 5 " 1 — 6 |
| Goldlack, cetra gefüllter. (Cheiranthus Cheiri | 1292 * " " marginata " 10 " 1 6 " 9 |
| fl. pleno.) (Giroflée jaune double.) | 1393 * " " nana, neue niebrige " 5 " 1 6 |
| | 1394 * " " alba, neue weiße " 5 " 1 - 6 |
| 1341 Stangen-Lack, dunkelbrauner | 1395 » » » fl. pl » 15 » 2 — 12 1396 » » Tom Thumb carnea |
| a beth 20 fgr — 120 ft, 100 ft. 1 — 6 | 1396 |
| 1342 » hellbrauner » 15 » — 90 » 100 » 1 — 6 1343 » fchwar; brauner » 30 » — 180 » 100 » 1 3 7 | 1397 * " marginata à Loth 5 Syr. — 30 W. 1 — 6 |
| 1344 » duntesblauer » 35 » — 210 » 100 » 1 3 7 | 1398 * " " # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| 1345 » gelber od. Cier=». 35 . w= 210 . 100 m 1 3 . 7 | 1399 * " pulcherrima à Bfd. 50 / gr., à Loth 3 / gr. 1 — 6 |
| 1346 » goldgelber » 35 » — 210 » 100 » 1 3 7 | 1400 * Clintonia elegans, zierliche Clintonie » 25 » 2 — 12 |
| 1347 » weißlich-gelber » 35 » — 210 » 100 » 1 3 7 | 1401 * " pulchella, niebliche » 40 » 2 6 15 |
| 1348 » bronzefarbiger » 35 » — 210 » 100 » 1 3 7 | 1402 * |
| 1349 » gelbgestreister » 50 » — 300 » 100 » 2 — 12 | 1403 * » » atrocinerea » 50 » 2 6 15 1404 * » » azurea grandiflora, febr febr febr febr febr febr febr febr |
| 1350 Zwerg : Stangen : Lack, dunkelbrauner à Loth 1 M. — 180 M., 100 » 1 3 7 | à 80th 50 9gr. 2 6 15 |
| 1351 » » hellbrauner 100 » 1 6 9 | (Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.) |
| 1352 » bunfelblauer all ass we the could | 1405 Cobaea scandens, rasch machsende Schlingpflanze, |
| à Leth 1½ R., 100 » 1 6 9 | jchon an Säulen, Berandas, Festons w. à Loth 50 Fgr., 2 6 15 |
| 1353 » » bronzefarbiger | 1406 Coccinia indica, Cucurbitaceae, Edilinguff. » 20 » 2 - 12 |
| à Luth 2½ R6., 100 » 2 6 15 | 1407 * Collinsia bartsiaefolia, tilla Collinne » 4 » 1 — 6 |
| 1354 Bufd-Lad, dunkelbrauner » 30 Igr., 100 » 1 3 7 1355 » dunkelblauer » 2 Ig., 100 » 2 — 12 | 1408 * |
| 1355 » dunkelblauer » 2 %, 100 » 2 — 12 1356 » bronzefarbiger, ertra100 » 2 — 12 | 1409 * |
| 1357 Zwerg-Bufch-Lack dunkelbrauner | 1410 * " # M. albo, weiß mit Gelb " 3 " 1 — 6 |
| à Both 1 92. — 180 95., 100 » 1 3 7 | 1411 * » carnea, nene fleischfarb. » 3 » 1 — 6 |
| 1358 » » hellbrauner | 1412 * » grandiflora, blane à Coth 3 Gr. — 18 W. 1 — 6 |
| 1359 » » dunkelblauer | 1413 » heterophylla, neue fehr hübjdie Species mit |
| à teth 2 M; — 350 M;, 100 » 2 — 12 1360 » » bronzefarbiger | dreilappigen zuweilen genet erten Blättern und violetspurpur Blüthen 1/2 Loth 1 Me – 180 W. 5 · 30 |
| 1361 » » neuer Dresdoner einfacher Treib-, | 1414 * " multicolor a Fig. 1 He, a Loth 2 Tgr. — 12 " 1 — 6 |
| sehr schon à Loth 10 Fgr., 100 R. — 6 3 | 1415 » verna, sehr schön (geht am sichersten auf. |
| 1362 Beste gefüllte Sorten, gemischt à Pfd. 15 R, à Loth 18 — 108 | wenn im Herbst gefaet) a Loth 20 Gr. 2 - 12 |
| 1363 Gefüllte u. einfache Sort. gem. à Pfo. 8 R.—14 R., à L. 10 — 60 | 1416 * Collomia coccinea, fcharladyrethe Collomie » 2 » 1 — 6 |
| Obige Lad - Serten find durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die große, 12 Loth schwere silberne Medaille. | 1417* » grandiflora, grejblumige » 2 » 1 — 6 |
| ta be endenne g ann à Brife Gy. 4. = 95! | 1418 * Commelina coclestis, himmelblane » 10 » 1 6 9 1419 * » flore albo, weiß » 10 » 1 6 9 |
| 1364 * Cheiranthus maritimus (Malcolmia), Meer- | 1420* » variegata, bunte 1 6 9 |
| Leufone à Pid. 1 M. — 180 M., à Coth 2 Gr. — 12 M. 1 — 6 | 1421 * Convolvulus tricolor, a Bfo. 10 Ggr., a Leth 2 Ggr. 1 — 6 |
| 1365 * Cheiranth. mar. fl. albo, weiße à Coth 2 Syr. 1 — 6 | 1422 * " albus " 12 " " 2 " 1 — 6 |
| 1366 Chenopodium Atriplicis, fehr hübsche Blattpflanze | 1423 * * * * * * azureus * 12 * * 2 * 1 - 6 |
| 1367 Chlora grandistora, hübsche gelbblühende Gentiance | 1424 * " striatus " 12 " " 2 " 1 - 16 |
| (muß im Rapf ausgefaet werben und fpater in Topfchen | 1425 * , » violaceus à 26th, 12 50r. » 2 » 1 — 6 |
| gepflanzt, in eine Mischung von fandiger Rasenerde und | à \$\text{8\text{fb.}} 12 \text{\$\sqrt{y}\$, \$\sqrt{y}\$, \$\sqrt{2}\$ \$\sqrt{\sqrt{y}}\$ 1 \$\deq \text{6}\$ 1426 *. \$ \sqrt{\sqrt{y}}\$, \$\sqrt{\sqrt{\sqrt{horepleno},gem.}} \q |
| Moorerde) | 1427* » fl. azureo pl. |
| 1368 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weiße Golds wucherblume a goth 5 Gr. 1 — 6 | à Loth 3 Hgr. — 18 W. 1 - 6 |
| 1369 » wucherblume a both 5 5gr. 1 — 6 | 1428 » (») fl. lilacino pl. gefüllt, lilla |
| 1370 " " anulatum " 5 " 1 — 6 | à Luth 3 Hr. — 18 26. 1 — 116 |
| 1371 » atrococcineum | 1429 Coreopsis Drummondi, Drummonds à Loth 3 Syr. 1 - 6 1430 " grandiflora, jehr schön " 4 " 1 - 6 |
| à Loth 5 Gy: — 30 XI: 1— 6 | 1430 » » grandiflora, jehr jehön » 4 » 1 — 6 1431 * Cosmanthus fimbriatus, gefranste » 10 » 1 6 9 |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 1432 Cosmea bipinnata purpurea » 10 » 1 6 9 |
| à toth 5 5gn — 30 W: 1 — 6 1373 » Burridgeanum | 1433 Cosmidium Burridgeanum, prachtvolle, große |
| à Loth 5 Gy: - 30 W: 1 - 6 | bunfelrothe goldgelb geranberte Bl. à Coth 3 Igr. 1 - 6 |
| 1374 » venustum, fájön | 1434 " Engelmanni, niedrig, reichblühend, Blumen |
| à 20th 5 <i>Syr.</i> — 30 Mf 1 — 6 | lebhaft gelb à Loth 5 Hr. — 30 H. 1 — 6 |
| " Dunnetti fl. pl., " à Leth 5 Mgr. 1 — 6 | 1435 |
| 1376 » M. albo pl. 4674 1474 | 1437 * » fl. albo, weißer » 5 » — 30 » 1 — 6 |
| à Loth 5 Gr. 1 + 6 | 1438 Cuphea eminens |
| 1377 » hybridum fl. pl 1 4 6 6 | |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 1440 * " purpurea, in victor Viancen a goth 10 39% 1 6 9 1441 * " kermesina, hochrothe " 15 " 2 - 12 |
| 1379 » coronarium, gefüllte gelbe | 1442 * " lilacina, lilla |
| à Bro. 1 R. 10 Igr., » 3 » 1 — 6 | 1443 * " silenoides, prächrige " 10 " 1 6 9 |
| 1380 » gefüllte weiße | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| " " gentite beige | 1444 » Zimapani (Roezl) » 10 » 1 6 9 |
| à Bfo. 1 M. 10 Mgr., » 3 » 1 — 6 | 1445 Cyclanthera pedata, Schlingpflange » 10 » 1 6 9 |
| à Bỹc. 1 Hg. 10 Hgr., » 3 » 1 — 6 1381 » nanum luteum fl. pl. | 1445 Cyclanthera pedata, Schlingpflange » 10 » 1 6 9 1446 » explodens, intereffant » 15 » 2 — 12 |
| à Bfo. 1 M. 10 Mgr., » 3 » 1 — 6 | 1445 Cyclanthera pedata, Schlingvilance » 10 » 1 6 9 1446 » explodens, interchant » 15 » 2 — 12 |

| No. | |
|--|--|
| No. a Brife Ggr. & = 95. | No. à Brife Hn & = 90 |
| 1449 Dahlia coccinea | 1490 * Dianth. hybrid. Heddewigii fl. albo pl., neue |
| 1401 Datura atroviolacea plenissima. » 5 » 1 6 | 1 |
| 1402 » Jastuosa II. pleno, blau aciūlit » 3 » 1 — 6 | par de la constant de |
| 1453 » » 11. alho pl., weig gefüllt » 3 » 1 — 6 | 1492 » » striatus violaceus fl. pl. 2 6 15 |
| 1454 » " Huberiana, gemijett. » 5 » 1 — 6 1455 » humilis flava fl. pleno, prachtvell, greje | 1493 » atroviolacea striata fl. |
| gefüllte Blumen, fehr wohlriechene a Loth 5 Agr. 1 — 6 | pleno, jehr ichen gestreift, in verschied Farben |
| 1400 » Metel à Loth 3 Fgr. — 18 96° 1 6 | 1000 K. I M. 10 Gen. 240 H., 100 R. 5 — 30 |
| querenona, eigenblattriae » 3 » — 18 » 1 — c | à Poth 10 Mar - 60 02 1 6 0 |
| oras mais any amendant of the ideal, tells | 1 13:0 * " " n n n n n n n n n n n n n n n n n |
| aren, weiß, zart porzellanblau ichatrirt a Loth 3 Hr. 1 — 6 1459 Delphinium Ajacis elatior, hohegefüllte Nitter: | Illit gerchitsten Betalen a Loth 6 Jar - 36 Oct 1 |
| 1 porn, gemircht a Rie. 25 Fer. a Roth 9 - 19 | 1196 Dolichos giganteus (altissimus), riefige Schlingpffange |
| 10 Sorten ieparat, jede a Bio. 40 900. " 3 - 18 | für's freie Cand, sehr reich und prachtvoll blubend à Loth 6 Hyn - 36 967. 1 - 6 |
| 1460 » hyazinthistorum, neue byazinthen- | 1437 » Lablab, rothe |
| blüthige Mittersporn, Blumen bicht- gefüllt, sehr große gedrungene Blüchen= | 1438 " " alba " 4 " -94 " 1 - 6 |
| folben bildond. | 1499 Elychrysum brachyrhynchum (Waitzia), greß |
| Gemifcht, à Pfo. 1 Me, à Coth 2 12 | biumig, goldgelb à Loth 10 9gr. — 90 20. 1 6 9 1500 » bracteatum aureum, goldgelbe » 4 » — 24 » 1 — 6 |
| 10 Sort. jep., jede a Bfd. 1 20. 10 yor. v 3 18 | 1001 » » 11. albo, weiße » 4 » — 94 » 1 — 6 |
| viviend free free, nell, thill | 1502 » nanum, gelbe 3werg= |
| 1462 " rothgestreifter | 1 1005 " " " Weiße Swergs 1 6 9 |
| " Consolida n. pl., gefullte l'enfon : Wiffer: | 1505 p clorene (Mome) with distributed a cettly 20 ogr. 2 - 12 |
| lporn, in Rommel à Bjo. 2 Re. à Loth 3 — 18 | |
| o Serien tergrat, jede » 3 n » A of | 1507 » compositum maximum, in allen Karb. gemischt |
| 1464 " gefüllter dreifarbiger " 5 - 30 1465 " " neuer Candelaber Levfon Aitterspoin, circa | a Bid, 5 He, a Soth 6 Sur 1 - 6 |
| 1 Aug Dody, jebr ichon. G Karben a 1 Rout 95 _ 150 | 1508 » plenissimum album » 6 » 1 — 6 |
| " " " " " neuer Canoclaver Levloy Rittersporn, 9 3off | On the state of th |
| both, iebr ichön gemiicht à Loth 2 Re- 350 99: 5 - 30 | 1010 » » atroroseum » 10 » 1 6 9 |
| 1468 * Dianthus chinensis fl. pl., Chineser: Resten, dicht: | 1511 " " Brillant, extra " 10 " 1 6 9 |
| gefüllt, gemischt a Pfo. 4 M — 7 K, a Loth 5 Fgr. 1 — 6 | 1512 " " coccineum, extra " 10 " 1 6 9 |
| 1469 * » chinensis nanus fl. atrosanguineo pl., | 1514 |
| für niedrige Gruppen und Ginfaffungen | 1515 " " violaceum, extra " 15 " 2 — 19 |
| à Both 15 Mor 9 19 | 1516 " " nanum album " 15 " 2 — 12 |
| 1410 * " aibus pienus, weiße gefüllte " 10 " 1 6 9 | 1517 |
| 1471 * " imperialis fl. pl., chinesische Raisernelte, | 1510 " 2 — 12 |
| pradproff | 1520 " " " roseum " 15 " 2 — 12 1520 " " " " luteum " 15 " 2 — 12 |
| a Fr. 4 M — 7 f. à 2.5 Syr — 30 90; 1 — 6 1472 " " Al. albo pleno, weiße gefüllte | 1521 » » » albo-sulphureum » 15 » 2 — 12 |
| à Loth 10 Sax - 60 967 1 6 9 | 1022 " " acmicht " 12 " 1 6 9 |
| " " pictus plenissimus, practivell | 1000 Cana 10 Gras CO OT 100 C |
| à goth 15 Gy: — 90 W. 2 — 12 colorirfe Abhildungen à St. 4 — 24 | Borftebende Strobblumen find mit größter Sprafalt gergen |
| 1474 * " " atrococcineus fl. pl. | und lapen bingtaltlad der kullung nichts zu münichen übrig |
| à Loth 6 Fan: — 36 967 1 — 6 | 1 1024 * Emilia (Cacalla) flammes, teverrothe a Noth 5 Ger. 1 |
| 14(i) * " " atrosanguineus, dicht acfüllt. | 1525 * » sonchifolia fl. luteo, hedgelec » 5 » 1 — 6 1526 Erigeron Bayrichi à Ceth 10 Spr. — 60 26! 1 6 9 |
| 1476 * " prachtvell à Loth 10 Hr. — 60 H. 1 6 9 | 1 1024 Brodium gruinum, Reiherichnabel » 5 » - 30 » 1 - 6 |
| à Eoth 10 Fgr. — 60 St. 1 6 9 | 1528 Erysimum arkansanum, fdwefelgelb, wohlriedenb. |
| 1477 * " " pumilus, gefüllte 3merg = 1-2" hoch 2 6 15 | jehr ichon |
| 14(0 * " " Striatus II. pl., weig mit roth | 1529 » Perowskianum, orangengelb. » 3 » — 18 » 1 — 6 1530 Erythraea spicata, Kaufendgülbenfraut 3 — 18 |
| gestreift à Coth 10 Gr. — 60 Æ! 1 6 9 | 1531 * Eschscholtzia californica, falifornishe |
| à Beth 10 Str. — 60 Str. 1 6 9 | à Bib. 40 Gr., à Loth 3 Gr. 1 — 6 |
| 1480 * " hybridus atropurpureus fl. pl., prächtia | 1532 * » fl. albo, weiße |
| dunfelpurvurveile, dichtgefüllt a Leth 6 gr. 1 — 6 | à Bỹc. 40 /gr., " 3 " 1 — 6 1533 " dentata, neu . |
| A graft to Gran and graft to | à \$\(\text{fo. 60 } \text{Gyr.} \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 1482 * " atroviolaceus fl. pl., duntelviolette, | 1934 * " crocea, tatrangelbe |
| ertra à Loth 6 An — 36 M. 1 — 366 | 1535 » à \$\text{\$\text{\hat{a}}\$\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititit{\$\text{\$\text{\$\texi{\$\text{\$\texitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\ |
| 1485 * " (" Gardnerianus, neue Sphribe in herr- | 2 1165 2 190 |
| lichem Farbenipiel mit gefüllten Blumen und gefranften Petalen a Loth 6 Hr. 1 6 | 1536 " rosea, neu " 3 " " 4 " 1 — 6 |
| 1484 * " corymbosus, dichtgefüllte Blumen in | 1950 * " Tenuitolia, retend " 10 " 1 6 0 |
| großen Bouquets in vielen Farben | 1598 " Rucharidium grandiflorum, großbl. » 6 » 1 — 6 |
| à Loth 4 9gr. — 24 98? 1 — 6 | 1539 Eucuido hantanicidas (dia esta 2 0 1) |
| 1485 » » siderocaulis fl. pl., nenà 25 £. 5 — 30 | 1540 Eupatorium Frascrii, weiß, febr ichon a Loth 15 Mar 9 _ 19 |
| 1486 * » » Heddewigii (giganteus) . à 2cth 6 Gyr. 1 — 6 1487 * » » 11. pleno & semipleno, fibeno | 1941 Ruphordia marginata, neu, fehrbūbich » 8 » 1 — 6 |
| gefüllte Sorten in prachtvollem Farbentviel | 1543 * Eutoca multiflora, vielblumige » 8 » 1 — 6 |
| à Loth 6 Gr. — 36 H 1 — 6 | 1543 » viscida, flebriae à Pro. 2 Ng., » 3 » 1 — 6 1544 * Fenzlia dianthoides, prachtwelles niedriges |
| 1488 * » hybridus Heddewigii fl. atropurpu- | Commergewäche von Galifornien, mit zierlichen carmin= |
| reo pl., neu, sehr schon dunkelpurpur, | rela Blumen, zur Tovifultur geeignet 1/2, Roth 2 Ro 1 - 21 |
| getillt | 1343 Galliardia picta, bemalte, tehr thon, a 3 Ar 1e |
| à Loth 6 Gr. 1 — 6 | Wants |
| | nanvea veth o ygr. 1 — 6 |

| | 20 |
|--|--|
| No. a Brife Fyn. g. = 96! | No. a wife for a - all |
| 1547 Gaillardia picta coccinea, fcarladr. à Loth 5 Agr. 1 — 6 | 1600 Helintonum enthemaides |
| 1548 » » grandiflora, großbluhenbe » 5 » 1 — 6 | 1610 » corymbiflorum, bubliche Cumortelle » 10 » 1 6 |
| 1549 Gamolepis Tagetes, sehr zierlich a Loth 6 Gy: 36 96. 1 _ 6 | |
| 1550 Gaura Lindheimerii, Lagferze, schön karran | 1611 » Sanfordi (Hooker), gulogelb sausche in 18 » 2 — 12 |
| | 1612 Hemimeris Mutisi (Alonsoa), Bluthen in der Größe |
| a Both 4 Syr. — 24 95. 1 — 6 | wie Alonsoa grandifl., jedoch in verschiebenen Farben |
| 1551 Georgina variabilis, Georginen, großblumige 25 R. 2 6 15 | von fleischfarben bis ins dunkelziegelrothe, fehr hubsch |
| 1552 » » neue Liliput 25 K. 3 — 18 | 1000 St. 2 Fg. 20 Fgr. — 480 261, 50 St. 5 — 30 |
| 1553 Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige Gilie | 1613 Hibiscus calisureus, Stundenblume à Bfd. 2 R. |
| à Pfd. 1 M, à Loth 2 Myr. — 12 M. 1 — 6 | - 1 with the second a second a soth 3 Hgr. 1 - 16 |
| 1554 » alba » 2 » » 3 » -18 » 1 - 6 | 1614 Richardsoni a 3 fb. 2 Fg. n. 3 n 1 - 1006 |
| 1555 » 100 n rosea n 8 n 1 n 4 n - 24 n 1 - 6 | 1615 Humea elegans, reizende zweigahrige Bierpflanze |
| 1556 » capitata major » 1 » » 2 » — 12 » 1 — 6 | à Loth 1 R. 2 6 ~ 18 |
| 1557 " » fl. albo » 1 1/2 " 3 " - 18 » 1 - 6 | 1616 ; » purpurea, von gebrungenem Buche, |
| 1558 » laciniata » 1 » 2 » - 12 » 1 = 6 | Bluthenrisben dunfelpurpurroth 2. 10 - 1060 |
| 1559 » liniflora, sehr hubsche niedrige Species mit großen | 1617 Hymenatherum tenuifolium, febr. hübsch |
| weißen Bluthen . 10 1/5 Loth 1 R. — 180 98. 5 — 30 | 2 Roth 15 Grove 00 Oct 0 |
| 1560 " minima coerulea, neu a » 6 Sgr. — 36 » 1 — 6 | 1618 * Iberis affinis, neu, hübsch 1018 * 1019 2 - 112 |
| 1561 * » nivalis, schneeweiße aBfb. 25 Gr., a&th. 2 Gr.—12 » 1 — 6 | 1619 * » amara, bittere Schleifenblume |
| 1562 * » tricolor, breifarbige. à Bfd. 25 Agr., à Loth 2 Agr. 1 — 6 | |
| 1563 * " " n. albo, weiße " 25 " " 2 " 1 - 6 | å Bjö. 25 Hyr., a Loth 2 Hyr. 1 — 6 |
| 1564 * " " " fl. roseo, rofa. " 25 " " 2 " 1 - 6 | The state of the s |
| ARON ON | à Bh. 35 Gr., à Loth 3 Gr. — 18 96! 1 — 6 |
| | 1621 * b coronaria, gefronte 3 n - 18 n 1 - 6 |
| 4500 | 1622 * 1» odorata, wohlriechende wie i zur die den |
| | à \$10.1 H. » 2 » — 12 » · 1 · 6 |
| | 1623 * pectinata, fammförmige |
| | à 3 fb. 1 H, » 2 n + 12 n 1 - 6 |
| | 1624 * p umbellata, lilla |
| | à \$\bar{p}\dot{0.2} \rightarrow 3 \limits - 18 \rightarrow 1 - 6 |
| | 1625 * » alba, weiße |
| The state of the s | à Pfb. 40 Gr. n. 3 n - 18 n 1 - 6 |
| | 1626 * " " carnea, fleischf, à Bfo, 3 Re, à Loth 4 Son 1 - 6 |
| 1575 » reptans alba, neu | 1627 * " purpurea, dunfelrothe me personal a |
| 1576 » rosea-alba, "Tom Thumb" à Loth 10 97. 1 6 9 | a 370.2 » » 3 » 1 = 6 |
| 1577 » rubicunda, rothe à Loth 3 Sgn. — 18 96. 1 1 6 | 1628 * " Dunnetts, dunkelearmoisinrothe, neu |
| 1578 » splendens, join. » 3 » — 18 » 1 — 6 | a Vio. 21/2 Re, a Buth 4 Agr. — 24 Aft. 1 — 6 |
| 1579 » ,,the Bride" | 1629 Impatiens Balsamina II. pl., gefüllte Camellien- |
| 1579 w versicolor grandiflora. 10 w -60 w 1 6 1 9 | Ballaminen, 10 separate Karben |
| 1580 wildenowii, Wildenow's " 3 » — 18 » 1 — 6 | 1630 Diefelben gemischt à Pfo. 18 R, à Loth 20 - 120 |
| 1581 - Whitneyi, Bflanze circa 1 Fuß hoch, Bluthen | 1631 Zwerg-Camellien-Balfaminen, 10 fevarate Farb. 25R. 1 3 7 |
| in Bufcheln ftehend, ziemlich 4 Boll im Durch- | 1632 Diefelben gemifcht à Pfd. 18 R, à Loth 20 - 120 |
| meffer, Petalen rosa an der Basis mit dunkelm | 1633 3merg Balfaminen, 10 feparate Farben 25 ft. 1 3 7 |
| Flect 1000 R. 2 R. 10 Gr., 100 R. 8 — 48 | 1634 Dieselben gemischt à Bfb. 12 R, a Loth 15 - 90 |
| 1582 Gomphrena Haageana (Klotzsch), bunfelorangen- | 1635 Rofen- (Andrieux) Balfaminen, bichtgefüllte, 10 fepa- |
| farbig, befond. f. Gruppen ins Freie | rate Farben |
| à Pfd. 4 H, à Loth 5 Hn. — 30 H. 1 — 1 6 | 1636 Diefelben gemischt a Bfo. 20 Re, a Loth 25 - 150 |
| 1583 * * * * * Isabellina * * 5 * - 30 * 1 - 6 | 1637 Rofen- (Andrieux) Balfaminen, punktirte, 5. Farben |
| 1584 - 1 » globosa fl. albo, weiß à Loth 3 Hyr. 1 — 6 | 1000 fevarat25 R. 1. 6 in. 9 |
| 1585 » » fl. carneo, fleischfarbig. » 3 » 1 — 1 6 | 1638 » » Solferino, neue |
| 1586 , » M. rubro, roth » 3 » 1 — 6 | punktirte, sehr schön 100 R. 15 Syr., 25 R. 4 24 |
| 1587 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 1639 Reue Riefen Balfamine, wird 4-5 Fuß hoch, fehr |
| 1588 Grahamia aromatica, geruchhafte Grahamia » 6 » 1 — 6 | verzweigt, Blumen halbgefüllt 100R.15 Gn: -90 G!, 25 R. 4 - 24 |
| 1589 * Grammanthes gentianoides, fehr hubsah | 1640 * Jonopsidium (Cochlearia) acaule, reizenbe silas |
| a Roth 3 Az 2 6 15 | farbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und |
| 1590 * " " cinnabarina, neu | |
| à Coth 4 » 3 — 18 | 1641 Ipomea azurea, sehr reichblühend » 5 » — 30 » 1 — 10 6 |
| 1591 * , » lutea, gelbe » 4 » 3 — 18 | |
| 1592 Gypsophila elegans, Copefrant à Pfb. 20 Fgr. » 2 Fgr. 1 - 6 | |
| 1593 » fl. roseo » 20 » » 2 » 1 — 6 | |
| 1594 * » muralis, L., sehr zierliche reich blühende | |
| Miniatur = Pflanze à Loth 5 Agr. 1 — 6 | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |
| 1595 Hedysarum capitatum a Loth 2 Gyr. — 12 96 1 — 10.6 | 1646 » alba, mit weißen Samer » 6 » 10 » 1 6 9 |
| 1596 Helenium Douglasi, Douglasi Gelenie » 6 » — 36 » 1 — 36 | |
| 1597 p tenuifolium, feinblättrige » 6 » — 36 » 1 — 6 | The state of the s |
| 1598 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume | Mande à Loth 5 Hr. 1 = 6 6 |
| | The state of the s |
| a \$\text{sto}\$, 50 \(\frac{9}{3}\), a coth 3 \(\frac{9}{3}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}3\), \(\frac{1}3\), \(\frac{1}3\), \(\frac{1}3\), \(\frac{1}3\), \(\frac{1}3\), \(\frac{1}3\) | Nande à Loth 5 Agr. — 30 N. 1 — 6 |
| 1899 " sulphureus fl. pl., a Loth 3 Hr. 1 — 6 1600 " argophyllus, Stengel und Blätter weich fils | 1649 b elegantissima b 5 b -30 b 1 - 6 |
| berhaaria, mit leuchtend gelben einfacien | 1650 - " " M. albo, ganz neu " 5 " - 30 " 1 - 16 |
| | 1651 h w fol. argent. marmorata, neut was a collin |
| Blumen | à Loth 15 Sgr 90 96! 2 - 1 12 |
| 1601 » » striatiflorus fl. pl. » 6 » — 36 » 1 — 6 1602 » californicus insignis, fdiön , à 20th 4 //20: 1 — 6 | 1652 " " " " " 6 prachtvolle Farben |
| 1000 | mit marmorirten Blattern, gestreiften n. punftirten 12 2 2001 |
| | Blumen, f. empfehlendwerth, zusammenje 1 Brife 5 - 1 80 |
| aus Kabylien, wird gegen 16 Jug hoch, als der | 1653 - b limbata, (Pharbitis), prachtige purpurviolette " * !!! |
| Blattpflanze sehr schön . a Loth 3 Gr. — 18 H. 1 — 6 | Winde mit breitem weißem Ranbe, fehr leicht " * Gill |
| 1604 » nanus fl. pl., gefüllte 3werg » 6 » — 36 » 1 — 6 | und reichblühend a Coth 3 Syr. — 1893 1 — 6 |
| 1605 » » flore pleno, mit sammtgrüner Mitte, | 1654 " Nil (hederacea), schöne blane is 3 is 18 is 1 - 16 |
| à Loth 5 Hgr. — 30 H. 1 — 6 | 1655 » grandiflora (Ferrandiana)» 3 » -18 » 1 - 2 6 |
| 1606 uniflorus, einfach, aber enorm große Blumen | 1656 " b purpurea, biv. Farben à Pft. 20 " = 120" |
| 1007 - Holiand 3 - 6 | 2 — 12 |
| 1607 * Heliophila araboides, azurblaue, reizend a 8th. 15 % 2 = 12 | 1657 » » fl. albo, weiße, à Loth 3 Syn - 18 26. 1 1616 |
| 1608 * » 81 trifida, breitheilige, prachtvolle. » 15 » 2 — 1 12 | 1658 » atrosanguinea, duntelrothe à Loth 3 Mx 11 = 6 |
| | |

| No wir sin: a Prife Hyr. &. = 96. | No. à Brise Syr. & = 96. |
|---|--|
| 1659 Ipomea purpurea hederaefol. atrosanguinea, epheublattrig à Loth 3 Mgr. — 18 Mf. 1 — 6 | buntelroth mit schwarzem Auge, fehr groß, reich und |
| epheublattrig a Loth 3 3gr. — 18 36! 1 — 6 1660 » Madame Année, weiß mit scharlach | bis spät in den Herbst blühend |
| 1 | à \$\fo. 4 \mathfrak{H}_c, \text{\text{\text{a}}} \text{\text{oth}} 5 \mathfrak{H}_T - 30 \mathfrak{H}_T \text{\text{\text{\text{\text{oth}}}} 1722 Linum corymbiferum luteum " 6 " - 36 " 1 - 6 6" |
| 1661 » incarnata, incarnatrothe» 3 » — 18 » 1 — 6 | |
| 1662 » quinata | 1723 Loasa tricolor, breifarbige |
| 1663 » » rosea » 3 » — 18 » 1 — 6 | 1724 * Lobelia erinoides, alpenbalsamähnliche |
| 1664 » violacea, bunfelblan » 3 » — 18 » 1 ili 6 | à \$\text{Fp. 5} \mathcal{G}_{\m |
| 1665 - h kermesina, carmotinroth à Loth 3 Syr. 1 — 6 | |
| 1666 rubro violacea (spec. Indiae), rothviolette 1 — 6 | 1726 * , " Crystal Palace, schon dunselblau |
| 1667 » striata (Michauxi), rothgestreift à Loth 3 Gr. 1 — 6 | à Loth 45 Gyr. 3 - 18 |
| 1668 : Y rosea, fehr hübsch | 1727 * " Danneeliana à 8th. 25 9gr.—150 98. 2 6 15 |
| 1669 - of Quamoclit, feinblättrige reizend. à Loth 5 Syr. 1 - 6 | 1728 * " erecta bicolor, neu, 3 — 18 |
| 1670 » » alba, weiße à Loth 5 Syr. — 30 96. 1 — 6 | 1729 * " fl. roseo, blagrofa à Loth 6 Gyr. — 36 H. 1 — 6 |
| 1671 - * * rosea, rofa » 6 » - 36 » 1 - 6 | 1730 * " grandiflora superba, die schönste |
| 1672 - rubro-coerulea, Hooker (violacea vera | dunkelblaue . à Loth 121/2 ggr. — 75 96. 1 6 9 |
| und mexicana der Garten), azurblaue groß- | 1731 * " grandiflora var. Cracovienne, |
| blühende mexikanische Winde. à Loth 1 R., 10 R. 2 — 12 | 1732 * " marmorata " 10 " - 60 " 1 6 9 |
| 1673 » rubro-coerulea, fl. albo, bie weiße | 1732 * " |
| 1 Barietät von legterer à Loth 1 ½ Rg, 10 K. 2 — 12 1674 Ipomopsis Bayrichi, Bahrich's à Loth 5 Kgr. — 30 K. 1 — 6 | 1734 * " Paxtoniana, fdön |
| 1675 " coronopifolia, hohe " 5 " - 30 " 1 - 6 | 1735 * " Stern von Ischl, compacte niedrige, |
| 1676 ». elegans, zierliche » 5 » – 30 » 1 – 6 | reichblühende dunkelblaue Sorte 5 — ,: 30 |
| 1676 ^a » atrorosea nana » 10 » — 60 » 1 6 9 | 1736 * " gracilis, gebrungen gebaute à Loth 25 Syn: 2 6 18 |
| 1677 » a aurantiaca à Loth 5 » — 30 » 1 — 6 | 1737 " " rubra, rothe à Loth 25 Agr. —150 H. 2 6 18 |
| 1678 » » cupreata » 6 » - 36 » 1 - 6 | 1738 * » heterophylla major ; » 15 » — 90 » 2 — 12 |
| 1679 » lutea | 1 12 |
| 1680 » » superba, prächtige » 5 » — 30 » 1 — 6 | 1741 |
| 1681 * Isotoma axillaris, winfelständige » 25 » — 150 » 2 — 12 1682 » longistora, langblutbige | 1741 * " rudra, rothe " 25 " — 150 " 2 6 . 15 1742 * " trigonicaulis, reizend, vom Schwanenfluß |
| 8 7 20 | 1/10 Eoth 11/2 Rg 3 — 18 |
| 1683 * » Petraea coerulea, blaue | 1743 Lonas umbellata |
| 1684 * Lasthenia glabrata, glatte à Loth 4 \$97. — 24 \$6. 1 — 6 1685 Lathyrus Gorgoni, hūbich » 3 » — 18 » 1 — 6 | 1744 Lotus Jacobaeus, ichwarzer Schotentlee . a Both 6 Syr. 1 - 6 |
| 1688 Lathyrus Gorgoni, hübsch » 3 » – 18 » 1 – 6 1686 » odoratus, wohlriechende ober spanische Wicke in | 1745 » s. fl. luteo, gelbblühenber a Loth 6 Km. — 36 Kr. 1 — 6 |
| vielen Farben gemischt à Pfo. 10 Hr. à Loth 1 — 6 | 1746 Lupinus affinis blaue Bolfsbohne » 2 » 1 — 12 » 1 — 6 |
| 1587 » » blaustreifige. à Pfb. 121/2 Gr. — 75 H. » 1 — 6 | 1747 » albo-coccineus, schön » 2 » — 12 » 1 — 6 |
| 1688 » bunkelpurpur mit violett | 1748 » Cruikshankii à Břo. 15 Gyr. » 2 » — 12 » 1 — 6 |
| à \$\pi_0, 12\frac{1}{2} \nabla - 75 \nabla \nabla 1 - 6 | 1749 » Dunetti atroviolaceus à Pfb. 1 %, à 2th. 2 %r. 1 — 6 |
| 1689 » rothstreifige. » 121/2 » — 75 » » 1 — 6 | 1750 » guatemalensis (monogynus) » 1 » » 2 » 1 — 6 |
| 1690 » reinweiße » 15 » — 90 » » 1 — 6 | and the second of the second o |
| 1691 » buntelrothe » 12½ » — 75 » » 1 — 6 1692 » » roth und weiß » 12½ » — 75 » » 1 — 6 | à \$\text{Bfb. 25 Hyr.}, \text{ à coth 2 Hyr.} - 12 Heff 1 - 6 |
| # 400 | 1753 » ** fl. roseo, roja ** $1\frac{1}{8}$ » ** 3 » ** -18 » ** 1 — 6 |
| 1693 " bellpurpur . " 12½ " - 75 " " 1 - 6 1694 " famoargbraune " 12½ " - 75 " " 1 - 6 | 1754 »: » coelestis, hellblaue! |
| 1695 » geftreifte » 12½ » - 75 » » 1 1 1 6 | à 38fd. 11/3 » » · 3 » — 18 » 1 — 6 |
| 1696 " " Gaptain Clarke, oben rosa, unten weiß | 1755 » hirsutissimus » $1\frac{1}{3}$ » » 3 » 4 — 18 » 1 — 6 |
| mit bunfelblau a Pfb. 15 Apr. — 90 M. a Loth 1 — 6 | 1756 » hybridus insignis, prachtvoll |
| 1697 " Invincible Scarlet, prachtvolles Roth | à Pfo. 1 H, à Loth 2 Hgr. — 12 » 1 — 6 |
| à Pío 15 Gr. — 90 H, à Loth 1 — 6 | 1757 » » nigrescens » 3 » — 18 » 1 — 6 |
| 1698 » n Kronprinzessin von Preußen, neu. » 4 — 24 | 1758 » » superbus » 2 » 12 » 1 — 6 1759 » mutabilis, practivess |
| 1699 Lavatera trimestris fl. albo à Loth 3 Apr. — 18 Nr. 1 — 6 | 1 055 4F (Gran 0 40 4 |
| 1700 » fl. rubro » 3 » — 18 » 1 — 6 1701 Leptosyne maritima, aus Californien, 1½ Suß | 1760 » variecolor à 8 fb. 20 5gr., à 20th 2 » 1 — 6 |
| hoch, perenirend, bluht jedoch schon im ersten Jahre. | 1761 * " nanus, 3werg =, reizend, blau mit weiß " 3 " 1 — 6 |
| Bluthenkopf ähnlich dem Coreopsis, 2½ Zoll im Durch | 1762 * " fl. albo, glanzend weiß à Loth 3 Gr. — 18 " 1 — 6 |
| meffer und von eitronengelber Farbe und akazienähnlichem | 1763 » pilosus, fleischfarben . a Pfo. 10 Syr., a Loth 2 Syr. 1 — 6 |
| Geruch. Blatter gefiebert 1/5 Coth 10 39: - 60 30? 2 - 12 | 1764 » » blaue a Pfd. 10 Gyr., a Loth 2 Gyr. — 12 H. 1 — 6 |
| 1702 * Leptosiphonandrosaceus, » 3 » — 18 » 1 — 6 | 1765 » weiße (hirsutus albus) |
| 1703 * n albus, weißes n 6 n 36 n 1 - 6 | a \$\partial fig. 10 \mathcal{H} fr 60 \mathcal{H} f. a \text{Soft} f. 2 \mathcal{H} fr 12 1 - 6 \\ 1766 \text{pubescens} f. |
| 1704 * " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 1766 » pubescens sehr schön » 2 » — 12 » 1 — 6 1767 » » elegans, purpurrosa mit weiß, prachtvoll. |
| 1705 * densifiorus, biditblumiges » 3 » — 18 » 1 — 6 | à Loth 2 Gyr. — 12 Oc. 1 — 6 |
| 1706 * " albus " 3 " -18 " 1 - 6 | 1768 * » subcarnosus (subramosus aud) spec. Texas), |
| 1707 * hybridus, nen unb schön 12½ -75 1 6 9 1708 Acajou, braun 25 -150 2 - 12 | reizende niedrige dunkelblaue Species, fehr niedlich |
| 1000 | zu Einfaffungen a Loth 6 Agr. — 36 Af. 1 — 6 |
| 1710 * " aureus, gelbbluhendes, neu a Loth 6 Hyr. — 36 " 1 — 6 1710 * " aureus, prachtig goldgelb " 6 " — 36 " 1 — 6 | 1769 » subcarnosus lilacinus, fehr hübsche helle |
| 1711 * " roseus, im Wuche dem L. aureus gleich, jedoch | Barietat |
| mit größeren Blüthen von gartrofa Farbe 10 — 60 | 1770 » sulphureus (Menziesii) . » 4 » -24 » 1 - 6 1771 » venustus, reizenbe |
| 1712 * Linaria bipartita alba à Loth 4 Hgr. — 24 H. 1 — 6 | 1770 |
| 1713 * , » splendida, fehr fdion .a Loth 5 Gr. 1 — 6 | 1779 Machanauth |
| 1714 * " sulphurea à Loth 4 Hyr. — 24 Hr. 1 — 6 | 1774 Malope grandiflora |
| 1715 * » elegans, zierliche | à Vito, 25 Syr. 3 2 3 12 3 1 6 |
| | 1775 » » fl. albo » 25 » » 2 » — 12 » 1 — 6 |
| 1717 » triornitophora, sehr schon » 12½ » — 75 » 1 6 9 1718 » » carnea, seischsarbige » 12½ » — 75 » 1 6 9 | 1776 Malva crispa, frausblättrige |
| 1719 » tristis | à \$\(\text{fb}, 25 \) \(\text{\text{\$\sigma}} \) \(\text{\$\sigma} \) |
| 1720 (» versicolor, fehr hübsch. » 4 » — 24 » 1 — 6 | 1777 » mauritiana, rothe » 45 » » 3 » — 18 » 1 — 6 |
| 1721 Linum grandiflorum, Desfontaine (grandiflorum | 1778 * miniata, hochrothe, sehr hübsch » 5 » — 30 » 1 — 6 1779 Martynia formosa, Gemsenhorn » 5 » — 18 » 1 — 6 |
| rubram, splendidissimum ber Garten), prachtvoll, | 1780 » lutes, gelbblühendes » 3 » 418 » 1 — 6 |
| | 6 mm/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m |

| No. a Brise Gyr. S. = 96. | No. à Brise Gyr. & = De |
|--|---|
| 1781 Martynia proboscidea a Loth 3 Syr — 18 H. 1 — 6 | 1847 Nemophila crambeoides oculata, neu |
| 1782 » » rosea, neu » 5 » — 30 » 1 — 6 | à Pfd. 25 Gn., à Loth 2 Gn. — 12 M. 1 — 6 |
| 1783 Mathiola bicornis | 1848 * » discoidalis, schwarz m. weiß. Nand a Pfd. 25 Hg: |
| 1784 Matricaria capensis, gefüllt, weiß à Loth 6 Syr. 1 — 6 | à Loth 2 » 1 — 6 |
| 1785 » eximia fl. pl., weiß, gefüllt, geröhrt » 6 » 1 — 6 | 1849 * " vittata " 5 " 1 - 6 |
| 1786 » Parthenium, gefüllt, weiß, geröhrt, 3 Fuß | 1850 * " nigra, neu à Loth 6 Hy: - 36 H. 1 - 6 |
| hoch, schön | 1851 * " insignis, himmelblauea Pfo. 12 Syr., à Loth 2 Syr. 1 - |
| 1787 Maurandia albiflora, reinweiße 1000 R. 20 Ggr. 2 6 15 | 1852 * " " alba, weiße. " 20 " " 2 " 1 - 6 |
| 1788 » antirrhinistora | 1853 * " " marginata, " 20 " " 2 " 1 - 6 |
| 1789 » Barkleyana, Barfley's blaue » 30 » 2 — 12 | 1854 * " striata " 25 " " 2 " 1 — 6 |
| 1790 » Emeryana, rosa | 1855 * " maculata " 12 " " 2 " 1 — 6 |
| 1791 » » violett » 30 » 2 — 12 | 1856 Nepeta Meyerii, sehr schön . à Loth 15 » — 90 H. 1 6 9 |
| 1792 » Laceyana, rofa » 30 » 2 — 12 | 1857 Nicotiana atrosanguinea grandiflora, bunfel: |
| 1793 » purpurea grandiflora » 30 » 2 — 12 | roth blubend, als Taback empfehlenswerth. |
| 1794 » sempersorens, immerblühende » 30 » 2 — 12 | à \$fb. 1 Rg, à Loth 2 Agr. — 12 H. 1 — 6 |
| 1795 Medicago intertexta, in Kapfeln, à Loth 3 Gyr. — 18 H. 1 — 6 | 1858 » macrophylla gigantea » 4 » — 24 » 1 — 6 |
| 1796 * Mesembrianthemum crystallinum, Gisfraut | 1859 * Nierembergia calycina (gracilis) à Loth 50 Syr. 2 6 15 |
| | 1860 » frutescens, fdvin |
| | 1861 * Nigella damascena, gefüllter Schwarzfummel ober |
| | Jungfer im Grun à Pfb. 1 R., |
| 1798 » nodiflorum | à Loth 2 Fgr. — 12 M. 1 — 6 |
| 1799 * » pomeridianum, nadmittagbl. » 10 » — 60 » 1 6 9 | 1862 * " » » nana fl. pl., à \$ fb. 1 \$ 2 » - 12 » 1 - 6 |
| 1800 * » tricolor, breifarbige » 7½ » — 45 » 1 — 6 | 1863 » Fontanesiana, sehr hübsch » 6 » -36 » 1 - 6 |
| 1801 * » » fl. albo, weißbl » 7½ » -45 » 1 - 6 | 1864 * » hispanica, spanisajer » 3 » — 18 » 1 — 6 |
| 1802 Mimosa pudica, ichamhafte Sinnpflanze à Loth 6 Hyr. 1 — 6 | 1865 * » |
| 1803 Mimulus cardinalis in vielen Rüancen » 20 » 2 — 12 | 1866 * " atropurpurea " 5 " - 30 " 1 - 6 |
| 1804 » atrosanguineus, extra » 25 » 2 — 12 | 1867 * Nolana grandiflora, grußblumige » 3 » – 18 » 1 – 6 |
| 1805 * » cupreus, sehr schön | 1868 * " " alba, weiße " 3 " -18 " 1 - 6 |
| 1806 » » fl. pleno, neu 1000 R. 35 Gr., 100 R. 5 — 30 | 1869 * » lanceolata, ganz neu, f. schön » 3 » — 18 » 1 — 6 |
| 1807 * » var. bruneus, neu à Loth 50 Gr. 3 — 18 | |
| 1808 » » tigridioides, sehr schön » 25 » 2 6 15 | 1871 * " tenella, fehr fchön " 3 " — 18 " 1 — 6 |
| 1809 » hybridus flore pleno, neu, sehr hübsch | 1872 * Nycterinia capensis, fapische, blüht Morgens und |
| $1000 \text{R}. 12 \frac{1}{2} \text{Syr.} - 75 \text{Sc.}, 100 \text{R}. 1 6 9$ | |
| 1810 * » moschatus, Bisam = oder Moschus, a Loth 50 Gen. 2 6 15 | 1079 |
| 1811 * » quinquevalnerus, fünffleckiger invielen Rüancen | |
| à Loth 15 Gyr. — 90 H. 2 — 12 | 1875 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß dunfels |
| 1812 * » maximus, neueste sehr großblumige Bracht- | fammetnurnur mit authoren Sniter hie zum Snäthanha |
| Barietäten à Loth 20 Hgr. — 120 H. 2 6 15 | sammetpurpur mit goldenen Spiken, bis zum Spätherbst |
| 1813 » rivularis | mit Blumen bedeckt |
| 1814 * » roseo-pallidus, praditvoll | 1876 Ocymum anisatum, Anise Basilitium » 5 » — 30 » 1 — 6 |
| 1815 » » fl. albo, neu. à Loth 90 Gyr. 3 — 18 | |
| 1816 » Tilingi, vom Felsengebirge. 3 Fuß hoch, ver- | 1878 Oenothera bistorta Veitchii, leuchtenb gelb mit |
| zweigt, Blatter glanzend grun, Bluthen in Riss | carmoilinrothen Fleden à Loth 6 Hr. 1 6 |
| pen und von schöner goldzelber Farbe. | |
| 1000 R. 1 % — 180 X. 100 R. 4 — 24 | 1880 » Drummondi , große gelbe » 5 » — 30 » 1 — 6 |
| 1817 Mirabilis Jalapa, Jalape in vielen Farben gemischt | 1000 # |
| à \$\(\text{3} \) \(\text{5} \) \(\text{3} \) \(\text{7} \) \(| |
| 1818 » » weiß » 3 » — 18 » 1 — 6 | |
| 1819 » carmoifin » 3 » — 18 » 1 — 6 | im Durchmeffer und von goldzelber Farbe |
| 1820 » rosa mit weiß » 3 » — 18 » 1 — 6 | à Bjd. 2 R, à Loth 3 R. — 18 H. 1 — 6 |
| 1821 » fcharlach » 3 » — 18 » 1 — 6 | |
| 1822 » weiß u. gelb gestr. » 3 » — 18 » 1 — 6 | fehr empfehlenswerth à Loth 15 Gyr. — 90 H. 2 — 2 1885 » Sellowii grandiflora, gelb » 4 » — 24 » 1 — 6 |
| 1823 » » » und roth » » 3 » — 18 » 1 — 6 | 1000 4 |
| 1824 » gelb und roth gestreift | |
| 30 7000 10 | |
| 1825 » golbgelbe » 3 » — 18 » 1 — 6 | 1888 Ononis filicaulis |
| 1826 » " goldgetoe " 3 » — 18 » 1 — 6 | 1889 Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee, reizend zu niedrigen |
| 1827 » " chamois " 3 " — 18 " 1 — 6 | (Gruppen und Einfassungen à Loth 25 Hyr. 2 — 12 1890 » tropaeoloides, sehr niedlichefleine Species für |
| 1010 | |
| 1828 » | Einfassungen und Topffultur mit blutrothen Blät: |
| 1830 » quadricolor » 6 » — 36 » 1 — 6 | tern und gelben Blumen & Coth 20 Gyr. 2 — 12 |
| 1831 » longiflora, langblumige » 3 » — 18 » 1 — 6 | 1891 » Valdiviana, schön gelb a Loth 8 Syr. — 48 H. 1 — 6 |
| 1000 | 1892 Palafoxia texana, schön rothblühenb a goth 6 Myr. 1 — 6 |
| 1832 » » violacea, violette » 3 » — 18 » 1 — 6 1833 Myosotis azorica , prächtiges Bergismeinnicht von den | 1893 » Hookeriana (A. Grey), Blumen roia, |
| Uzorischen Infeln (zweijährig) | fehr reichblühend à Loth 10 Syr. — 60 96. 1 6 9 |
| | 1894 Palava flexuosa, aus Bolivia, 11/2 Fuß hoch, ver- |
| à 1/10 Coth 12 Hyr. 6 & -75 H. 3 - 18 1834 » alba, neu à 1/5 Coth 1 R180 » 5 - 30 | zweigt, Blumen 1 Boll Durchmeffer, lebhaft rofg, an |
| | ber Band mit schwarzem Auge à Loth 10 Apr. — 60 D? 1 6 9 |
| 1835 » var. lilacina, neu . ½ 20th 1 % 5 — 30 1836 » intermedia à 20th 5 % 1 — 6 | 1895 Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunfelmohn |
| 1837 * Nemesia compacta bicolor » 10 » 1 6 9 | a Ffd. 2 R., a Coth. 3 Hr. 1 6 |
| 1838 * » coerulea, blane. » 10 » 1 6 9 | |
| 4000 4 | Parifer Febermohn, gemischta Bib. 35 Hgr., |
| 1010 | à Both 3 » 1 — 6 |
| | 1897 » » 10 Farben separat jebe. » 4 » 1 — 6 |
| 4040 | 1898 » » Murselli fl. pl., praditvoll » 4 » 1 — 6 |
| 1010 | 1899 » » » lilacinum si. pl., tillafarbiger » 4 » 1 — 6 |
| | 1900 » » splendens fl. pl., leuchtenber » 4 » 1 — 6 |
| 40.4 | 1901 » » gemischtà Both 3 Gr. — 18 W. 1 — 6 |
| | 1902 » paeonistorum st. pl., Paonienmohn, |
| à Pfb. 20 Hyr., à Loth 2 » 1 — 6 1846 » alba nigra, Blumen reinweiß mit | gemischt à Pfo. 1 R, à Loth 3 Hr. 1 — 6 |
| | 1002 |
| fcwarzer Mitte à Loth 8 Ayr. — 48 A. 1 — 6 | 1903 » » 12 Farben separat jede » 4 » 1 — 6 1904 » » nanum fl. pl., neu, schön » 6 » 1 — 6 |

| No. | à Prise : | Syr: 1 | 3. = 96° | | 96! |
|--------------|--|--------|--------------|--|----------|
| 1905 | Pentapetes phoenicea, bunfelrother. aleth 6 Sgr. | | | 4000 70 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 1906 | Perilla nankinensis, Blattpflanze mit buntelrothen | | | und gologelben Staubfäden | 9 |
| | Blattern, vorzüglich für Gruppen auf Rasen. | | | 1954 Polygonum orientale, rother Ruöterich . » 3 » 1 — | 6 |
| | à Loth 4 <i>Ign</i> — 24 96! | 1 - | - 6 | | 6 |
| 1907 | Perilla nankinensis atropurpurea fol. laci- | | | 1956 » speciosum, reichblühenb » 3 » 1 — | 6 |
| | niatis, mit feingeschligten Blattern, sehr hubsch | 0 | 0 45 | 1957 » pumilum, ganz neu » 3 » 1 — 1958 * Portulacea grandistora, einfache, gemischt | 6 |
| 1000 | à Loth 25 Hr. — 150 H, à Portion | 2 | 6 15 | 9 9 46 10 Chan CO OCT 1 C | 9 |
| 1909 | Petunia argentea (Atkinsi), filberweiße a Voth 6 Hgr. nvetaginistora, weißblübenbe » 6 » | 1 - | - 6 - 6 | 1000 | 9 |
| 1910 | » nyctaginitlora, weißblühende » 6 » » phoenicea, bunfelrothe » 10 » | 1 - | | torn. | 9 |
| 1911 | » variabilis, viele Karben » 12½ » | | 6 9 | 1001. | 9 |
| 1912 | » » großblumige Corten gemijdet » 25 » | | 6 15 | 1000 | 9 |
| 1913 | » » jehr großblumige carmoifinrothe Corten | ~ | ., 10 | 1963 * " splendens (Blensoni) à Leth 15 Mg. 1.6 | 9 |
| | gemischt 1000 K. 10 Hr. 250 Korn | 3 - | - 18 | | 9 |
| 1914 | » » sehr großblühende geaderte, 1000.A. 10 Gyr. | | | 1965 * striata, nelkenartig, gelb, rosa, carmin | |
| | 250 Korn | | - 18 | | () |
| 1915 | " Countess of Ellesmere, rosa mitweißen | l | | 1966 a caryophylloides luteo striata, gelb | 10 |
| | Schlund, sehr schen zu Gruppen und | 4 | 0 | 1967 * " sulphurea (Thorburnii) » 15 Fgr. 1 6 | 18 |
| 1010 | Ginjaffungen | 1 | 6 9 | 1967 * " sulphurea (Thorburnii) " 15 Ign: 1 6 1968 * " Thellussonii, orangefarbig . " " 15 " 1 6 | 9 |
| 1916 | » » großblumige grüngeränderte | 2 | 6 21 | 1000 | J |
| 1917 | 1000 Korn 12½ Hr., 250 Korn » Inimitable, schön atlasweiß mit großen | 0 | 6 21 | garte Färbung à Loth 15 Apr. 1 6 | 9 |
| 1011 | rothen Fleden 1000 Korn 8 Ggr., 250 Korn | 2 | 6 15 | 1070 | |
| 1918 | » » marmorata (Senvictte Thalacter), pracht: | _ | 0 400 | ichonen Farben geben 75% Gefüllte | |
| | voll, neu 1000 Kern 121/2 Ggr., 250 Korn | 3 | 6 21 | à Leth 8 Mi, 1/10 Leth 1 Me, | |
| 1919 | " gestreifte, gemischt 1000 R. 18 gr., 250 " | 5 - | | 1000 Rorn 3 — | 18 |
| 1920 | » » neueste Sorten mit ben schönsten | | | | 18 |
| | gefüllten befruchtet 1000 Korn 18 Gyr., 250 » | 5 - | - 30 | | 18 |
| 1921 | Phacelia congesta, gebrangte . à Loth 2 Sgr 12 M. | 1 - | - 6 | | 18 |
| 1922 | » tanacetifolia » 3 » — 18 » | 1 - | - 6 | 1000 | 18 18 |
| 1923 | Phalacraea coelestina, prächtig, blan à Loth 6 Syr. | 1 - | | 1976 * " n gelh meit gestreift 500 " 3 _ | 18 |
| 1924 | » » Tom Pouce, blan. » 12 » | 1 | | 1977 " nelfenartia acity 500 " 2 | 18 |
| 1925 | » » » fl. albo, weiß » 15 » | 1 | 6 9 | 1978 Reseda odorata, wohtriedjende Rejede | 10 |
| 1940 | Phaseolus coccineus, Blumen fupferfarbig in | 4 . | c o | à Nith 18 Gm à Roth 1 | 6 |
| 1007 | langen Trauben, Schlingpflanze à Loth 10 Hr. | 1 | 6 9 | 1979 | 9 |
| 1921 | Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume in | 1 | (° () | 1980 » » "Ameliorée", schr großblumig | |
| 1928 | allen Müancen gemischt à leth 121' 2 4gr. | | 6 9 | and teetit, tetriting a ple. orde. | 36 |
| 1929 | The state of the s | | 6 15 6 15 | The first of the second of the | 18 |
| 1930 | » » Sunkelpurpurroth » 25 » » » Sunkelrofa, ertra » 25 » | | 6 15 | The state of the s | 15 |
| 1931 | » » rosea albo-stellata maxima, | 64 | 0 10 | " " " TO " 2 0 | 15 |
| 2002 | fehr fcon, rosa mit großem weißem | | | | 12 |
| | Centrum . à Loth 25 Ger. — 150 H. | 2 | 6 15 | | 6 |
| 1932 | » lilacina albo-stellata maxima, | | | 1987 » hybridus atrosanguineus » 6 » 1 ··· | 6 |
| | neu. 1000 Korn 25 Gr., 100 Korn | 3 - | - 18 | | 6 |
| | (Dbige beide Sorten fint außerorbentlich | | | 1989 » communis major, großblattriger à Loth 29gr. — 12 W! 1 | 6 |
| | großblumig und schön.) | | | 1990 » » minor, fleiner » 2 » -12 » 1 - | 6 |
| 1933 | " rosa mit weißem Stern à Loth 18 Gyr. | | | | |
| 1934 | » » Killa, reine Farbe » 18 » | 2 - | | à Eoth 4 Syr. 1 — | 6 |
| 1935 | » » lilla mit weißem Stern » 18 » | 2 - | | | 6 |
| 1936 1937 | » hamois-rosa, neue prachtvolle Karbe » Isabellina, neue blasgelbe 100 Korn | | | 1 1001 | 6 |
| 1938 | " " " Leopoldi, roth mit weißem Stern | 2 | 6 15 | | 6 |
| 1000 | à Leopoldi, tou) and weigem Ciera | 2 - | - 12 | 1995 | 6 |
| 1939 | » A. albo, reinweiße à Leth 25 Hy: | | | | () |
| 1940 | » oculata, weiß mit röthlich blauem | | 24) | nell. à Pfv. 50 Gyr., à Loth 3 Gyr. 1 — | 6 |
| | Auge, eine ber schönften à Loth 25 Syn | 2 | 6 15 | 1998 » » minor, neu » 4 » 1 — | 6 |
| 1941 | » neue marbrirte, in prachtvollen Ruancen | | | 1999 » * tricolor, neu | 6 |
| | à Loth 30 <i>Sgr.</i> — 180 W! | 2 | 6 15 | 2000 » spectabilis, prachtvoll großblättrig. » 4 » 1 — | 6. |
| . 1942 | " marmorata rosea, fehr hübidi | | | 2001 » tunicensis, tunesischer geschligter » 4 » 1 — | 6 |
| 10.10 | à Loth 30 Syr. — 180 H. | 2 | 6 15 | | 12 |
| 1943 | » Princess Royal, purpur mit weiß | 0 | 0 15 | 2003 Rudbeckia Drummondi, groß golbgelb, oft braun- | |
| 1944 | gestreift à Loth 35 Hr. — 210 H. | 2 | 6 15 | gesteckt, sehr schön | 9 |
| 1044 | and the state of t | | | 2004 Sabbatia campestris, allerliebste Gentianee mit | 04 |
| | ftrahlenförmig vom Centrum aus: laufenden weißen Streifen. Sehr schon | | | 2000 0 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 24 |
| | | 2 | 6 15 | | 9 12 |
| 1945 | " variabilis, eigenthümlich durch die | _ | 0 217 | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | 12 |
| | Beranderung der Farbe, im Aufgehen | | | | 12 |
| | bunkelpurpur und im weiteren Blüben | | | 2000 | 15 |
| | in lilla übergehend . à Loth 25 Syn | 2 (| 6 15 | 2010 » purpurviolett » 15 » 2 — | 12 |
| 1946 | " Wilhelm I., neu. Blumen schar= | | | 2011 » coccinea, scharlachrothe » 15 » 2 — | 12 |
| 10.10 | | 3 - | - 18 | 2012 » nana, 3merg-, 11/2 Fuß hoch in reizender Mügn: | |
| 1917 | Podolepis affinis, schon, große gologelbe Blumen | 4 | - | | 9 |
| 1948 | à Bfo. 4 R., à Voth 5 Hyr. — 30 H. | 1 - | | | 12 |
| 1949 | » auriculata, geëhrte, felten » 10 » — 60 » » chrysantha, goldgelbe » 10 » — 60 » | 1 (| | | 12 |
| 1950 | " gracilis, gierliche, fehr schon »12½» - 75 » | 1 (| | 2015 » azurblaue Zwerg -, reine Farbe » 15 » ·2 — 12016 » braunviolette Zwerg -, gelbgeabert | 12 |
| 1951 | » » alba, weiße » 15 » — 90 » | 2 - | | | 12 |
| | Polanesia purpurea (Cleome) » 10 » -60 » | 1 (| | 0048 | 12 |
| | | | | | |

4*

| No. à Brise Syr. A. = 96? | No. à Brife Gr. a. = No. |
|---|---|
| 2018 Salpiglossis nana, violettpurpur 3merg 2 6 15 | 2079 Silene Armeria, Bouquet : Silene a Loth 5 Syr. 1 - 6 |
| 2019 » » azurblaue, goldgelb geadert a Loth 15 Kgr. 2 — 12 | 2080 » » fl. albo, weißblühende » 5 » 1 — 6 |
| 2020 » » schwefelgelbe Zwerg = » 15 » 2 — 12 | 2081 » " fl. roseo, rofa » 6 » 1 - 6 |
| 2021 » pumila, halbhohe gemischt » 10 » 1 6 9 | 2082 * " Bergeri, sehr schön à Pid. 1 %, " 2 " 1 — 6 |
| 2022 » » bunfelviolett | 2083 » hirsuta » 5 » 1 6 |
| 2023 » » violettpurpur, schön » 15 » 2 — 12 2024 » » purpur mit dunkellissa » 15 » 2 — 12 | 2084 » orientalis, zweijährige Species mit bunkelrosa |
| | Blumen in großen dichten Dolben ftebend, febr fchon |
| 2000 | 2085 * " pendula (rosa gracca) à 38 fc. 20 % " 2 " 1 = 6 |
| 2026 » » icharlach | 2085 * " pendula (rosa graeca) à \$\overline{g}_0 \cdot 20 \overline{g}_0 \cdot |
| 2028 Salvia coccinea, scharlachrother Salbei à Loth 10 Agr. 1 6 9 | 2087 * " " rosea, mit rofa Anflug " 3 " 1 - 6 |
| 2029 » » hybrida, frühblühend » 10 » 1 6 9 | 2088 * » » ruberrima, sehr schön zur Einfassung |
| 2030 » » nana, neue 3merg=, extra » 15 » 2 — 12 | à Pfo. 2 R. — 350 R., à Loth 3 Gyr. 1 6 |
| 2031 » » splendens, bunfelscharlach » 10 » 1 6 9 | 2089 » » flore pleno, bringt jeroch höchstens 5% |
| 2032 " gracilistora, sehr hübsch " 12½ " 1 6 9 | gefüllte à Loth 5 Gn: — 30 DF 1 - 6 |
| 2033 » Horminum, blauähriger a Pfd. 2 Re. » 3 » 1 — 6 | 2090 * " Pseudo-Atocion, brillant rosa, sehr groß: und |
| 2034 » » rothähriger » 2 » » 3 » 1 — 6 2035 » » weißähriger » 2 » » 3 » 1 — 6 | reichblühend a Pfd. 40 Gyr, a Loth 3 Gyr. 1 — 6 |
| 2035 » weißähriger » 2 » » 3 » 1 — 6 2036 * » Roemeriana, dunfelroth, niedrig, ganz reizend zu | 2091 » pulchella » 50 » » 3 » 1 — 6 2092 » reticulata » 50 » » 3 » 1 — 6 |
| Ginfassungen und niedrigen Gruppen, auch für Topfe 2 6 15 | 0000 |
| 2037 * Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, | 2093* " rubella " 4 " 1 - 6 2094* " " 11. albo, reinweiße, sehr schön " 4 " 1 - 6 |
| niedlich à Loth 8 Syr. 1 — 6 | 2095 * » squammigera, weiß à \$\(\text{fb}, \) 50 \(\frac{9}{9}\text{k}, \) » 3 » 1 — 6 |
| 2038 » » flore pleno, febr schone Reuheit | 2096 * » vespertina, abendliche » 50 » » 3 » 1 — 6 |
| à Loth 10 Gm. 1 6 9 | 2097 Solanum aculeatissimum » 5 » 1 — 6 |
| 2039 * Saponaria multiflora, vielblumiges Seisenfraut, | 2098 » atropurpureum, sehr schön » 5 » 1 — 6 |
| à Pfo. 1 R, à Loth 2 Hr. 1 — 6 | 2099 » Balbisii, hübsch |
| 2040 » alba, reinweiß blühendes Seifen: | 2100 » citrullifolium, fürbieblättriger, febr |
| fraut à \$\(\text{fb}, 1 \) \(\text{\flash}_2 \) \$\(\text{\$\text{\$\pi}_2\$} \) \$\(\text{\$\text{\$\pi}_2\$} \) \$\(\text{\$\pi}_2 \) \$\(| schön im Habitus und Blumen » 4 » 1 6 |
| 2041 * » » fl. roseo » 1½ » » 3 » 1 — 6 2042 Scabiosa atropurpurea major, große, sehr schön | 2101 » corniculatum, neu, sehr schone große gelbe |
| gemischt à Pfd. 75 Gyr., à Loth 3 — 18 | eigenthümlich geformte Früchte à Loth 10 Fgr. 1 6 9 |
| 2043 » major, große, 8 Farben separat, | 2102 » Fontanesianum, geschligte frause Blätter, |
| jede à Loth 4 — 24 | Blumen groß, canariengelb à Loth 10 Hr. 1 6 9 2103 » Gilo, neu, mithübschen rothen Frücht. » 5 » 1 — 6 |
| 2044 * " nana, Zwerg =, circa 1 Fuß hoch, | |
| sehr gedrängt und reich = und sehr | 2104 » laciniatum, reizende Blattpflanze, Blatter intereffant geschligt, von lebhaftem Grun mit |
| frühblühend, fehr zu empfehlen, | fconen blauen Blumen in großen Trauben |
| gemischt à Pfd. 75 Hn, a Loth 3 — 18 | à Loth 5 Agr. 1 — 6 |
| 2045 » » 6 Sorten separat, jede » 4 — 24 2046 » » fl. pleno, gefüllte Amera. | 2105 » Lycopersicum, hochrother Liebesapfel » 3 » 1 — 6 |
| The state of the s | 2106 » » großer gelber » 6 » 1 — 6 |
| gemischt a Pfd. 4 M., a Loth 5 Hr. 1 — 6 2047 » gefüllte Zwerg-, 6 separete Farben. | 2107 » rother eiförmiger » 6 » 1 — 6 |
| à Pfo. 5 R, à Loth 6 — 36 | 2108 » » firschförmiger » 8 » 1 — 6 |
| 2048 Schizanthus Grahami, Graham's à Loth 10 Sgr. 1 6 9 | 2109 » rotherapfelförmiger » 8 » 1 — 6 |
| 2049 » carneus, fleischfarbige » 10 » 1 6 9 | 2110 » • » fleiner gelber » 8 » 1 — 6 |
| 2050 » grandifl. oculatus. à Bfd. 75 Hr., » 4 » 1 — 6 | 2111 |
| 2051 » grandiflorus albus » 6 » 1 — 6 | 2112 " " Fejee Island " 8 " 1 — 6 2113 " " Grenier, fehr groß " 10 " 1 6 9 |
| 2052 » pinnatus, gesiederte » 5 » 1 — 6 | 2114 » macrocarpum, großfrüchtig » 10 » 1 6 9 |
| 2053 » » fl. albo (Priestleyi) | 2115 » marginatum, prachtvolle Blattpflanze auf Rafen |
| 2054 » retusus, eingebrückte, prachtvoll » 5 » 1 — 6. 2055 » albus | à Evth 15 Syr. 2 — 12 |
| 2055 " albus | 2116 » pyracanthum, mit gelben Stacheln bicht |
| 2057 Schistanthe peduncularis à Loth 10 » - 60 E 1 6 9 | besetzt, sehr schon 1000 Korn 15 Gyr., 100 Korn 2 - 12 |
| 2058 Schizopetalum Walkeri, wohlriech. Spaltblatt 2 - 12 | 2117 » reclinatum, neuà 80th 15 %7. 2 — 12 |
| 2059 Scyphanthus elegans, schone Becherblume, eine | 2118 » robustum, sehr großblättrig, effectvoll auf Rasen |
| der reichblühenbsten Schlingpflanzen 2 6 15 | a Loth 50 Hy: 2 6 15 2119 » texanum, hübsche weißblühende wohlriechende |
| 2060 * Sedum coeruleum, blau, reizend in Topfen ober | Species mit scharlachrothen Früchten a Loth 4 Myr. 1 6 |
| als zarte Einfassung, reiner Samen. à Loth 40 Hyr. 2 6 15 | Andere Sorien Solanum fiehe Topfgemachfe. |
| 2061 Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes 1 6 9 | 2120 * Sphenogyne speciosa, pradytige à Luth 6 Syr. 1 — 6 |
| 2062 » » » atročinereo, afdgrau 1 6 9 2063 » » bruneo 1 6 9 | 2121 » aurea » 8 » 1 — 6 |
| 2064 » » » carneo, fleischsarbiges 1 6 9 | 2122 » sulphurea » 10 » 1 6 9 |
| 2065 » » » cupreato, fuyferf 1 6 9 | 2123 Spraguea umbellata, fehr fcon, muß im herbst |
| 2066 » » » lilacino, lillafarbiges 1 6 9 | ausgefäet und in Topfen oder Raften überwintert |
| 2067 » » purpureo, purpurroth 1 6 9 | werden |
| 2068 » » » rubro, rothes 1 6 9 | 2124 Statice Bonduelli, gelbe à \$\(\$\text{\$\texitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{ |
| 2069 » » violaceo, violettes 1 6 9 | 2125 |
| Dbige Karben à Loth 15 — 90 | 2127 » sinuata, blaue, reizend à Pfd. 2½ Re, » 4 » 1 — 6 |
| 2070 » » » in allen Farben gemischt à Loth 10 Kgr. 1 6 9 | 2128 » » hybrida, weiß, gelb u. lilla. » 5 » 1 — 6 |
| 2071 » nana coerulea plena 2 6 15 | 2129 » spicata, von Raufasien, eine einjährige reich und |
| 2072 » » alba plena, nen 2 6 15 | fruh blühende Species, 1 Fuß boch, Blätter ähnlich |
| 2073 » » carminea plena 2 6 15 | ber St. sinuata, aus welchen fich die fleinen bicht |
| 2074 » " » rubra plena 2 6 15 | mit lillarofa Bluthchen befegten Bluthenrispen er- |
| 2075 » » purpurea plena 2 6 15 | heben, sehr hübsch 10 — 60 |
| 2076 » atrocinerea plena 2 6 15 | Dbige Staticeen laffen fich fehr gut zu Bouquets ver- |
| 2077 » » cupreata plena 2 6 15 | wenden, sowol getrocknet als frisch. |
| 2078 » Dbige Farben à Loth 25 — 150 | 2130 Stevia Eupatoria, weiße, sehr schön a Soth 10 Syr. 1 6 9 |
| 2078 » » gemischt in allen Farben à Loth 20 Hr. 2 — [12 | 2131 » Lindleyana, weiße, wohlriechende. » 10 » 1 6 9 2132 » purpurea, purpurrothe Stevie » 10 » 1 6 9 |
| (Die Zwerg : Senecio find besonders schön zu Gruppen | 2133 Syciosangulata, Harpatrotte Stebit " 10 " 1 0 |
| und Einfaffungen.) | à Píd. 3 R, à Loth 4 Kgr. 1 — 6 |
| | |

| No. a Brise Hr. 2. = M. 2134 Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, Sammtblume, | No. 101/5 CR. 0 007 |
|--|---|
| 2101 Ingetes elected in production of Summing. | No. à Prife Syr. A. = M. 2191 Trop. hybrid. Carters Tom Thumb rosa |
| Studentenblume, orange à Loth 6 Syr. 1 — 6 | à Loth 8 Hr. 1 6 12 |
| 2135 » » fl. pl. sulphureo, schweselgelbe » 6 » 1 — 6 | 2192 » » Tom Thumb Beauty, gelb |
| 2186 » sistulosa, röhrige, gef. orange » 6 » 1 — 6 2187 » » gef. schwefelgelbe » 6 » 1 — 6 | mit carmoisin scharlach punktirt |
| 2138 » praecox multiflora (nana plena), niebrige | 2193 » » coeruleum-roseum |
| vielblumige à Loth 6 Hr. 1 — 6 | à Loth 15 » 2 — 12 |
| 2139 * » lucida, glanzend, wohltriechend » 10 » 1 6 9 | 2194 » » hybridum compactum |
| 2140 » patula fl. pl., gefüllte braune » 3 » 1 — 6 2141 » » aurantiaca, bichtaefüllte hohe prange | 2195 » » », Crystal Palace Gem.", |
| 2141 » aurantiaca, bichtgefüllte hohe orange à Bfo. 2 R, à Loth 3 Km. 1 — 6 | à Loth 8 » 1 — 6 |
| 2142 » » nana fl. pleno | 2196 » » » King of Tom Thumb |
| à \$\text{ph.} 3 \mathcal{H}, \text{4 1 - 6} | à 20 h 8 » 1 6 9 |
| 2143 * » » Intea nana fl. pl., gefüllt gelb | 2197 » » King Theodore, Blumen fast schwarz à Loth 10 Hyr. — 60 M. 1 6 9 |
| à \$\text{Fib. 2 \$\mathcal{K}_c\$, \$\notan 3 \notan 1 - 6}\$ 2144 | a coth 10 3gr. — 60 26: 1 6 9 2198 Valeriana rubra, rothe |
| 2145 * » nana multiflora (pygmaea), ganz niedrige | 2199 » alba, weiß » 3 » — 18 » 1 — 6 |
| dunfelbraune à Bfo. 2 R., a Loth 3 Gyr. 1 — 6 | 2200 » coccinea, fcharlach » 3 » — 18 » 1 — 6 |
| 2146 » » punctata (pulchra), gefüllte punftirte à Pfo. 4 R, à Loth 5 » 1 — 6 | 2201 * Venidium calenduloides à 20th 8 %7: 1 6 9 2202 * Verbena Aubletia à 20th 8 %7: 48 %7: 1 6 9 |
| a Ffd. 4 He, a Loth 5 » 1 — 6 | 2202 * Verbena Aubletia a Loth 8 Hgr. — 48 Hg. 1 6 9 2203 * " grandiflora, sehr schön a Loth 8 Hgr. 1 6 9 |
| à Pfo. 4 Re, à Loth 5 Rn. 1 — 6 | 2204 * » Drummondi, Drummond's » 8 » 1 6 9 |
| 2148 * " ranunculoides, bichtgefüllte bunkelbraune | 2205 * » pulcherrima violacea » 6 » 1 — 6 |
| à Bro. 3 H, à Soth 4 Hgr. 1 — 6 2149 » " fistulosa fi. pl. » 3 » " 4 » 1 — 6 | 2206 * » pulchella » 6 » 1 — 6 |
| 2150 * " signata, gezeichnete " 6 " 1 — 6 | 2207 » teucrioides |
| 2151 * " pumila, niedrig, sehr reichblühend, fehr | 2209 » hybrida, viele Farben gemischt » 20 » 2 — 12 |
| hubich zu Gruppen und Einfassungen. a Loth 8 Gr. 1 — 6 | 2210 » von den neuesten auritelblumigen Sort., pracht- |
| 2152 Thunbergia alata, nanfing mit schwarzem Auge 2 — 12 | voll, liefern die schönsten Blumen, die von den |
| 2153 » » alba, weiße mit schwarzem Auge. 2 — 12 2154 » » nanking mit weißem Auge 2 — 12 | neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muß steis recht |
| 2155 » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge. 2 — 12 | feucht gehalten werben bis zum Reimen |
| 2156 » » mit weißem Auge 2 — 12 | à Loth 35 Agr. 3 — 18 |
| 2157 » Backerii, Backer's reinweiße 2 — 12 | 2211 » neueste italienische gestreiste, sehr schön 100 k. 3 6 21 |
| 2158 » gemischt | 2212 Veronica glauca, neu, sehr nieblich, à Coth 10 Hr. 1 6 9 2213 » syriaca, blau mit weiß, äußerst reichblühendes |
| 2159 * Trachelium coeruleum, Salsfraut à 2. 12½ » 1 6 9 | Miniatur-Sommergewächs für Einfaffungen |
| 2160 * » album » 15 » 2 — 12 | und Topffultur gang reizend . a Loth 10 Sgr. 1 6 9 |
| 2161 * " carneum " 15 " 2 — 12 | 2214 » » fl. albo, weiß » 10 » 1 6 9 |
| 2162 * | 2215 Vicia Gerardii, neu, Schlingpflanze mit violetten |
| 2164 Tolpis barbata | Blumen, sehr reich blühend à Loth 5 Syr. 1 — 6 |
| 2165 » » fl. albo » 5 » 1 — 6 | 2216 * Viola tricolor maxima, größtblühendes Stief: |
| | |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Bfo. 8 Az., à Loth 10 Apr. 1 6 9 |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse a Pste. 25 Her, à Loth 2 » 1 — 6 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfo. 8 Kg., à Loth 10 Kg: 1 6 9 2217 * " engl. Pensées, sehr große, nur von aus: |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse a Pfd. 25 Hgr., a Loth 2 » 1 — 6 2167 » coccineum, scharlachrothe » 3 » 1 — 6 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Bfo. 8 Kg., à Loth 10 Kg: 1 6 9 2217 * " engl. Pensées, sehr große, nur von auss gezeichneten Nummer-Blumen gesammelt, |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse à Bfd. 25 Hgr., à Luth 2 » 1 — 6 2167 » « coccineum, scharlachruthe » 3 » 1 — 6 2168 » « bruneum, schwarzbraune » 3 » 1 — 6 2169 » « luteum » 3 » 1 — 6 | mütterchen in 50 bis 100 Rüaneen. à Pfd. 8 K., à Loth 10 Ky: 1 6 9 2217 * " engl. Pensées, fehr große, nur von aussgezeichneten Nummers Blumen gefammelt, à Loth 20 Ky: 1000 K. 3 Kyr |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse à Bfd. 25 Ggr., à Luth 2 » 1 — 6 2167 » « coccineum, scharlachruthe » 3 » 1 — 6 2168 » « bruneum, schwarzbraune » 3 » 1 — 6 2169 » « luteum | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfv. 8 Az, à Loth 10 Azi: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, sehr große, nur von ausgezeichneten Nummer-Blumen gesammelt, à Loth 20 Azi: 1000 K. 5 Azi: 500 K. 3 Azir 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfo. 8 K, à Loth 10 Ko: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von aus- gezeichneten Rummer-Blumen gefammelt, à Loth 20 Ko: 1000 K. 5 Ko: 500 K. 3 Kor 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 K. — 350 K. 500 Korn 10 — 60 |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse a Pfd. 25 Hgr., a Leth 2 » 1 — 6 2167 » coccineum, scharlachrethe » 3 » 1 — 6 2168 » bruneum, schwarzbraune » 3 » 1 — 6 2169 » luteum | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfv. 8 Az, à Loth 10 Az: 2217 * " cngl. Pensées, sehr große, nur von ausgezeichneten Nummerz-Blumen gesammelt, à Loth 20 Az: 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Az: 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse a Pfd. 25 Hgr., a Loth 2 » 1 — 6 2167 » coccineum, scharlachrothe » 3 » 1 — 6 2168 » bruneum, schwarzbraune » 3 » 1 — 6 2169 » luteum | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfv. 8 Az, à Loth 10 Az: 1 6 9 2217 * " engl. Pensées, sehr große, nur von ausgezeichneten Nummerz-Blumen gesammelt, à Loth 20 Az: 1000 K. 3 Az: 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Az: — 350 Az: 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Flecken à Lth. 2 Az: — 350 Az: 500 Korn 10 — 60 |
| 2166 Tropaeolum majus, große indische Kresse a Pfd. 25 Hz, a Loth 2 » 1 — 6 2167 » coccineum, scharlachrothe » 3 » 1 — 6 2168 » bruneum, schwarzbraune » 3 » 1 — 6 2169 » luteum | mütterchen in 50 bis 100 Müancen. à Afts. 8 K, à Loth 10 Ky: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, sehr große, nur von ausgezeichneten Nummers Mumen gesammelt, à Loth 20 Ky: 1000 K. 5 Ky: 500 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ky: — 350 K; 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Klecken à Lth. 2 Ky: — 350 K; 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schatticungen, à Loth 20 Ky:, 500 K. 5 Ky:, |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse a Pfb. 25 Hgr., a Loth 2 » 1 — 6 2167 » coccineum, scharlachrothe » 3 » 1 — 6 2168 » bruneum, schwarzbraune » 3 » 1 — 6 2169 » luteum » 3 » 1 — 6 2170 » Scheuermanni, strohgelb, braungesteckt 2171 » scoccineum, scharlachgesteckte, prachtvoll | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfo. 8 A., à Loth 10 Ay: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Rummer-Blumen gefammelt, à Loth 20 Hr. 1000 R. 5 Hr. 500 R. 3 Hr 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 A. — 350 A., 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Heefen à Eth. 2 A. — 350 A., 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Hr., 1000 R. 8 Hr., 500 R. 5 Hr., |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse a Bfb. 25 Hgr., à Loth 2 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfd. 8 K, à Loth 10 Ky: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von auszgezeichneten Rummerz-Blumen gefammelt, à Loth 20 Ky: 1000 K. 5 Ky: 500 K. 3 Kyr 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ky — 350 K; 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Flecken à Lth. 2 Ky — 350 K; 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Ky:, 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse a Kfb. 25 Hgr., a Loth 2 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfo. 8 A., à Loth 10 Ay: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Rummer-Blumen gefammelt, à Loth 20 Hr. 1000 R. 5 Hr. 500 R. 3 Hr 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 A. — 350 A., 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Heefen à Eth. 2 A. — 350 A., 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Hr., 1000 R. 8 Hr., 500 R. 5 Hr., |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse a Kfb. 25 Hgr., a Loth 2 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfo. 8 K, à Loth 10 Ky: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, sehr große, nur von ausgezeichneten Rummerz-Blumen gesammelt, à Loth 20 Ky: 1000 K. 5 Ky: 500 K. 3 Kyr 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ky. — 350 K. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Fleten a Lth. 2 Ky. — 350 K. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr. 2221 " in gelben Ka ben schoth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorit à Loth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfd. 8 K, à Loth 10 Ky: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Rummerz-Blumen gefammelt, à Loth 20 Ky: 1000 K. 5 Ky: 500 K. 3 Kyr 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ky — 350 K; 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Heecen a Lth. 2 Ky — 350 K; 500 Korn 10 — 60 2220 " " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2222 " " gelbgrundig marmoritt à Loth 20 Kyr. 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2222 " " gelbgrundig marmoritt à Loth 20 Kyr. 1000 K. 8 — 48 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Müancen. à Afto. 8 K, à Loth 10 Kg: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Nummers Blumen gefammelt, à Loth 20 Kg: 1000 K. 5 Kg: 500 K. 3 Kgr 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Kg. — 350 Kf. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Klecken à Ltb. 2 Kg. — 350 Kf. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr. 2221 " in gelben Ka ben schon, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Nuancen, schon, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 R. 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Müancen. à Afo. 8 A., à Loth 10 Ar. 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgegzeichneten Mummerz-Blumen gefammelt, à Loth 20 Ar. 1000 K. 5 Ar. 500 K. 3 Hr 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ar. — 350 Ar. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbrunen Hecken à Lth. 2 Ar. — 350 Ar. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2221 " in gelben Ka ben schön, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Nuancen, schön, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse a Bfb. 25 Gr., à Loth 2 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfo. 8 A., à Loth 10 Ay: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, sehr große, nur von ausgezeichneten Rummer-Blumen gesammelt, à Loth 20 Ay: 1000 K. 5 Ay: 500 K. 3 Ayr 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ay. — 350 AY: 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Hecken à Ltd. 2 Ay. — 350 AY: 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Ayr., 1000 K. 8 Ayr., 500 K. 5 Ayr., 2221 " in gelben Ka ben schoth 20 Ayr., 1000 K. 8 Ayr., 500 K. 5 Ayr., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmoritt à Loth 20 Ayr., 1000 K. 8 Ayr., 500 K. 5 Ayr., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Muancen, schoth, à Loth 20 Ayr., 1000 K. 8 Ayr., 500 K. 5 Ayr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmoritt à Loth 20 Ayr., 1000 K. 8 Ayr., 500 K. 5 Ayr., 200 K. 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kreffe a Bfb. 25 Hgr., a Loth 2 | mütterchen in 50 bis 100 Müancen. à Afto. 8 K, à Loth 10 Kg: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Nummers Blumen gefammelt, à Loth 20 Kg: 1000 K. 5 Kg: 500 K. 3 Kgr 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Kg. — 350 Kf. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Klecken à Ltb. 2 Kg. — 350 Kf. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr. 2221 " in gelben Ka ben schon, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Nuancen, schön, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfd. 8 K, à Loth 10 Ky: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Rummerz-Blumen gefammelt, à Loth 20 Ky: 1000 K. 5 Ky: 500 K. 3 Kyr 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ky — 350 K; 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Flecken à Lth. 2 Ky — 350 K; 500 Korn 10 — 60 2220 " " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Ky:, 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2221 " in gelben Ka ben schin, à Loth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmoritt à Loth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Muancen, schön, à Loth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmoritt à Loth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmoritt à Loth 20 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 K. 2 6 15 2225 " heilblaue, sehr constantin Farbe à L. 25 Kyr., 1000 K. 8 Kyr., 500 K. 5 Kyr., 200 " 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kreffe 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfd. 8 A. à Loth 10 Gy: 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Rummerz-Blumen gefammelt, à Loth 20 Gyr. 1000 K. 5 Gyr. 500 K. 3 Gyr 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ky. — 350 Ky. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Klecken à Lth. 2 Ky. — 350 Ky. 500 Korn 10 — 60 2220 " " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Gyr., 1000 K. 8 Gyr., 500 K. 5 Gyr., 200 K. 2 6 15 2222 " " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Gyr. 1000 K. 8 Gyr., 500 K. 5 Gyr., 200 K. 2 6 15 2223 " " in meißen Nuancen, schön, à Loth 20 Gyr. 1000 K. 8 Gyr., 500 K. 5 Gyr., 200 K. 2 6 15 2224 " " meißen Nuancen, schön, à Loth 20 Gyr. 1000 K. 8 Gyr., 500 K. 5 Gyr., 200 K. 2 6 15 2224 " " meißen Nuancen, schön, à Loth 20 Gyr. 1000 K. 8 Gyr., 500 K. 5 Gyr., 200 K. 2 6 15 2225 " meißgrundig marmorirt à Loth 20 Gyr. 1000 K. 8 Gyr., 500 K. 5 Gyr., 200 K. 2 6 15 2226 " " bellblaue, sebr constantin Farbe à L. 25 Gyr. 1000 K. 8 Gyr., 500 K. 5 Gyr., 200 " 2 6 15 2226 " " rein violette, extra à Loth 20 " |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Müancen. à Afto. 8 A., à Loth 10 An. 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Nummer-Blumen gefammelt, à Loth 20 An. 1000 K. 5 An. 500 K. 3 An. 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 A.— 350 A. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Kleeten a Ltb. 2 A.— 350 A. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2221 " in gelben Ka ben schün, à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmoritt à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Muancen, schün, à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmoritt à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmoritt à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmoritt à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 R. 2 6 15 2225 " bellblaue, sehr confiantin Farbe à L. 25 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 " 2 6 15 2226 " rein violette, ettra, à Loth 20 " 2 6 15 2226 " rein violette, ettra, à Loth 20 " 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Müancen. à Afto. 8 A., à Loth 10 An. 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Nummerz Ummen gefammelt, à Loth 20 An. 1000 K. 5 An. 500 K. 3 An. 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 A.— 350 A. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Kiecken a Ltb. 2 A.— 350 A. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2221 " in gelben Fa ben schön, à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmoritt à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Nuancen, schön, à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmoritt à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmoritt à Loth 20 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2225 " bellblaue, sebr confantin Farbe à L. 25 An., 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 " 2 6 15 2226 " rein violette, ertra, à Loth 20 " 1000 K. 8 An., 500 K. 5 An., 200 K. 2 6 15 2227 " rosa-lissa. à Loth 25 An., 1000 K. 8 An. |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse 2167 | mütterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfd. 8 K, à Loth 10 Kr. 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Rummerz-Blumen gefammelt, à Loth 20 Kr. 1000 K. 5 Kr. 500 K. 3 Kr. 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Kr. — 350 Kr. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Klecken à Lth. 2 Kr. — 350 Kr. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Kr., 1000 K. 8 Kr., 500 K. 5 Kr., 200 K. 2 6 15 2221 " in gelben Ka ben schön, à Loth 20 Kr., 1000 K. 8 Kr., 500 K. 5 Kr., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Kr., 1000 K. 8 Kr., 500 K. 5 Kr., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Nuancen, schön, à Loth 20 Kr., 1000 K. 8 Kr., 500 K. 5 Kr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Kr., 1000 K. 8 Kr., 500 K. 5 Kr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Kr., 1000 K. 8 Kr., 500 K. 5 Kr., 200 K. 2 6 15 2225 " hellblaue, sehr constant in Farbe à L. 25 Kr., 1000 K. 8 Kr., 500 K. 5 Kr., 200 R. 2 6 15 2226 " rein violette, ertra à Loth 20 " 1000 K. 8 Kr., 500 K. 5 Kr., 200 K. 2 6 15 2227 " rosa-lista à Loth 25 Kr., 200 K. 2 6 15 2228 " Goldrand, breitgoldgeld gerändert, f. schön |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse 2167 | mûtterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfd. 8 K, à Loth 10 Kg. 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Rummers Blumen gefammelt, à Loth 20 Kg. 1000 K. 5 Kg. 500 K. 3 Kg. 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll a Loth 2 Kg. — 350 K. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Kleeden à Ltd. 2 Kg. — 350 K. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Kg., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr. 2221 " in gelben Ka ben schöft, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Nuancen, schön, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2225 " hellblaue, sehr constant in Farbe à L. 25 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 R. 2 6 15 2226 " rein violette, ertra, à Loth 20 " 1000 R. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 R. 2 6 15 2227 " rosa-lilla. à Loth 25 Kgr., 1000 K. 8 Kgr. 500 K. 5 Kgr., 200 R. 2 6 15 2228 " Goldrand, breit goldgelb gerändert, s. schön a Loth 25 Kgr., 1000 K. 10 Kgr., |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse 2167 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse 2167 | mûtterchen in 50 bis 100 Rüancen. à Pfd. 8 K, à Loth 10 Kg. 1 6 9 2217 * " cngl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeichneten Rummers Blumen gefammelt, à Loth 20 Kg. 1000 K. 5 Kg. 500 K. 3 Kg. 200 Korn 1 6 9 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll a Loth 2 Kg. — 350 K. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Kleeden à Ltd. 2 Kg. — 350 K. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Kg., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr. 2221 " in gelben Ka ben schöft, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2223 " in weißen Nuancen, schön, à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 K. 2 6 15 2225 " hellblaue, sehr constant in Farbe à L. 25 Kgr., 1000 K. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 R. 2 6 15 2226 " rein violette, ertra, à Loth 20 " 1000 R. 8 Kgr., 500 K. 5 Kgr., 200 R. 2 6 15 2227 " rosa-lilla. à Loth 25 Kgr., 1000 K. 8 Kgr. 500 K. 5 Kgr., 200 R. 2 6 15 2228 " Goldrand, breit goldgelb gerändert, s. schön a Loth 25 Kgr., 1000 K. 10 Kgr., |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse 2167 | mûtterchen in 50 bis 100 Müancen. à Afto. & Ar, à Loth 10 Ar. 2217 * " cngl. Pensées, sehr große, nur von ausse gezeichneten Mummer-Blumen gefammelt, à Loth 20 Ar. 1000 K. 5 Ar. 500 K. 3 Ar. 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ar. — 350 Ar. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Kiecken à Ltb. 2 Ar. — 350 Ar. 500 Korn 10 — 60 2220 " " bronzefarbige in vielen Chattirungen, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2221 " in gelben Fa ben schön, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2223 " in meißen Muancen, schön, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2224 " bellblaue, schrook armorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2225 " hellblaue, schrook armorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2226 " rein violette, entra, à Loth 20 " 26 2227 " ros 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2228 " Colbrand, breitgologelb gerändert, schön K. 2 6 15 2228 " Golbrand, breitgologelb gerändert, schön K. 2 6 15 2229 " gestreiste, in schones corten, à Loth 45 Ar., 1000 K. 10 Ar., 500 K. 6 Ar., 200 R. 3 — 18 2230 " marginala perfecta, schon R. 2 0 " 3 — 18 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbische Kresse 2167 | mûtterchen in 50 bis 100 Müancen. à Aft. 8 A., à Loth 10 Ar. 2217 * " cngl. Pensées, sehr große, nur von aussgezeichneten Mummerz Mumen gefammelt, à Loth 20 Ar. 1000 K. 5 Ar. 500 K. 3 Ar. 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 20 Ar. 500 K. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Kiecken à Ltb. 2 Ar.—350 Ar. 500 Korn 10 — 60 2220 " bronzefarbige in vielen Schattirungen, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2221 " in gelben Fa ben schön, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorit à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2223 " in meißen Muancen, schön, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorit à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorit à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2225 " bellblaue, schronftantin Karbe à L. 25 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2226 " rein violette, entra à Loth 20 2227 " rosa-lilla à Loth 25 Ar., 1000 K. 8 Ar. 2228 " Goldrand, breitgoldgelb gerändert, schön. 2229 " gestreiste, in schönen Sorten, à Loth 45 Ar., 1000 K. 10 Ar., 500 K. 6 Ar., 200 R. 2 6 15 2229 " gestreiste, in schönen Sorten, à Loth 45 Ar., 1000 K. 10 Ar., 500 K. 6 Ar., 200 R. 2 6 15 2230 " marginatapersecta, schön a. 2 0 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 3 — 18 2230 " marginatapersecta, schön a. 2 0 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 |
| 2166 Tropaeolum majus, große inbifche Kresse 2 | mûtterchen in 50 bis 100 Müancen. à Afto. & Ar, à Loth 10 Ar. 2217 * " cngl. Pensées, sehr große, nur von ausse gezeichneten Mummer-Blumen gefammelt, à Loth 20 Ar. 1000 K. 5 Ar. 500 K. 3 Ar. 2218 " Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll à Loth 2 Ar. — 350 Ar. 500 Korn 10 — 60 2219 " Baron Rothschild, m. großenbraunen Kiecken à Ltb. 2 Ar. — 350 Ar. 500 Korn 10 — 60 2220 " " bronzefarbige in vielen Chattirungen, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2221 " in gelben Fa ben schön, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2222 " gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 K. 2 6 15 2223 " in meißen Muancen, schön, à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2224 " weißgrundig marmorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2224 " bellblaue, schrook armorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2225 " hellblaue, schrook armorirt à Loth 20 Ar., 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2226 " rein violette, entra, à Loth 20 " 26 2227 " ros 1000 K. 8 Ar., 500 K. 5 Ar., 200 R. 2 6 15 2228 " Colbrand, breitgologelb gerändert, schön K. 2 6 15 2228 " Golbrand, breitgologelb gerändert, schön K. 2 6 15 2229 " gestreiste, in schones corten, à Loth 45 Ar., 1000 K. 10 Ar., 500 K. 6 Ar., 200 R. 3 — 18 2230 " marginala perfecta, schon R. 2 0 " 3 — 18 |

| No. | à Brife 9 | gr. S | <i>— 96</i> ? | No. | à Brise Syn. 23.—9 | 96 <u>7</u> |
|--------------|--|-------|---------------|--------------|--|-------------|
| 2232 | Viola tricolor, weißgerand., 1. Manges á Loth 20 Syr. | 0 0 | | 2254 | Xeranthemum annuum variabile striatum | 10 |
| 2233 | 1000 R. 8 Ygr., 500 R. 5 Ygr., 200 R. | 2 6 | 15 | | 220 800 | 12 |
| 4400 | » » Dr. Fauft (Mohrentonig), fohlfchwarz, à Roth 25 Gr., 1000 R. 8 Gr., 500 R. 5 Gr., 200 R. | 2 6 | 15 | 2255 | Zinnia elegans, in vielen Brachtsorten gemischt. | 0 |
| 0024 | Viscaria cardinalisà \$\(\text{\$\text{\$\general}}\) \(\text{\$\delta}\), \(\text{\$\delta}\) \(\text{\$\general}\), \(\text{\$\delta}\) \(\text{\$\general}\), \(\text{\$\delta}\) \(\text{\$\general}\), \(\text{\$\delta}\) \(\text{\$\general}\), \(\text{\$\delta}\), \(\$\d | | | 0050 | à Pjo. 3 M., à Coth 4 Fgr. 1 — | 0 |
| 2235 | » oculata, Augen = Nade, sehr schön » 3 » | 1 | 6 | 2256 2257 | » » alba, reinweiße » 5 » 1 6 » » lilacina, lilla | 9 |
| 2236 | » » Dunnetti, weißes » 5 » | 1 - | 6 | 2258 | » » lilacina, lilla | 9 |
| 2237 | | 1 6 | 9 | 2259 | » aurantiaca, orange » 5 » 1 6 | 9 |
| | Waitzia acuminata albo-purpurea | 1 0 | 9 | 2260 | » coccinea, scharladrothe » 5 » 1 6 | 9 |
| 2200 | 37 0 7 4 -: | 3 — | 18 | 2261 | » » purpurea, purpurrothe » 5 » 1 6 | 9 |
| 2239 | » » citrina . 1000 Rorn 15 Hyr., 250 » | 4 — | 24 | 2262 | » » sulphurea, schweselgelte » 5 » 1 6 | 9 |
| 2240 | | 3 | 18 | 2263 | » nore pleno, prachtvoll gefüllt, empfehlens= | |
| 2241 | » aurea, sehr schön | 3 — | 18 | | werth à Pfo. 7 Re, à Loth 8 Hr. 1 — | 6 |
| 2242 | » corymbosa, prachtvolle Immortelle 1000 R. 15 Syr. | 3 — | 18 | 2264 | » » gefüllt scharlach » 10 » 1 6 | 9 |
| 2243 | » grandiflora, die schönste gelbe Immortelle | | | 2265 | » » bunkelscharlach » 10 » 1 6 | 9 |
| | à Loth 40 Syr. | 3 — | 18 | 2266 | » » purpurviolett » 10 » 1 6 | 9 |
| 2244 | Whitlavia gloxinioides, schon, neu » 5 » | 1 | . 6 | 2267 | » » » orange » 10 » 1 6 | 9 |
| 2245 | » grandiflora, blan à Pfd. 2 M, » 3 » | 1 - | 6 | 2268 | » » damois » 10 » 1 6 | 9 |
| 2246 | » grandistora alba, weiße » 5 » | 1 6 | 9 | 2269 2270 | » » orangeschartach » 10 » 1 6 | 9 |
| 2247 | Xeranthemum annuum, weißgefüllt » 5 » | 1 | 6 | 2271 | » » purpur | 9 |
| 2248 | » annuum, violett gefüllt » 5 » | 1 - | 6 | 1 | " Personal P | 12 |
| 2249 | » » compactum album fl. pl. » 8 » | 1 6 | 9 | 2272 2273 | » tagetistora st. pl » 15 » 2 — | 6 |
| 2250 2251 | » » coeruleum fl. pl » 8 » | 1 6 | 9 | 2274 | » » rothe » 5 » 1 — | 6 |
| 2252 | » pleniss. atropurpureum > 8 » » multiflorum ,,Tom Thumb", | 1 6 | 9 | | | |
| 2202 | à goth 10 Hr. — 60 96. | 1 6 | 9 | 2275 | » Haageana, aus Merico, Blumen 1-11/2 Boll im Durchmeffer, orangegelb mit bunkelm Streif auf | |
| 2253 | » » imperiale fl. pleno » 1 %. — 180 » | 2 6 | 15 | | | 12 |
| | " 1 0g100 " | 2 0 | 10 | | from prime, mirring and enthality a cond to by. | |

Biergräser.

(Die mit einem 24 bezeichneten find perennirenb.)

| No. à Brise Gyr. &. = 96? | No. à Brise Gn. & Di. |
|--|--|
| 2276 Achnodonton Bellardii, nicelidi a Loth 6 Fgr. 1 - 6 | 2314 Eragrostis elegans bibidh a Leth 10 Jgr. 1 6 9 |
| 2277 Agrostis argentea, hübid » 10 » 1 6 9 | 2315 » megastachia, schön à Pft. 3 R. " 4 » 1 — 6 |
| 2278 » laxiflora | 2316 » namaquensis (senegalensis) » 8 » 1 6 9 |
| 2279 » nebulosa, reigenb » 10 » 1 6 9 | 2317 » plumosa, reigend » 4 » 1 — 6 |
| 2280 » plumosa | 2318 Erianthus Ravennae violascens. » 25 » 2 6 15 |
| 0001 | 2319 Festuca altissima, 20 %. hody » 6 » 1 — 6 |
| | 2320 » glauca » 15 » 2 — 12 |
| | 2321 » rigida » 10 » 1 6 9 |
| I | 2322 » stipoides » 6 » 1 — 6 |
| | 2323 Glyceria procumbens |
| | 2324 Grangea maderaspatana |
| | 2325 24 Gynerium argenteum, prachtvoll (gut keimender |
| J. J | Samen) |
| 2288 Arundo festucoides | 2326 » roseum , fehr fájön » 20 •» 2 — 12 |
| 2289 Brachypodium pinnatum» 4 » 1 — 6 2290 » platystachium » 5 » 1 — 6 | 2326 a » violaceum » 25 » 2 6 15 |
| | 2327 4 Hordeum jubatum, sehr schönes Gras für |
| 2291 Briza compacta | Bouquets |
| | 2328 Lagurus ovatus, hübsch |
| | 2329 Lappago racemosa, nichrig » 6 » 1 — 6 |
| | 2330 4 Lasiagrostis argentea, fehr fchones perennirendes |
| 2295 Brizopyrum siculum, nicolich » 5 » · 1 — 6 | Gras |
| 2296 4 Bromus brizaeformis, bas fchonfie Gras gum | 2331 Leptochloa gracilis à 20th 10 3gr 60 X. 1 6 9 |
| Bleichen und Färben ber Grasbouquets | 2332 4 Millium multiflorum |
| à Pfb. 15 Syr., à Loth 2 Syr. 1 — 6 | 2333 Panicum colonum |
| 2297 » macrostachius | 2334 » crus corvi, foin |
| 2298 Ceratachloa pendulaa \$\overline{b}.1\mathfrak{R}_{b}, \text{2 } 2 \text{1 } = 6 | 2335 » » galli, fchön |
| 2299 Chloris radiata » 10 » 1 6 9 | 2336 » oryzinum |
| 2300 » truncata » 10 » 1 6 9 | 2337 » sulcatum, sehr schön » 10 » 1 6 9 |
| 2301 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea), zierlich | 2338 Paspalum elegans, fehr hubfd |
| à Pit. 4 R. à Loth 5 » 1 — 6 | 2339 Pennisetum longistylum (villosum), dieses herr: |
| 2302 Coix Lacrymae, Thranengras . » 25 Fgi., » 2 » 1 — 6 | liche Ziergras fann als Gruppenpffanze iewie als |
| 2303 » exaltata » 3 » 1 — 6 | Ginfaffung von Besquets nicht genug empfeblen |
| 2301 Cynosurus giganteus » 5 » 1 — 6 | werden, die zierlichen lang behaarten Aehren find |
| 2305 24 Cyperus Papyrus (Papyrus antiquorum) 5 - 30 | |
| | äußerst effectvoll. Auch für Bouquets, getrocknete wie frische, sehr aut zu verwenden. a Loth 6 1 — 6 |
| 2306 Deplachne fascicularis, hübidi | tere lettered lede du generalité de la constitue de la constit |
| | 2010 " ################################## |
| 2308 Deyeuxia retrofracta | MOTI THIOTHE COURSE OF THE PERSON OF THE PER |
| 2309 Eleusine indica, hübfd | 2012 1 10000000000000000000000000000000 |
| | MOTO I OF MALESTAN DE LA COLONIA DE LA COLON |
| | 2011 " balling, hill better be |
| 2312 24 Elymus giganteus, riefiges, schön 20th 6 Hr. 1 — 6 | 2345 Scleropoa rigida, 7—8 Boll hoch, fehr hubsch |
| 2313 4 » Hystrix, schön | à Coth 5 Agr. — 30 M. 1 — 6 |
| | |

| No. | | à Brife Ggr. | .d. = | - 96º | No. à Brife Ggr. & = 96? | |
|------|---------|--|----------|-------|---|--|
| 2346 | Setaria | macrochaeta, hubidy à Pio. 3 Mg, à Both 4 Syr. 1 | | 6 | | |
| 2347 | | glauca, » 3 » » 4 » 1 | | 6 | 2356 4 Tricholaena rosea, reigend » 10 » 1 6 9 | |
| 2348 |)) | japonica | | 12 | 2357 4 Tripsacum dactyloides, Mama: Gras " 3 " 1 - 6 | |
| | | viridis à Bio. 3 Me, à Loth 4 Syr. 1 | | 6 | 2358 24 Uniola latifolia, schön | |
| 2350 | Sorgh | um tataricum (Holous), mit weißem Samen | | | 2359 Zea Caragua, virginischer Riesen Mais | |
| | | à Bfo. 21/2 Rg., à Both 4 Sgr. 1 | | 6 | | |
| | | a capillata, Saar-Afriemengras, icon » 6 » 1 | - | . 6 | 2360 » bunter Papageien-Mais » 2 » — 12 | |
| | 24 » | elegantissima, sehr schön » 90 » 3 | Marrie . | 18 | | |
| | 21 » | gigantea, riefiges, schön » 6 » 1 | | 6 | 2362 » praecox, frühester Zwerg-Wlais à Bfo. 4 Sgr. » 1 » — 6 | |
| 2354 | 24 10 | pennata, Febergras, reizend für Bouquets | | | 2363 » Mais fol. variegatis, neuer prachtvoller mit weiß | |
| | | à Eoth 8 Gr. 1 | - | 6 | bandirten Blattern à Pfo. 20 Gn., à Loth 1 6 9 | |

Samen von perennirenden Blumen.

Die mit * bezeichneten Species blüben, wenn fie zeitig ausgefaet werben, icon im erften Jahre.

| WT - | ' m ' - / | G 5 | over. | |
|------|---|-----------|-------|--|
| No. | a Prije S | 191: 13.= | | No. a Brise Fyr. & = D! |
| | Acanthus candelabrum | 2 . | 12 | |
| 2365 | | 2 - | 12 | 2 2421 Anthericum Liliastrum |
| 2366 | » rigidus | 3 - | 18 | *Antirrhinum majus, großes Löwenmaul, viele Sorten |
| 2367 | | 1 — | 6 | |
| 2368 | | 2 — | 12 | 2422 Anticlea glauca (Knth) |
| | Achillea millefol. fl. rubro » 15 » | 2 - | 12 | 2 2422 Anticiea giauca (kmm.) 2 6 15 2423 Apocynum androsaemifolium, Eliegenfänger, |
| 2370 | | _ | | 1000 and 100 |
| | | 3 — | 18 | , |
| 2371 | » moschata | 3.— | 18 | |
| | Aconitum (Sturmbut) barbatum | 2 | 12 | 1 0494 Accession amotion |
| 2373 | | 2 - | 12 | |
| 2374 | » Kuznezowi | 2 6 | 15 | |
| 2375 | | 2 - | 12 | 2426 » bicolor » 12 » 1 6 9 |
| 2376 | | 2 | 12 | 1 242 () caesia 9 19 |
| 2377 | » orientale | 2 | 12 | 1 2428 » canadensis |
| 2378 | | 1 | | 1 2429 n n hybrida elegantissima n 95 n 9 c |
| | langings | 1 0 | ' 6 | 9430 » strorubens |
| 2379 | » longipes » 10 » | 1 6 | 9 | 1 2431 » » rosea 9 e 15 |
| 2379 | | 2 - | 12 | 1 0490 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| | Adenophora (Reulenglöcken) denticulata | 1 6 | 9 | 1 0499 |
| 2381 | » stylosa | 1 6 | 9 | 2434 » atrolliacea 2 — [2 2434 » atrorubra 2 — [2 |
| 2382 | | 2 - | 12 | |
| 2383 | Adonis vernalis, Frühlings-Adonis à Pft. 1 Re, à Eth 2 Sgr. | 1 | 6 | 2435 » » fol. aur. variegat., (Vervaineana, |
| | Agrostemma coronaria, gefronte Rade » 3 » | 1 | 6 | . fommt aus Samen wieder bunt |
| 2385 | | 1 | 6 | . 2436 » giandulosa vera 1000 x. 2 %.—350%. 100 x 7 % = 45 |
| 2386 | | 1 | | 3 2437 » » jucunda (vera) |
| | | 1 | 6 | 1 9438 n n varietatis a Roth 95 War 9 |
| 2387 | » flos Jovis, Jupiterblume » 3 » | 1 | 6 | 1 9439 " " Iongicalcerate |
| | Alisma parviflora | 1 6 | 9 | 1 9440 " " unicolor |
| 2389 | | 2 — | 12 | 1 9441 n Glaven h Cath to Car 1 a |
| 2390 | » coerulum, azurblauer Lauch » 25 » | 2 | 12 | 914) bribnide elementicaine |
| 2391 | » fragrans, bustender » 10 » | 1 6 | 9 | 0449 |
| 2392 | | 2 - | 12 | 2 2443 » » lilacea 2 — 12 |
| 2393 | » Victoriale à Loth 6 Syn: | 1 | 6 | 2444 » » cupreata 2 — 19 |
| | Alstroemeria aurantiaca » 15 » | 2 - | 12 | 2440 " " II. pl., geminta with 15 3gr. 2 = 19 |
| 2395 | » brasiliensis » 15 » | 2 | 12 | 1 2446 » » simplex, ethiadle » 10 » 1 6 9 |
| 2396 | | 2 6 | 15 | 1 9447 w lentoceras |
| | | 4 0 | 19 | 2448 » » lutea 2 — 12 |
| 4001 | Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven, von ben | | | 2449 » Sibirica carnea pl |
| | prächtigsten englischen Preisblumen gemischt | 4 0 | | 9450 " " Puhra nl |
| | à Loth 10 Sgn: | 1 6 | 9 | 9451 » Skinneri |
| | Allyssum argenteum à Pfr. 5 M; à Eth 6 Mr 36 N? | 1 6 | 9 | 1 0450 |
| 2399 | » Biebersteini 2 Loth 15 Syr. | 2 | 12 | |
| 2400 | » fragrans, sehr wohlriechend » 10 » | 1 6 | 9 | 0454 |
| 2401 | » saxatile » 12½ » | 1 6 | 9 | 2454 » » carnea fl. pl » 12 » 1 6 9 |
| 2402 | | 2 | 12 | 2400 » » violacea » 12 » 1 6 9 |
| 2403 | » Wierzbeckii, gelbblühenb » 15 » | 2 | 12 | y zabb » » cupreata illacina 2 — 12 |
| | Amphicome arguta | 2 6 | 15 | 2457 |
| 2405 | | 2 6 | 15 | [2458 » » alba rosea |
| | | and . | | 1 9459 " Vervainiana fol war hühich hunthistenis o e |
| | Anchusa incarnataà Both 4 Syr. | 1 | 6 | 1 9460 a unloanie fint mide Track some of the to Och College |
| 2407 | » italica » 1() » | 1 6 | 9 | 9461 Wiftmanniana 15 . 0 |
| 2408 | | 5) | 30 | |
| | | 2 — | 12 | |
| 2410 | | | | 2463 » arenosa 2 — 19 |
| | à Coth 2 Re. | 3 — | 18 | 1 2464 Arctotis grandiflora argentea a goth 10 Sec. 1 6 |
| 2411 | | 3 - | 18 | 2465 Arenaria multicaulis, hubide Alpenpflanze 2 6 15 |
| 2412 | | 3 - | 18 | |
| 2413 | | 3 — | 18 | |
| 2414 | » japonica Honorine Jobert | 3 — | 18 | |
| 2415 | | 3 | 18 | |
| 2416 | Pulcatilla Quitantidalla | | _ | |
| | | 1 - | 6 | |
| 2417 | | 1 6 | 9 | |
| 2418 | | 3 | 18 | 12 |
| 2419 | » sylvestris | 1 6 | 9 | 2473 |
| | | | | |
| | | | | |

| * . | | | |
|---|-----------|-------|--|
| No. a Pris | e Fgr. S. | = 96! | No. à Prise Syr. & = 98? |
| 2474 Aster peregrinus | 2 - | 12 | 2539 Clematis corymbosa |
| 2475 Astragalus alopecurioidesà Coth 5 Hgr. | 1 | 6 | 2540 » erecta » 6 » — 36 » 1 — 6 |
| 2476 » galegiformis » 5 » | 1 — | 6 | 2541 » lasiantha, Balbrebe » 6 » — 36 » 1 — 6 |
| 2477 » poetieus | 1 — | 6 | 2542 Codonopsis lurida » 25 » -150» 2 - 12 |
| 2478 » sulcatus » 5 » | 1 - | 6 | 2543 Convallaria japonica, reigende Species mit glan: |
| 2479 Aubrietia graeca, neu | 2 6 | 15 | |
| 2480 » deltoidea, sehr hübsch 1/5 » 10 » | 2 6 | 15 | genden ultramarinblauen Beeren, sehr gierend als |
| 2481 » purpurea, sehr hübsch 1/3 » 10 » | 2 6 | 15 | Einfassung |
| 2482 Barbarea vulgaris fol. varieg., buntblattria | | | Owner, and a second of the sec |
| à Loth 12 Gy: — 72 MF | 1 6 | 9 | 2545 » racemosa |
| 2483 Bartsia alpina | 2 6 | 15 | 2546 Convolvulus althaeoidesà Loth 8 Syr. 1 6 9 |
| 2484 * Bellis perennis fl. pl., austauerndes Taufendition | ~ ~ | 40 | 2547 » aureus superbus |
| in vielen Corten gemischt, woraus die größten, bichte | | | 2548 » Cantabrica, schr schon a Both 15 Ggr. 2 - 12 |
| gefülliesten Corten gewonnen werden a Loth 2 Mg | 3 | 18 | 2549 * Coreopsis aristosa, neu, sehr schen 3 - 18 |
| 2485 Betonica rubicunda | 1 6 | 9 | 2550 * » longipes, sehr schön à both 8 Sgr. 1 6 |
| 2486 Bocconia (Macleya) cordata, hubsche Blattpflange | | 15 | 2551 Corydalis bracteata |
| 2487 Bomaria oculata | 2 6 | 15 | 2552 " glauca a Loth 20 Jgr. 2 - 12 |
| 2488 Bryonia alba, weiße Gichtrübe, raschwachsende Schling= | 2 0 | 10 | 2553 » lutea » 25 » 2 6 15 |
| pflanze a Pio. 21/2 Mg, a Loth 4 Tgs. | 1 | 6 | 2554 " nobilis, ebler geldgelber " 25 " 2 6 15 |
| 2489 Buphthalmum grandiflorum, greßbluthiges . » 5 » | 1 - | 6 | 2555 * Crucianella stylosa, retbblühende. » 4 » 1 — 6 |
| 2490 » salicifolium, weidenblättriges » 8 » | 1 6 | 9 | Th. 1. 7. * 01'./ 5 |
| 2491 Callirhoea involucrata (verticillata), prachtroll | 1 0 | | * Delphinium, Rittersporn. |
| à Loth 10 Fg: | 1 6 | 9 | Die großgedructen Sorten find neue Subriden mit großen Blumen in |
| | | | 2556 Delphinium Attraction |
| Campanula, Glockenblume. | | | 1 0 |
| 2492 Campanula alliaraefolia | 2 | 12 | 2558 atrocoeruleum altissimum 2 12 2558 2 12 |
| 2493 » americanaà Evity 3 Syr. | 1 — | 6 | 2559 » atroviolaceum |
| 2494 » bononiensis | 1 - | 6 | 2560 » azureum |
| 2495 » cervicaria | 1 6 | 9 | 2561 » azureum superbum |
| 2496 » eximia à Loth 4 9gr. | 1 | 6 | 2562 » » thyrsoideum |
| 2497 » grandis fl. albo | 1 6 | 9 | 2563 » » elegans 2 6 15 |
| 2498 » lactiflora | 2 | 12 | 2564 • Belle Alliance 3 - 18 |
| 2499 » Leutweini (Heldr.), schön für Topscultur, mit | | | 2565 " chinense, gemischt. a Pfune 3 R., a Coth 4 Igi: 1 - 6 |
| großen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muß | 0 0 | 4.10 | 2566 » » fl. albo » 6 » I — 6 |
| frostfrei überwintert werden 1/5 Loth 15 Hyr. | 2 6 | 15 | 2567 » » pumilum » 8 » 1 6 9 |
| 2500 » macrantha | 1 - | 6 | 2568 • coelestinum |
| 2501 " medium, einsach blau à Pf. 1 M., " 2 " | 1 | 6 | 2569 » » elegans » 15 » 2 — 12 |
| 2502 » » fl. albo, weiße » 4 » » 5 » | 1 — | 6 | 2570 » » superbum » 10 » 1 6 9 |
| 2503 » » fl. roseo, schr schöne resa Karbe. | 1 | P | 2571 " " superbissimum fl. pl " 25 " 2 6 15 |
| à Pfo. 5 R., à Loth 6 Syr. | 1 | 6 | 2572 » Donkelaarii |
| 2504 » fl. roseo pleno , refa gefüllt, prachtvoll. 2505 » » tilla | 1 | 3() | 2573 » odoratissimum, Meschus duftend. ·» 10 » 1 6 9 |
| | 1 | 6 | 2574 " Prinqueti |
| | 0 | 6 | 2575 » Triumphator excelsiorà Loth 15 Mg. 2 — 12 |
| | 2 | 12 | 2576 » formosum, pradytvolle große blaue Blumen mit |
| | 1 6 | 6 | reinweißem Gerg à Loth 10 Gp: 1 6 9 |
| 2509 » gefüllte u. einfache gem. à Pfo. 2 R, à Loth 3 Ign. 2510 » nitida major | 2 6 | 15 | 2577 » neueste Pracht : Onbriden, gemischt. » 15 » 2 - 12 |
| 2511 » nobilis fl. albo | 9 | 12 | 2578 Dianthus barbatus, Bartnelfen, viele Farben, ein- |
| 2512 » persicifolia alba » 10 » | 1 6 | 9 | fady a Vio. 1 Mc. 20 Ggr., a Poth 3 Ggr. 1 — 6 |
| 2513 » » alba fl. pleno » 25 » | 2 — | 12 | 2579 » fl. pl. bichtgefüllte im prachtvollsten |
| 2514 » primulaefolia | ;} — | 18 | 2 (5 1 1 2 0 1 4 2 (0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2515 » » pyramidalis à Coth 10 Syr. | 1 6 | 9 | 2580 » barbatus Dunnetti superbus, pradpredl |
| 2516 » » coerulea pallida » 25 » | 2 - | 12 | glänzend dunkelsammtroth |
| 2517 » » fl. albo | 2 — | 12 | à Euth 25 Apr. 2 - 12 |
| 2518 » rhomboidea flore pleno 1/3 Soth 1 M 15 » | 3 — | 18 | 2581 » auriculaeflorus (marginatus pictus), |
| 2519 » var. soldanellistora, schr schristin | 3 — | 18 | einfach, aber sehr schön |
| 2520 » Saxifraga | 1 — | 6 | à Bfo. 4 R., à Loth 5 Syr. 1 6 |
| | 1 | | 2582 Dianthus barbatus nigricans a leth 1 34. 2 6 15 |
| 2521 * Catananche coerulea, blaue Raffelblume » 4 » | 1 | 6 | 2583 » » mutabilis, hubfdy 1 6 9 |
| 2522 * » bicolor, zweifarbige » 4 » | . 1 — | 6 | 2584 » » n. pl., gefüllt à Leth 25 Hyr. 2 6 15 |
| 2523 Cedronella cana (Bentham), neu, mit langen Rispen, | 9 | 10 | 2585 » » nanus, niedrige » 10 » 1 6 9 |
| dunfelrether Blume, Blätter wohlriechend à Loth 25 Ign. 2524 Centaurea atropurpurea, bunfelrothe Flockenbl. » 5 » | 1 — | 12 | 2586 » » n. pl |
| | nd. | 6 | - |
| | 1 | 6 | Dianthus Caryophyllus fl. pl. |
| 2526 » » alba, weiße » 5 » 2527 » » lutea pallida » 5 » | 1 - | 6 | (Meine Relfensammlung enthält nur bie besten Rangblumen.) |
| 2528 » dealbata | 2 6 | 15 | 2587 Ertra gefüllte Topfnelken in bestem Rommel |
| Centranthus ruber, fiehe Valeriana, Sommergewächse. | | *** | 1000 R. 21/2 R., 100 R. 8 - 48 |
| 2529 Cephalaria procera | 1 — | 6 | 2588 » » » Bizarden |
| 2530 » tatarica, tartarische » 3 » | 1 — | 6 | 2589 » » Doubletten 50 » 5 — 30 |
| 2531 Cerastium Biebersteini » 45 » | 2 6 | 15 | 2590 » » Picotten, gelbgrundig. 50 » 5 — 30 |
| 2532 , » tomentosum » 50 ». | 2 6 | 15 | 2591 » » » weißgrundig 50 » 5 — 30 |
| Dbige Cerastium find fur Felfenpartien ale auch ju | | | 2592 » » Faren und Flambanten 50 » 6 — 36 |
| Einfaffungen und Figuren im Rafen unentbehrlich, Die | | | 2593 » » Farbenblumen 50 » 6 — 36 |
| fleinen filberweißen Blätter find fehr effectvoll. | 7 | | 2594 » » Fameusen 50 » 6 — 36 |
| 2533 Chamaepeuce Cassabonae | 2 — | 12 | 2595 » » Concordien u. Salamander |
| 2534 Chelidonium majus fl. pl | 2 6 | 15 | 50 R. 6 — 36 |
| 2535 Chelone barbata coccinea, Schildelume | | | 2596 » » ein Sortiment in 6 Classen à 50 » 25 — 150 |
| à Loth 6 Fgr. | 1 6 | 9 | Borftehende Topfnelfen fann ich Relfenfreunden befonders |
| 2536 » Torreyi (Pentstemon) » 25 » | 2 — | 12 | empfehlen, diefelben liefern fast lauter gute Rangblumen. |
| 2537 Cirsium pulcherrimum, Blattpflanze » 3 » | 1 | 6 | 2597 Remontant oder immerbluhende Relfen, beste gefüllte |
| 2538 Clematis angustifolia | 1 6 | 9 | 1000 R. 2 ² / ₃ R _c , 100 R. 9 Syr, 50 R. 5 - 30 |
| | | | |

| | Consulton | | | I Ma | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| No. | Landnelken. | Chan 0 | രൗ | No. 2664 | Gentiana hybrida | =96? |
| | Gefüllte bunte in prachtvollem Rommel | Jy1. 13. | = 30: | 2665 | » imbricata, sehr schön 3 — | 9 |
| 2000 | ' 0 14 00 (0 4000 0 40 (0 000 0 | 3 — | 18 | 2666 | » pneumonanthe 2 — | 18 12 |
| 2599 | Gefüllte einfarbige, in schönem Rommel à Loth 20 Ggr. | 2 — | 12 | 2667 | » punctata, jehr jajon 3 | 18 |
| 2600 | | | | 2668 | » saponaria 9 | 12 |
| | à Pfb. 10 R, à Lih. 12½ Gyr., 1000 R. 6 Gyr., | | | 2669 | » septemida | 12 |
| | 200 Rorn | 1 6 | 9 | 2670 2671 | » verna, sehr schön 3 - | 18 |
| | Die Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, find fo robuft und gebrungen, daß bas Aufbinden burchaus | | | 2672 | Geranium anemonifolium. 2 | 12 |
| | überflüssig ift. Selbst beim ftärtsten Wind und Regen halten | | | 2673 | » ibericum 1— » sanguineum 2— | 6 |
| | fich die Bluthenstengel aufrecht, eine unschätbare Eigenschaft. | | | 2674 | Genm atrosanguineum a Poth 15 Str. 9 | 12 12 |
| 2601 | Dianthus guttatus | 1 6 | 9 | 2070 | » coccineum grandiflorum » 15 » 2 — | 12 |
| 2602 | | 1 6 | 9 | 2676 | » » superbum » 15 » 9 | 12 |
| 2603 | 1 | 1 - | 6 | 2677 | » splendens magnificum » 15 » 2 — | 12 |
| 2604 2605 | | 3 - | 18 | 2678 | » montanum, Alpenpflanze 3 — | 18 |
| 2606 | | 2 6 | 15 | 2010 | Gladiolus Gandavensis, neueste französische Pracht = Hohbriden, gemischt | 4 50 |
| 2607 | » Saxifraga glabra | 2 — | 12 | 2680 | Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß | 15 |
| 2 608 | » sylvestris, hübsche Alpine | 3 - | 18 | | 1000 R. 1 Re. 10 Sen: - 240 Ser 100 R 5 | 30 |
| 2609 | 7 | 2 | 12 | 2681 | wringelia hirsutula, wird 11/2 Wur huch mit roble | 00 |
| 2610 | » » fl. albo | 2 6 | 15 | | reichen glanzend gelben Blüthenknöpfen von 11/2 2011 | |
| | Digitalis, Fingerhut. | | | 9689 | Durchmeffer | 30 |
| 0044 | | | | 2683 | Gunnera scabra, schöne Blattpflanze 2 6 Gypsophila paniculata, Ghpsfraut, besonders | 15 |
| | Digitalis canariensis à Coth 25 Syn: | 2 — | 12 | 2000 | werthvoll für getrocknete Blumenbouquets | |
| 2612 2613 | | 1 - | 6 | | und Rranze à Bfb. 40 Gr., à Loth 3 Gr. 1 — | 6 |
| 2614 | » gigantea | 2 6 | 6 15 | 2684 | » Saxuraga, jehr niedlich, hühlch zur | O |
| 2615 | | 2 6 | 15 | 0005 | Einfahung a Ffd. 21/2 Re. a Both 4 Am. 1 | 6 |
| 2616 | » grandiflora var. acutiloba ambigua | 2 — | 12 | 2685 | " repens. Albentiflanze 2 | 18 |
| 2617 | » luteaà Loth 12 Syr. | 1 6 | () | 2000 | Hedysarum coronarium, Kronen - Sahnenfopf | |
| 2618 | » purpurea » 3 » | 1 - | 6 | 2687 | à Bfd. 3 R, à Loth 4 Hr. 1— nl. albo, weißer. » 4 » 1— | 6 |
| 2619 2620 | » » fl. albo | 1 - | 6 | 2688 | melenium autumnale » 10 » 1 6 | 9 |
| 2621 | » » carnea » 6 » » chamois | 1 - 2 | 6 12 | 2009 | " Hoopest (Gray), a Rfb 6 Re " 8 " 1 C | 9 |
| 2622 | » » monstrosa | | 12 | 2690 | Hellanthemum mutabile, gemischt, febr bübsch auf | U |
| 2623 | » » punctata | 2 | 12 | 2691 | Felsparthien a Bfo. 4 Az, a Loth 5 Km. 1 | 6 |
| 2624 | Dodecatheon integrifolium25 R. | 3 — | 18 | 2692 | » mutabile, gelb | 9 |
| 2625 | » Meadia, Götterblume | 3 — | 18 | 2693 | » roth » 15 » 2 — » rofa 3 — | 12 |
| 2626 | Doronicum caucasicum | 3 | 18 | 2694 | Helleborus abschasicus 2 6 | 18 |
| 2628 | Draba aizoides Dryastoctopedala, Minenpffanze | 3 | 18 18 | 4000 | " localdus, uintende Mickmun à Rath 10 Gm 1 C | 15 9 |
| | | | | | | |
| 2628 | * Dracocephalum_altaiense à Loth 8 Hr. | 1 - | | 2696 | meracieum absinthifolium | |
| 2628 2629 | * * Dracocephalum_altaiense à Loth 8 Gyr: | $\frac{1}{1} - \frac{1}{6}$ | 6 | 40.76 | » eminens 1 6 | 9 |
| 2628 3 2629 2630 | * * Dracocephalum altaiense | 1 6 1 6 | | 2698 | * eminens | 9 9 6 |
| 2628 3 2629 2630 2631 | * * Dracocephalum altaiense | 1 6 1 6 2 — | 6 9 9 12 | 40.76 | » eminens 1 6 » giganteum, Bärenflau, Blattpflanze. à Loth 8 Fgr. 1 — » laciniatum, Blattpflanze | 9 9 6 6 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 | * * Dracocephalum altaiense & Poth 8 Syr. » canariense » 10 » » pusillum & Poth 15 Syr. Epilobium Dodonei & Poth 15 Syr. | 1 6 1 6 2 — 3 — | 6 9 9 12 18 | 2698 2699 2700 | » eminens | 9 9 6 6 9 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 | ** Dracocephalum altaiense & Coth 8 Syr. » canariense » 10 » » pusillum à Coth 15 Syr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - | 6 9 9 12 18 18 | 2698 2699 2700 2701 2702 | ** eminens 1 6 ** eminens 1 6 ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze . à Loth 8 Sgr. 1 — ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 ** 1 — ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 **Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 — ** ** ** fl. albo à Afo 2 Az ** 3 ** 1 — | 9 9 6 6 9 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 | ** Dracocephalum altaiense | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - | 6 9 9 12 18 18 | 2698 2699 2700 2701 2702 2703 | ** eminens 1 6 ** eminens 1 6 ** giganteum, Bärentlau, Blattpflanze à Loth 8 Fgr. 1 ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 ** 1 ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 ** ** fl. albo à Pfo. 2 Fg. ** 3 ** 1 ** tristis, wahre Machinide ** 10 ** 1 6 | 9 6 6 9 -6 |
| 2628° 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 | ** Dracocephalum altaiense | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - | 6 9 9 12 18 18 18 | 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 | ** eminens 1 6 ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze à Loth 8 Hr. 1 ** laciniatum, Bfattpflanze ** 8 ** 1 ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 ** ** fl. albo à Pfo. 2 Hr. ** 3 ** 1 ** ** tristis, wahre Nachtviole ** 10 ** 1 6 Hieracium aurantiacum | 9 9 6 6 9 |
| 2628° 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 | * * Dracocephalum altaiense | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - | 6 9 9 12 18 18 | 26.74 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 1 2705 1 | ** eminens 1 6 ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze à Loth 8 Kgr. 1 ** laciniatum, Biattpflanze ** 8 ** 1 ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 ** ** fl. albo à Bfo. 2 Kg ** 3 ** 1 ** tristis, wahre Nachtviole ** 10 ** 1 6 Hieracium aurantiacum 1 6 Hunnemannia fumariaefolia à Loth 20 Kgr. 2 | 9 9 6 6 9 6 6 9 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 | * * Dracocephalum altaiense | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 | 26.74 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 1 2706 1 2707 | ** eminens 1 6 ** giganteum, Barenflau, Blattpflanze . à Loth 8 Fgr. 1 — ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 ** 1 — ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 — ** ** ** fl. albo à Pfo. 2 Fg. ** 3 ** 1 — ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 9 9 6 6 9 6 6 9 9 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. "" canariense "10 " "" pusillum " & Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " & Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, f.hr hübfid, niedrig, gelöblühend " & Loth 1 ½ Hr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren " 5 Hr. | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 18 | 26.74 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 1 2706 1 2707 2708 | ** eminens 1 6 ** giganteum, Barenflau, Blattpflanze . à Loth 8 Fgr. 1 — ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 ** 1 — ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 — ** ** ** 1 ** 10 ** 1 6 ** ** ** ** 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** 10 ** 1 6 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 9 9 6 6 9 6 6 9 9 12 9 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. "" canariense "10 " "" pusillum "a Loth 15 Hr. "" sibiricum "a Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus "hispanicus Empetrum nigrum "a Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum , f. hr. hübfch, niedrig, gelbblühend "a Loth 1 1/2 Hr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren "5 Hr. "" planum "5 Hr. | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 2 6 3 - 1 - 1 - | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 | 26.74 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 1 2706 1 2707 2708 1 2709 | ** eminens 1 6 ** giganteum, Barenflau, Blattpflanze . à Loth 8 Fgr. 1 — ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 ** 1 — ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 — ** ** ** fl. albo à Pfo. 2 Fg. ** 3 ** 1 — ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 9 9 6 6 9 6 6 9 9 12 9 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. "" canariense "10 " "" pusillum "a Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus "a Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, fi.hr hübfd, niebrig, gelbblühenb a Loth 1½ Hr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren "5 Hr. "" planum "5 Hr. Erythronium dens-canis | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 2 6 | 6 9 12 18 18 18 18 18 6 6 9 | 26.74 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 1 2705 1 2706 1 2706 1 2707 2708 1 2709 1 | ** eminens 1 6 ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze 2 voth 8 Fgr. 1 ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 ** 1 ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 ** ** fl. albo à Pfd. 2 Fg ** 3 ** 1 ** ** tristis, wahre Nachtviole ** 10 ** 1 6 ** Hieracium aurantiacum 1 6 ** Hunnemannia fumariaefolia à 20th 20 Fgr. 2 ** Hyacinthus ciliatus, gefranste ** 10 ** 1 6 ** orientalis ** 15 ** 1 6 ** Hyspericum elegans, zierliches Ishannisfraut ** 15 ** 1 6 ** Pyramidatum ** 15 ** 1 6 ** Pyramidatum ** 15 ** 1 6 ** Pyramidatum ** 16 ** 16 6 ** orientalis ** 15 ** 1 6 ** orientalis ** 15 ** 1 6 ** orientalis ** 15 ** 1 6 | 9 9 6 6 9 6 6 9 9 12 9 |
| 2628- 2629- 2630- 2631- 2632- 2633- 2634- 2635- 2636- 2637- 2638- 2649- 2641- 2641- 2642- | * Dracocephalum altaiense | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 2 6 3 - 1 - 1 - 1 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 | 26.77 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 1 27.06 1 27.07 27.08 1 27.09 1 27.09 27.10 27.11 | ** eminens 1 6 ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze 2 voth 8 Hyr. 1 ** laciniatum, Blattpflanze 8 ** 1 ** ligusticifolium 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole 3 ** 1 ** ** fl. albo 2 Ho. 2 Hy ** 3 ** 1 ** ** tristis, wahre Machtviole 10 ** 1 6 ** Hieracium aurantiacum 16 ** Hunnemannia fumariaefolia 2 voth 20 Hyr. 2 ** Hyacinthus ciliatus, gefranste ** 10 ** 1 6 ** orientalis ** 15 ** 1 6 ** Hyoscyamus orientalis, seh hübsch 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Zohannisstraut ** 15 ** 1 6 ** Pyramidatum 16 ** Iberis sempervirens, im April und Mai hüsend 2 6 | 9 9 6 6 9 9 12 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2640 2641 2642 2643 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense "10 " " pusillum " sibiricum & Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " hispanicus Empetrum nigrum & Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, s.hr hübsch, niedrig, gelbblühend & Loth 1½ Kr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren "5 Hr. " planum "5 " Erythronium dens-canis Eupatorium ageratoides & Loth 10 Hr. " Fraseri Ferula communis, schöne Blattysfanze & Loth 3 Hr. | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 2 6 3 - 1 - 1 6 1 6 1 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 18 9 9 9 | 26.74 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 1 2705 1 2706 1 2706 1 2707 2708 1 2709 1 | ** eminens 1 6 ** eminens 1 6 ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze 2 voth 8 Her. ** laciniatum, Battpflanze ** 8 ** 1 ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 ** ** fl. albo à Pfd. 2 Her. ** ** tristis, wahre Muchtviole ** 10 ** 1 6 ** Hieracium aurantiacum 1 6 ** Hunnemannia fumariaefolia à Loth 20 Her. ** orientalis ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Johannisfrant ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Johannisfrant ** 15 ** 1 6 ** pyramidatum 1 6 ** pyramidatum 1 6 ** pyramidatum 1 6 ** Tenoriana Tenoria Schleifenhlume 1 6 ** Tenoriana Tenoria Schleifenhlume 1 6 | 9 9 6 6 9 6 6 9 9 12 9 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2640 2641 2642 2643 2644 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense "10 " " pusillum " sibiricum & Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " hispanicus Empetrum nigrum & Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, s.hr hübsid, niebrig, gelbblüßenb & Loth 1 ½ Hr. gelbblüßenb & Loth 1 ½ Hr. " planum "5 Hr. " planum "5 " Erythronium dens-canis Eupatorium ageratoides & Loth 10 Hr. " Fraseri Ferula communis, shone Blattpflanze & Loth 3 Hr. Fritillaria graeca | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 2 6 3 - 1 - 1 - 1 6 1 6 1 6 1 - 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 18 6 6 9 9 9 | 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 | ** eminens | 9 9 6 6 9 9 12 9 9 9 9 15 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2640 2641 2642 2643 2644 2645 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense "10 " " pusillum " sibiricum & Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " hispanicus Empetrum nigrum & Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, s.hr hübsid, niebrig, gelbblühenb & Loth 1 ½ Hr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren "5 Hr. " planum "5 Hr. " planum "5 " Erythronium dens-canis Eupatorium ageratoides & Loth 10 Hr. " Fraseri Ferula communis, shöne Blattpstanze Loth 3 Hr. Fritillaria graeca "Maiserifrone " | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 6 3 - 1 - 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 9 9 9 15 9 | 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 | ** eminens ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze . à Loth 8 Fgr. 1 — ** laciniatum, Bfattpflanze | 9 9 6 6 9 6 6 9 9 12 9 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2644 2645 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense " 10 " " pusillum " sibiricum & Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " hispanicus Empetrum nigrum & Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, f. hr. hübfid, niedrig, gelbblühend & Loth 1 1/2 Hr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren 5 Hr. " planum " 5 Hr. " planum " 5 Hr. " Fraseri Eupatorium ageratoides & Loth 10 Hr. Fraseri Ferula communis, schöne Blattysfanze & Loth 3 Hr. Fritillaria graeca | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 - | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 18 6 6 9 9 15 9 12 | 26.07 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 1 27.05 1 27.06 1 27.07 27.08 1 27.09 27.11 27.12 | ** eminens ** de eminens ** de eminens ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze å Loth 8 Kgr. 1 ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 ** 1 ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 ** fl. albo å Pfd. 2 Kg ** 3 ** 1 ** tristis, wahre Nachtviole ** 10 ** 1 6 ** Hieracium aurantiacum 1 6 ** Hunnemannia fumariaefolia å Loth 20 Kgr. 2 ** 10 ** 1 6 ** orientalis ** 15 ** 1 6 ** orientalis ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Ishannisfraut ** 15 ** 1 6 ** pyramidatum 1 6 ** pyramidatum 1 6 ** pyramidatum 1 6 ** Tenoriana , Tenor's Schleifenblume , zu niebriger Einfaffung und Felfenparthien à Loth 10 Kgr. 1 6 ** Iris, Schwertlisse. ** 15 ** 1 6 | 9 9 6 6 9 9 12 9 9 9 9 15 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. "" canariense | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 6 3 - 1 - 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 18 6 6 9 9 12 15 | 26.74 1 2712 2713 1 2714 1 2714 1 | ** eminens ** deth 8 Fgr. 1 - 1 6 ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze & Loth 8 Fgr. 1 - 2 ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 ** 1 - 3 ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 - 3 ** ** fl. albo & Hfb. 2 Fg ** 3 ** 1 - 3 ** ** tristis, wahre Nachtviole ** 10 ** 1 6 ** Hieracium aurantiacum ** 10 ** 1 6 ** Hunnemannia fumariaefolia & Loth 20 Fgr. 2 - 4 ** Hyacinthus ciliatus, gefranste ** 10 ** 1 6 ** orientalis ** 15 ** 1 6 ** Hyoscyamus orientalis, seh hübsch ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Ischannisfraut ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Ischannisfraut ** 15 ** 1 6 ** Tenoriana, Tenor's Schleisenblume, zu niedriger Einfassung und Felsenparthien & Loth 10 Fgr. 1 6 ** Iris, Schwertlise.** | 9 9 6 6 9 9 12 9 9 9 9 15 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2644 2645 2646 2647 | * Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 6 1 6 1 6 1 6 2 - 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 18 6 6 9 9 15 9 12 | 26.76 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 1 27.05 1 27.06 1 27.07 27.08 1 27.09 1 27.11 27.12 27.13 1 | ** eminens ** diganteum, Barenflau, Blattpflanze à Loth 8 Hyr. 1 | 9 9 6 6 9 9 12 9 9 9 9 15 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2649 2650 | * Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense "10 " " pusillum " sibiricum & Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " hispanicus Empetrum nigrum & Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, s.hr hübsch, niedrig, gelbblühend & Loth 1 ½ Kr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren "5 Hr. " planum "5 " Erythronium dens-canis Eupatorium ageratoides & Loth 10 Hr. Fraseri Ferula communis, schöne Blattpstanze & Loth 3 Hr. Fritillaria graeca " imperialis, Kaiserfrone " tristis Funkia albo-marginata Gaillardia Bosselarii & Loth 25 Hr. " grandistora, sehr schön "15 " " grandistora, sehr schön "15 " " pinnatista "10 " | 1 6 1 6 2 - 3 3 - 3 - 6 3 - 1 - 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 2 2 6 2 2 6 2 2 - 1 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 26.74 1 2712 2713 1 2714 1 2714 1 | ** eminens | 9 9 6 6 9 9 12 9 9 9 9 15 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2650 2651 | * Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense "10 " " pusillum " sibiricum & Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " hispanicus Empetrum nigrum & Loth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, s.hr hübsid, niedrig, gelbblühend & Loth 1 ½ Hr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren "5 Hr. " planum "5 " Erythronium dens-canis Eupatorium ageratoides & Loth 10 Hr. Fraseri Ferula communis, schöne Blattpstanze & Loth 3 Hr. Fritillaria graeca | 1 6 1 6 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 6 6 15 12 15 12 9 12 | 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2710 2711 2712 2713 2714 1 2715 2716 | ** eminens | 9 9 6 6 9 9 12 9 9 9 9 15 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2650 2651 2652 | * Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense "10 " " pusillum " 10 " " sibiricum & Loth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " 15 Hr. " hispanicus Empetrum nigrum & Loth 1 ½ Hr. Eriogonum umbellatum, s.hr hübsid, niedrug, gelbblühend & Loth 1 ½ Hr. " planum " 5 Hr. " Frythronium dens-canis Eupatorium ageratoides & Loth 10 Hr. " Fraseri Ferula communis, schöne Blattpstanze & Loth 3 Hr. Fritillaria graeca " imperialis, Kaiserfrone " tristis Funkia albo-marginata " Gaillardia Bosselarii & Loth 25 Hr. " grandistora, sehr schön " 15 " pinnatisida " 10 " " 10 " " 20 " " speciosa ingens " 25 " | 1 6 6 2 - 3 3 - 3 - 6 3 - 1 - 6 6 1 6 6 1 6 6 1 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 6 6 2 6 | 6 9 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 12 15 15 12 9 12 15 | 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2706 2707 2708 2707 2708 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2717 2718 | ** eminens | 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2650 2651 2652 2653 2654 | ** Dracocephalum altaiense | 1 6 6 2 3 3 — 3 3 — 6 3 1 — 6 6 1 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 1 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 1 6 6 1 6 1 6 6 1 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 12 15 15 12 15 15 19 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 26.76 26.99 2700 2701 2702 2703 2706 1 2706 1 2707 2708 1 2710 2711 1 2712 2713 1 2714 1 2715 2716 2717 2718 2719 2720 | ** eminens ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze . à Loth 8 Hyr. 1 - 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 | 9 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2650 2651 2652 2653 2654 | ** Dracocephalum altaiense | 1 6 6 2 - 3 3 - 3 - 6 3 - 1 - 6 6 1 6 6 1 6 6 1 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 6 6 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 12 15 15 12 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 26.76 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.17 27.18 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 | ** eminens ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze . à Loth 8 Her. ** laciniatum, Battpflanze . ** 8 ** 1 ** ligusticifolium . ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole . ** 3 ** 1 ** ** fl. albo . à Pfo. 2 Her. ** 3 ** 1 ** ** fl. albo . à Pfo. 2 Her. ** 3 ** 1 ** ** fl. albo . à Pfo. 2 Her. ** 3 ** 1 ** ** tristis, wahre Machtviole . ** 10 ** 1 6 ** Hieracium aurantiacum . ** 10 ** 1 6 ** orientalis . ** 15 ** 1 6 ** Hyacinthus ciliatus, gefranste . ** 10 ** 1 6 ** orientalis . ** 15 ** 1 6 ** Hyoscyamus orientalis, fehr hübsch . ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Ischannisfrant ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Ischannisfrant ** 15 ** 1 6 ** Tenoriana, Tenor's Schleisenblume, zu niedriger Einfassung und Felsenparthien à Loth 10 Her. 1 6 ** Iris, Schwertlise . ** 10 ** 1 6 ** germanica . ** 20 ** 1 6 ** germanica . ** 10 ** 1 6 ** ger | 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2650 2651 2652 2653 2654 | * Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense | 1 6 1 6 2 - 33 - 33 - 6 3 - 11 - 6 1 1 6 1 1 6 1 2 1 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 6 2 2 6 1 6 2 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 12 15 15 12 15 15 19 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 26.76 26.99 2700 2701 2702 2703 2706 1 2706 1 2707 2708 1 2710 2711 1 2712 2713 1 2714 1 2715 2716 2717 2718 2719 2720 | ** eminens ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze . à Loth 8 Hyr. 1 - 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 | 9 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2650 2651 2652 2653 2654 2655 | * Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense | 1 6 1 6 2 - 33 - 33 - 6 3 - 11 - 6 1 1 6 1 1 6 1 2 1 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 6 2 2 6 1 6 2 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 12 15 15 12 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 26.76 26.99 2700 2701 2702 2703 2706 1 2706 1 2707 2708 1 2710 2711 1 2712 2713 1 2714 1 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 | ** eminens | 9 9 6 6 9 6 6 9 9 12 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2650 2651 2652 2653 2654 2655 | * Dracocephalum altaiense & Roth 8 Hr. " canariense " 10 " " pusillum " sibiricum & Roth 15 Hr. Epilobium Dodonei Eranthes hyemalis Erinus alpinus " hispanicus Empetrum nigrum & Roth 25 Hr. Eriogonum umbellatum, s.hr hübsch, niedrug, gelbblüßend & Roth 1 ½ Hr. Eryngium alpinum, Alpen Männertren " 5 Hr. " planum " 5 " Erythronium dens-canis Eupatorium ageratoides & Roth 10 Hr. Ferula communis, schone Blattpstanze & Roth 3 Hr. Fritillaria graeca & Roth 25 Hr. Fritillaria graeca & Roth 25 Hr. " tristis & Roth 25 Hr. Funkia albo-marginata & Caillardia Bosselarii & Roth 25 Hr. " grandistora, sehr schon " 15 " " pinnatisda " 10 " " Loeseli 20 " " speciosa ingens 25 " " rustica " 10 " Galatella dahurica pauci radiata & Gardoquia betonicoides. sehr schon a Roth 15 Hr. Gentiana, Enzian. Gentiana acaulis | 1 6 6 2 - 3 3 - 3 3 - 6 3 - 1 1 - 6 6 1 1 6 6 1 1 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 2 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 6 6 15 12 12 15 9 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 2698 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2706 2707 2708 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 | ** eminens | 9 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 15 12 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2636 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 | * Dracocephalum altaiense & Poth 8 Hr. " canariense | 1 6 6 2 3 3 4 3 5 6 3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 6 6 15 12 15 15 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 26.76 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 27.22 | ** eminens ** eminens ** ** giganteum, Bärenflau, Blattpflanze ** 8 % 1 ** laciniatum, Blattpflanze ** 8 % 1 ** ligusticifolium ** 10 % 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 % 1 ** fl. albo ** \$\text{Apf.} 2 \text{Mg.} ** 3 % 1 ** fl. albo ** \$\text{Apf.} 2 \text{Mg.} ** 3 % 1 ** tristis, wahre Machtviole ** 10 % 1 6 ** Hieracium aurantiacum 1 6 ** Hunnemannia fumariaefolia ** 80th 20 \text{Mg.} 2 ** 10 % 1 6 ** 10 % 1 6 ** 10 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 15 % 1 6 ** 16 % 15 % 1 | 9 9 6 6 9 6 6 9 9 12 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2650 2651 2652 2653 2654 2655 | * Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense | 1 6 6 2 3 3 - 6 3 3 - 6 3 1 - 6 6 6 1 2 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 9 9 9 12 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 9 12 15 15 12 15 15 12 12 15 15 18 | 26.07 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 27.22 27.23 27.24 27.25 | ** eminens | 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 12 9 9 9 15 12 9 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2656 2657 2656 2657 2658 2656 2657 | ** Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. " canariense | 1 6 6 2 3 3 4 3 5 6 3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 9 9 9 12 18 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 9 12 15 15 12 9 12 12 15 15 18 12 | 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2707 2718 2719 2711 2712 2713 2714 1 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 | *** reiniens *** piganteum, Battpflanze . à Loth 8 Fgr. 1 — *** laciniatum, Blattpflanze *** 8 *** 1 — *** ligusticifolium *** 10 *** 1 6 *** Hesperis matronalis, Mutterviole *** 3 *** 1 — *** *** *** *** *** *** *** *** *** | 9 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 9 15 12 9 9 9 15 12 9 9 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2657 2658 2656 2657 2658 2656 2667 2668 2660 2661 | * * Dracocephalum altaiense & Loth 8 Hr. | 1 6 6 2 3 - 3 3 - 6 3 - 1 1 6 6 6 1 1 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 7 2 2 6 6 6 6 | 6 9 9 9 12 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 9 12 15 15 12 15 15 12 12 15 15 18 | 26.07 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 27.22 27.23 27.24 27.25 | ** eminens | 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 15 12 9 9 15 12 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2661 2662 | * * Dracocephalum altaiense | 1 6 6 2 3 3 4 3 3 6 3 1 4 6 6 6 7 1 1 6 6 6 7 1 1 1 6 6 6 7 1 1 1 1 | 6 9 9 9 12 18 18 18 18 18 6 6 6 9 9 9 9 6 15 15 12 9 12 15 15 18 12 9 12 12 18 18 18 18 12 9 12 18 | 26.76 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 27.22 27.23 27.24 27.25 27.26 27.27 27.28 27.29 | *** remainers *** remainers *** remainers *** giganteum, Barenflau, Blattpflanze & Lathyrus, Blattpflanze & Lathyrus cirrhosus & Lathyrus, Blatterfle. *** a disparation & Lathyrus & Lathyrus cirrhosus & Lathyrus, Blatterfle. *** a disparation & Lathyrus & Lathyrus & Lathyrus, Blatterfle. *** a disparation & Loth 5 Hyr. 1 constraints & Lathyrus, Blatterfle. *** a disparation & Loth 5 Hyr. 1 constraints & Lathyrus & Lathyrus, Blatterfle. *** a disparation & Loth 5 Hyr. 1 constraints & Lathyrus, Blatterfle. *** a disparation & Loth 5 Hyr. 1 constraints & Lathyrus, Blatterfle. *** a disparation & Loth 5 Hyr. 1 constraints & Lathyrus, Blatterfle. *** Lathyrus cirrhosus & Loth 5 Hyr. 1 constraints & Lathyrus, Blatterfle. *** a disparation & Loth 5 Hyr. 1 constraints & Loth 15 Hyr. 2 constraints & Lathyrus, Blatterfle. *** Lathyrus cirrhosus & Loth 5 Hyr. 1 constraints & Loth 15 Hyr. 2 constraints . | 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 15 12 9 9 15 12 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| 2628: 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2657 2658 2656 2657 2658 2656 2667 2668 2660 2661 | * * Dracocephalum altaiense & Coth 8 %yr. | 1 6 6 2 3 6 6 7 3 3 6 8 7 4 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 | 6 9 9 9 12 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 12 12 15 15 15 15 12 12 12 12 15 18 12 9 12 | 26.76 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 27.22 27.23 27.24 27.25 27.26 27.27 27.28 27.29 | ** eminens ** eminens ** giganteum, Battpflanze à Loth 8 Gr. 1 ** laciniatum, Bfattpflanze ** 8 ** 1 ** ligusticifolium ** 10 ** 1 6 ** Hesperis matronalis, Mutterviole ** 3 ** 1 ** ** fl. albo à Pfd. 2 K ** 3 ** 1 ** ** fl. albo à Pfd. 2 K ** 3 ** 1 ** ** tristis, wahre Nachtviole ** 10 ** 1 6 ** Hunnemannia fumariaefolia à Loth 20 Gr. 2 ** Hyacinthus ciliatus, gefranțte ** 10 ** 1 6 ** Tenorialis ** 15 ** 1 6 ** Hyoscyamus orientalis, fehr hübfch ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Johannisfrant ** 15 ** 1 6 ** Hypericum elegans, zierliches Johannisfrant ** 15 ** 1 6 ** Tenoriana, Lenor's Schleifenblume, zu niebriger Einfaffung und Felfenparthien à Loth 10 Gr. 1 6 ** Inula germanica ** 10 ** 1 6 ** Inula germanica ** 10 ** 1 6 ** germanica ** 10 ** 1 6 ** germanica ** 10 ** 1 6 ** germanica ** 20th 10 Gr. 1 6 ** germanica ** 10 ** 1 6 ** germanica ** 10 ** 1 6 ** germanica ** 10 ** 1 6 ** germanica ** 20th 10 Gr. 1 6 ** germanica ** 10 ** 1 6 ** germanica ** 20 ** 2 ** Lathyrus, Platterbfe.** ** Lathyrus cirrhosus ** 20 ** 2 ** Lathyrus splendens ** 10 ** 1 6 ** 2 ** 20 ** 2 ** ** punctatus ** 20 ** 2 ** ** ** Punctatus ** 20 ** 2 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * | 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 15 12 9 9 15 12 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |

| No. a Prise Syr. 4. = 96! | Papaver, Mohn. |
|---|---|
| 2730 Lavatera thuringiaca | No. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| 2731 Ligusticum Seguieri, fein gefiederte große Blätter, | 2798 Papaver alpinum nudicaule 3 — 18 |
| schon ale Einzelpflanze . a Pfd. 5 Re, a Loth 6 Ger. 1 - 6 | 2799 » bracteatum |
| Talanna Qitia | 2800 » caucasicum |
| 2732 Lilium auratum, neu, die ichonste u. größtblumige | 2801 . » croceum 10 no 1 6 9 |
| | 2802 » fugax |
| 0800 | 2803 » involueratum maximum |
| 2733 » colchicum (Szovitzianum) 100 R. 10 9 r., 25 » 3 — 18 2734 » bulbiferum | 2804 w pilosum |
| OHOW A | |
| | Pentstemon, Bartfabenille |
| | 2805 Pentstemon argutum 1/3 20th 45 Syr. 3 — 18 |
| | 2806 * barbatum . 1 |
| 0000 | 2807 » breviflorus, fehr hubsch neu dere the attention all |
| | 1000 Korn 1 % - 180 9%, 100 Korn 4 - 24 |
| 2740 * Linum campanulatum, glodenblumenähnlicher | 2808 Cobaea |
| 2741 b corymbosum, blau 3 3 1 - 6 | 2809 & cordifolium |
| | 2810 - a Digitalis 1 |
| 2742 * » Lewisii, sehr schön » 10 » 1 6 9 2743 * » variegatum, blan weiß gesteckter | 2811 - d erectum, foon and the state of the grant 18 |
| a Loth 10 Apr. 1 6 9 | 2812 » glaber (Pursh), 9 Boll hoch, großblumig, afdroiolett, |
| 2744 b luteum (corymbiflorum) » 5 » 1 — 6 | fehr schön And Anna 19 Cour 15 Syr 15 12 130 |
| 2745 * » perenne, ausbauernder à Bfd. 75 Apr. 38 4 3 1 4 6 | 2813 » gloxiniaeflorum 1000 from 25 » 3 — 18 |
| 2746 * » » Albo, weißblühender » 10 » 1 6 9 | 2814 » Hartwegii (gentianoides), gemint 1/6 Eoth 15 » 3 — 18 |
| 2747 » 10 roseo, nen » 10 » 1 6 9 | 2815 » Jeffreyanum 25 » 2 - 12 |
| 2748 * Lobelia fulgens, mit dunkelrothen Blättern 4 — 24 | 2816 » laevigatum |
| 2749 * siphylitica . 14510 k. h | 2817 » Lobbianum » 25 » 2 — 12 |
| 2750 Lunaria biennis | 2818 » Murrayanum |
| | 2819 » nitidum å » 10 » 1 — 9 |
| Lupinus, Lupine, Bolfsbohne. | 2820 , » ovatum |
| 2751 Lupinus Milleri | 2821 » procerum |
| 2752 » » speciosus » 10 » 1 6- 9 | 2822 » pubescens |
| 2753 - » polyphyllus | 2823 » pulchellum roseum |
| 2754 » » fl. albo | 2824 » » violaceum » 10 » 1 6 9 |
| 2755 » atroviolaceus | 2825 * speciosum, 11/2 Fuß hoch. Blumen himmelblau |
| 2756 » » laete viridis | 1/6 Eath 1 Fg. — 180 96. 5 — 30 |
| 2757 w w lilacinus | 2826 » atroviolaceum 3 — 18 |
| 2758 » » speciosus | 2827 Petasites alpina 2 12 |
| 2759 * speciosus bicolor | 2828 Phlomis laciniata |
| 2760 » » grandifolius | 2829 » Richardjoni's Windblume a Both 12 Syr. 1 6 9 |
| 2761 Lychnis alpina | 2830 » tuberosa, fnellige |
| 2762 » chalcedonica, rothe brennende Liebe | 2831 * Phlox decussata und thyrsoidea, die neueften Baries |
| à Bốc. 40 Syr., à Loth 3 Syr. 1 — 6 | taten gemischt |
| 2763 » fl. albo, weiße » 8 » 1 — 6 | 2832 * Phygelius capensis, practivoli |
| 2764 » » fl. carneo, steischischene » 8 » 1 4 6 | 2833 Physostegia speciosa, febr schin 2 - 12 |
| 2765 * " fulgens, glänzende, sehr schön" 25 " 2 6 15 | 2834 Phyteuma canescens |
| 2766 * b Haageana (Benary), Hybride zwischen falgens wird und Sieboldi in verschiedenen Ruancen | 2835 » stricta » 15 » 2 — 12 |
| | 2836 Phytolacca decandra |
| | 2837 Polemonium coeruleum, Sperrfraut à Loth 3 99 1 - 6 |
| 2767 d b lapponica, ganz niedrig, hübich | 2838 @ » » fl. albo » 3 » · 1 — · 6 |
| 2769 * » Sieboldi, große weißblühende | 2839 grandiflorum and india m 1 - 11 6 |
| 2770 * » Viscaria splendens, leuchtende, sehr schön | 2840 Polygonum scandens Osazalo. st. spusp. azon 2 6 1 15 |
| à 20th 15 Apr. 2 — 12 | to y i |
| 2771 Lythrum roseum 8 8 1 1 4 6 | * Potentilla, Fingerfraut, in die de l' |
| 2772 » superbum » 10 » 1 6 9 | 2841 * Potenilla alpestris |
| 2773 » tomentosum, filgiges » 10 » 1 6 9 | 2842 » atrosanguinea |
| 2774 Macheranthera glabra » 10 » 1 6 9 | 2843 » » fl. pleno, 1000 Rorn 50 Ggr., 100 Rorn 6 - 36 |
| 2775 Malva moschata moschuebustende Malve » 6 » 1 - 6 | 2844 » aurea fl. pleno. 1000 » 90 » 50 » 5 — 30 |
| 2776 . » alba, weißblühenb » 15 », 2 - 12 | 2845 » Baenesii |
| 2777 Meum athamanticum, prachtvolle Blattpflanze mit | 2846 » cathaclines » 10 » 1 6 9 |
| feingefiedertem Laub 2 6: 15 | 2847 » citrins 2 — 12 |
| 2778 Michauxia campanuloides, schon a goth 50 Fgr. 2 6 15 | 2847° " " fl. pleno, 1000 Rorn 40 Gr., 100 Rorn 5 - 30 |
| 2779 Mimulus ringens | 2848 " eoccinea " |
| 2780 Moraea (Pardanthus) sinensis à Loth 10 Syr6096. 1 6 9 | 2849 hybridaff. pleno, biv. 1000 ft. 20 3gr., 100 ft. 2 6 15 |
| 2781 Muscari comosum coeruleum. 1/3 Loth 10 Hyr. 2 6 15 | 2850 " » nepalensis |
| 2782 Myogalum Boucheanum, neu 5 - 1 30 | 2851 "» picta semiplena, 1000 forn 1 Re, 100 forn 4 — 24 |
| 2783 * Myosotis alpestris, blaues Alpen=Bergismeinnicht | 2852 » rupestris |
| à Bío. 4 R., à Loth 5 Lyr. 1 — 6 | 2853 sanguinea :: finite state of the state |
| 2784 * " " fl. albo, weißes " 5 " 1 - 3 6 | 2854 " " 1. pleno 1000 Rorn 1 R., 100 Rorn 4 — 24 |
| 2785 » fl. roseo, sehr hübsch » 15 » 2 — 12 | 2855 » Neueste Barietaten i. prachtv. Farbenspiel gem. 2 — 12 |
| 2786 * » azorica, azorisches, purpurviolettes, sehr schön 3 — 18 | 2856 Prenanthes rubra 2 6 15 |
| 2788 » » alba | 2857 Primula auricula, Aurifeln in schönem Rommel . 2 6. 15 |
| 2789 » coelestina 3 — 18 | 2858 » Ruiter-Auritel in viel. Farb. von |
| 2790 Oenothera fruticosa majora Roth 10 Syr. 1 6 9 | Nummerblumen 3 — 18 |
| 2791 Ononis rotundifolia, rundblättrige Hauhechel, sehr | 2859 » farinosa |
| fcon für Bouquete à Loth 8 Syn. — 48 90. 1 6 9 | 2860 " luteola, ganz neu, aus dem Kanfasus, Blumen |
| 2792 » fruticosa | citronengelb, in Dolben 4 — 24 |
| 2798 Ornithogalum arenatum. V. M | 2861 » mollis |
| 2794 Orobus galegiformis . 41999 . 20th 10 Ayr. — 60 H. 1 6 9 | 2862 » cortusoides, reigenb a coth 25 Agr. 2 6 15 |
| 2795 » lathyroides | 2863 » graveolens, Alpenpflanze |
| | 1 9964 · · · intoppitalia |
| 2796 » luteus var. orientalis | 2864 |

| No. a Brife In g. = 96. | No. à Prise Syr. & = 95! |
|--|--|
| 2866 Primula veris elatior, Primeln in schon. Rommel | 1 2931 Sibbaldia procumbers |
| a Coth 25 Agr. — 150 M. 2 6 15 | 1 Door Driving despessable settlette citette, thinth |
| 2867 » » englische Primeln von Rummer: | 2933 * " Schafta, rosenrothe faufansche à Loth 20 Fgr. 2 - 12 |
| blumen in prachtv. Nüancirung a Loth 45 Ign. 4 — 24 | 2934 |
| 2868 » viscosa latifolia 5 — 30 | 2930 » Zawadskyi, Zawadshy's a goth 25 Jan 2 6 15 |
| 2869 * Pyrethrum carneum, fleischfarbiges . à Loth 10 Hy: 1 6 9 | 1 2936 Silphium commutatum, thone Blattpflance 2 - 12 |
| 2870 * » roseum, rofa » 10 » 1 6 9 | 2937 Sisyrinchium striatum |
| 2871 * » » fl. pl. | 2938 Soldanella montana, niedliche Alpenoffange 4 - 24 |
| 2872 * " corymbosum | 2939 Stachys lanata, filbergraue Blätter, schön zu Gin- |
| 2873 » parthenifolium aureum, sehr hübsche | faffungen von Bosquets und als Gruppe auf Rasenplägen |
| niedrige Gruppenpflanze mit goldgelber feiner | à Pio. 3 R., à Loth 4 Igr. — 24 Di — 1 — 6 |
| Belaubung à Loth 1 R - 180 W 2 6 15 | white was a second to the seco |
| 2874 Ranunculus aconitifolius 3 — 18 | Statice, Strandnelfe. |
| 2875 » asiaticus superbissimus, sehr hübsch | - State of State at the |
| 1/5 Eath 25 Sm 4'- 24 | à Prise 2945 Scoparia 1 6 9 |
| 2876 » illyricus | 2940 Besseriana . 2 99x - 12 96: 2946 species Tapride 1 6 9 |
| 2877 Rhapontieum cynaroides, artischeckenblättrig à Loth 3 Ggr. 1 — 6 | 2041 Fortune1Z » — 12 » 2045 |
| 2878 Rheum (Rhabarber) crassinervium à Pfd. 196, 196 1 - 1 - 1 - 1 | 2942 Gmellni 1½ » — 9 » |
| 2879 » Emodi | 2943 Limonium . 1 1/2 " - 9 " 2948 mehrere Sorten ge- |
| 2880 Rudbeckia Neumanniana à Leth 10 Sgr 60 H. 1 6 9 | 2944 Sareptana $1\sqrt[4]{2}$ » — 9 » missiph 1 — 6 |
| The second secon | 2949 Statice incana hybrida nana, neu, febr ju |
| Salvia, Salbei. | empfehlen heisenberg frein au setter find in |
| 2881 Salvia amabilis | empschlen, besonders schön zu getrockneten Bouquets, |
| 2882 » argentea, sehr schone filberbehaarte Blätter | Rranzen i. s. w. In 6 verschrebenen Farben bunkels |
| argonica, fint injone inverteenante Dianter | blutroth, carminroth, bunfelrosa, hellrosa, weiß mit |
| 2883 bracteata | rosa Anfing, reinweiß à Loth 6 Gn - 36 Di jede 1 6 9 |
| 2884 » calveina | 2950 Statice incana hybrida nana, gemischt insend the |
| | à \$\fo. 4 \mathfrak{R}_{e}, \text{ à Both 5 } \forall gr. = 30 \forall r \] |
| | 2951 Stenactis speciosa, prachtiger Schmalzurabla goth 8 Jun. 1 _ 6 |
| | 1 2952 Teleckia speciosa |
| 2887 » confusa | 2953 Thalictrum exaltatum » 15 » — 90 » 2 — 12 |
| 2888 » Halleri a geth 5 ggr. 1 — 6 2889 » hispanica 1 6 9 | 2954 » glaucifolium » 10 » - 60 » 1 6 9 |
| | 2955 » speciosum |
| 2890 » officinalis alba 1 6 9 | 2906 Thermopsis fabacea |
| 2891 » Sclarea à Loth 8 Sgr., 1 — 6 | 2957 Tradescantia virginica, gemischt. a Leth 15 Jun 2 - 12 |
| 2892 » Sibthorpi 1 6 9 | 2958 Tricyrtis japonica |
| 2893 Saponaria ocymoides. Diese reisende Pflanze iff | 2959 Trifolium alpinum |
| unschätzbar zur Befleidung von Felsenpartien, welche | 1 2960 » pannonicum |
| fie unter den ungunstigsten Berhaltniffen mit ihren garten | 2961 Tritoma Uvaria grandiflora 1/2 Soth 15 Str. 3 — 18 |
| Zweigen überzieht und im Frühjahr mit ihren zartrosa | 2962 Trollius altaicus |
| Blumen dicht bedeckt, sehr empfehlenswerth. | 2963 » asiaticus |
| à Pjo. 2 Hg, à Loth 3 Gg. — 18 N. 1 — 6 | 2964 Tulipa tricolor |
| 2894 Saxifraga, 12 Species fevarat, fcbon fur Felfen: | 2965 Uropetalum serotinum |
| partien, jede à Prise 1 Igr. — 6 B! alle zusammen 10 — 60 | 2966 Veratrum album Lobelianum |
| 2895 » autumnalis | 2967 Verbaseum (Königsferze) nigrum à Loth 8 Gr. 1 - 6 |
| 2896 » caespitosa var. laxa villosa 2 — 12 | 2968 » pyramidatum » 5 » 1 — 6 |
| 2897 » cymballaria | 2969 » Thapsus |
| 2898 M Hostii wodbret parker ka . auriana 20 12 12 | 2970 Verbena alopecurioides 1 6 9 |
| 2899 » hypnoides | 2971 » hastata |
| 2900 » rotundifolia hirsuta 2 — 12 | 2972 Vernouia novaeboracensis 10 » 1 6 9 |
| 2901 Scabiosa caucasica elegans spelvent propertie 6 the 9 | risers of a land remaining of the contract of |
| 2902 » columbiensis carnea à Soth 15 Gr. — 90 N. 2 — 12 | Veronica, Chrenpreis. |
| 2903 » Fischeri . mari santi, attimos \$51 » - 90 » 2 - 12 | |
| 2904 » ochroleuca , | 2973 Veronica Bachofeni |
| 2905 Scilla cernna. 1 6 9 | |
| | 2974 " » cancasica " 10 » 1 6 9 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Helmfr. a Eth. 10 Mgr. 60 AT 2 - 12 | 2975 » elegans » 8 » 1 6 9 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpens Belmir, a grh. 10 3gr. 60 A. 2 — 12 2907 » orientalis, mergenländisches a geth 10 3gr. 1 6 9 | 2975 » elegans |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpens Helmir, a Eth. 10 Agr. 60 A.F. 2 — 12 2907 » orientalis, morgenländisches à Veth 10 Agr. 1 6 9 2908 Sedum, 12 Species, für Felsenvartien geeignet, separat. 10 — 60 | 2975 » elegans |
| 2906 Scutellaria alpina, Alvens Helmke, a Eth. 10 Agr. 60 A. 2 — 12 2907 » orientalis, morgenländisches a Veth 10 Agr. 1 6 9 2908 Sedum, 12 Species, für Felfenpartien geeignet, separat, 10 — 60 2909 » Aizoon | 2975 » elegans |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Spelmir, a Lth. 10 9gr. 60 et ! 2 - 12 2907 orientalis, mergenläneisches à Leth 10 9gr. 1 6 9 2908 Sedum, 12 Species, für Felfenpartien geeignet, separat, 10 - 60 2909 orientalische Aixoon à Leth 15 9gr. 2 - 12 2910 orientalische Eversi 20 originalische Zenzielle 20 originalische 20 originalische Zenzielle 20 originalische 20 originalische Zenzielle 20 originalische 20 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpens Schufe, a Eth. 10 Igr. 60 It? 2 - 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpens-Schuft: a Eth. 10 Igr. 60 It? 2 - 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Schmer a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 - 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Schmer a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 - 12 | 2975 |
| 2906 Scute Haria alpina, Alpens Schuffe a &th. 10 \(\text{9gr. } \) 60 \(\text{eff.} \) 2 - 12 \\ 2907 \text{orientalis, mergenländifthes} \text{a \text{veth } 10 \) 9gr. 1 6 9 \\ 2908 Sedum, 12 \text{ Epecies, für Kelfenpartien gerignet, feparat, } 10 - 60 \\ 2909 \text{Aizoon} \text{a \text{veth } 15 \sigma \text{gr. } 2 - 12 \\ 2910 \text{Eversi} 20 2 - 12 \\ 2911 \text{kamtschaticum} \text{eth } 15 \sigma \text{gr. } 2 - 12 \\ 2912 \text{eth } 15 \sigma \text{gr. } 2 - 12 \\ 2913 \qq \qq | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Spelmir, a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Spelmir, a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Spelmte a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Spelmte a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpenespelmte a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpenespelmte a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scute Iaria alpina, Alpen-Spelmir a gth. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scute Iaria alpina, Alpen-Spelmir a gth. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Spelmte a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scute Iaria alpina, Alpens Scinter a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scute Iaria alpina, Alpens Scinter a &th. 10 %gr. 60 %t? 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Spelmer a geth. 10 9gr. 60 et 2 - 12 | 2975 |
| 2906 Scutellaria alpina, Alpen-Spelmir a gib. 10 9gr. 60 etc. 2 — 12 | 2975 |
| 2906 Scute Itaria alpina, Alpen-Spelmer a &th. 10 9gr. 60 et 2 - 12 | 2975 |
| 2906 Scute Itaria alpina, Alpen-Spelmer a &th. 10 9gr. 60 etc. 2 - 12 | 2975 |
| 2906 Scute Itaria alpina, Alpen-Spelmer a &th. 10 9gr. 60 et 2 - 12 | 2975 |

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit b bezeichneten find ftrauch- ober baumartige, 2 Stauben, W bie warm fteben wollen, K Kalthauspflanzen, ? zweijährige.

| | Caretia Aleinii, mon100.8 10.29 |
|---|--|
| No. à Brise Syr. 3. = 965 | No. à Brise Syn. 3 = 96! |
| 2994 bW Abrus praecatorius. Baternosterbohne | 3063 Acacia retinoides a Ceth TO Gr., 10 R 1 - 6 |
| 100 Rorn 1 Me, 10 Rorn 4 - 24 | 3064 » rotundifolia |
| 2995 bW Abutilon Alphonce Karr | 3065 » rubicola |
| 100 Korn 15 Gyr., 10 w 2 - 112 | 3066 » salicifolia 10 mes 10 cm a 1 - 6 |
| 2996 » Beranger100 » 15 » 10 » 2 — 12 | 3067 » Sophora |
| 2997 Comtesse Medicis Spada | 3068 », triangularis |
| 100 Rorn 15 Spr. 10 n 2 4 12 | 3069 » trinervis |
| 2998 | 3070 (a) ulicing |
| | 3071 » verticillata |
| 3000 » marmoratum 100 » 15 » 10 » 2 — 12 3001 » periploceaefolium 10 » 2 — 12 | 3073 » species? » 10 » 10 » 1 — 6 |
| 3002 " roseum superbum 100 \Re , 1 \Re 10 " 2 - 12 | |
| 3003 » Souvenir de Couchy | 3074 4W Achimenes, schönste neue Sorten gemischt, |
| 100 Korn 15 Gr. 10 » 2 — 12 | Portion circa 200 K. 6 — 36 |
| 3004 » striatum 100 » 15 » 10 » 2 — 12 | 3075 bK Aeonium cuneatum |
| 3005 » venosum, geaderter 100 » 15 » 10 » 2 — 12 | 3076 » giganteum |
| 3006 » Van Houttei, Ban Houtte's | 3077 |
| 100 Rorn 15 Gyr., 10 » 2 — 12 | 3079 bK Adenocarpus foliolosus a teth 8 Gr. 1 — 6 |
| 3007 » gemischt,100 » 10 » 1 6 9 | 3080 4K Agapanthus umbellatus, doldenblütige |
| to IV Acasia Official | 1000 R. 1 R., 100 R. 3 6 21 |
| t K Acacia, Acacie. | 3081 21K Agave Boucheana 100 » 3 » 5 » 5 - 30 |
| 3008 Acacia acanthocarpa à Loth 15 Gr., 10 R. 1 — 6 | 3082 » filifera |
| 3009 » albicans » 15 » 10 » 1 — 6 | 3083 » micracantha, sehr schön |
| 3010 » argyrophylla » .25 » 10 » 1 6 9 | 3084 » mitis |
| 3011 » armata » 20 » 10 » 1 6 9 | 3085 |
| 3012 » Berteriana | 3086 24K Ageratum Lasseauxi, lebhaft roja, jehr fchon |
| | Portion 5 30 |
| 0.15 | 3087 bK Aichrysum immaeulatum 2 6 15 |
| 3016 » coccinea | 3088 3089 " January 15 15 15 15 15 15 15 1 |
| 3017 » cultriformis; à \$\(\psi_0, 7 \text{-\$\text{Re}}\) \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 3089 » punctatum 2 6 15 3090 SW Allamanda neriifolia, hübsche Schlingpflanze |
| 3018 » dealbata » 15 » 10 » 1 — 6 | a Rorn 4 — 24 |
| 3019 » decipiens | 3091 24K Aloe, viele Sorten gemifcht 25 » 5 - 30 |
| 3020 » » major 1000 Rorn 2 R. 10 » 1 — 6 | 3092 5K Aloysia citriodora, fehr wohlriechende Blatter 3 - 18 |
| 3021 » decussata | 3093 4 W Amaryllis, prachtrollite neuefte Sorten, gemifcht |
| 3022 » dodoneifolia 2014 . a Loth 10 Syr., 10 » 1 6 | 100 R. 10 Sgr., 25 R. 3 — 18 |
| 3023 » Douglasii 100 Korn 15 » 10 » 2 — 12 | 3094 24K Anguillaria dioica |
| 3024 » eburnea | 3095 4K Anomatheca cruenta, blutrothe Barzenbuchfe 3 - 18 |
| 3025 » falcata à Pjo. 5 M, à Loth 6 » 10 » 1 — 6 | 3096 24W Anthurium leuconeuron 10 ft. 6 - 36 |
| 3026 » farnesicina | 3097 » longifolium |
| 3027 » floribunda | 3098 4W Aphelandra Roezli anrantiaca, febr leichte |
| 3029 » glaucescens | btühend, prachtvell |
| 3030 » glomerata | Blatteffanze iurs Jimmer. 100 R. 1 H., 10 R. 4 - 24 |
| 3031 " grandis 100 Rorn 15 " 10 " 2 — 12 | 3100 bW Ardisia crenulata, mit rothen Beeren 10 » 2 - 12 |
| 3032 » heteroclada | 3101 pW Argyreia nervosa 5 » 4 - 24 |
| 3033 » holosericea | 3102 SK Aristolochia Bomplanti 10 » 6 - 36 |
| 3034 » homalophylla 100 Rorn 6 Gr., 10 » 1 — 6 | 3103 » fimbriata |
| 3035 » Hügelii 1000 » 50 » 10 » 1 — 6 | 3104 bK Artemisia argentea 2 6 15 |
| 3036 » ixiophyllaà coth 10 » 10 » 1 — 6 | 3105 bK Asclepias curassavica, füdamerifanische 1 6 9 |
| 3037 » Leekeana | 3106 » gigantea100 %. 10 3gr, 25 %. 5 — 30 |
| 3038 » leptophylla à Pro. 2 Re, à Coth 3 Ggr., 10 » 1 — 6 3039 » leucocephala | 3107 bK Azalea indica, von den neuesten Bar. 1000 » 10 - 90 |
| 3039 » leucocephala | 3108 bW Barleria Gibsoni |
| 3041 » linifolia | 3108 bw Barieria dibsoni |
| 3042 » longifolia | 3110 » purpurea100 R. 1 %, 10 » 4 - 24 |
| 3043 » longissima glauca » 10 » 10 » 1 — 6 | par par out |
| 3044 » lophantha a Stb. 2 900 » 3 » 10 » 1 — 6 | 4W Begonia, Schiefblatt. |
| 3045 » » speciosa. » 4 » » 5 » 10 » 1 — 6 | 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 3046 » Meissneri | 3111 diversifolia 3 — 18 3116 manicata 2 — 12 |
| 3047 » Melanoxylon à Loth 6 Gr., 10 » 1 — 6 | 3111 diversiona . 3 — 13 3110 mandata 2 — 12 3112 Dreegei 2 — 12 3117 Pearci 5 — 30 |
| 3048 » microcarpa | 3113 fuchsioides . 2 — 12 3118 peltata 4 — 24 |
| 3049 » mollissima | 3114 incarnata 2 — 12 3119 punctata 3 — 2 18 |
| | 3115 insignis 2 — 12 3120 semethelonica 2 — 12 |
| 3051 » myrtifolia | 3121 2W Beloperone pulchella, blüht fortwahrend 10 R. 2 6 15 |
| 3053 » Neumanni & Fig. 3 R., » 4 » 10 » 1 — 6 | 3122 4W Bertolonea aenea 4 — 24 |
| 3054 » ornithophora » 25 » 10 » 2 — 12 | 3123 » pubescens, jehr schöne niedrige Blatt: |
| 3055 » ovoidea | pflanze fürs Warmhaus |
| 3056 » oxycedrus à Pid, 8 A., à Leth 10 Hyr., 10 » 1 — 6 | 3124 bK Bignonia stans (Tecoma)25 » 1 6 9 |
| 3057 » paradoxa | 3125 bK Billardiera melocarpa |
| 3058 » plectocarpa | 3126 » mutabilis |
| 3059 » plumosa | 3127 » purpurea 100 R. 6 Gr., 25 » 2 — 12 |
| 3060 » prostrata | 3128 24K Billbergia farinosa |
| 3061 » pubescens | 3130 bW » frutescens 100 £ . 15 fgr, 10 » 2 — 12 |
| 3062 » pycnantha | · · · · |
| | 5* |

| 3131 pk Bossiaea linaeoides . 100 gk. 10 gyr., 10 gk. 1 6 9 3206 Mamillaria polyacantha | Brise In. 4. = 96. |
|--|--|
| 3131 DK Bossiaea linaeoides . 100 R. 10 Syr., 10 R. 1 6 9 3206 Mamillaria polyacantha | .10 R. 6 — 36 |
| 3102 ph Brachysema lanceolata 100 » 10 » 10 » 2 — 12 3207 » quatrispina | 40 0 40 |
| | .10 3 - 18 |
| of the bursaria spinosa | .10 » 3 — 18 |
| 3134 4K Cacalia Kleinii, fchôn 100 R. 10 Syr., 2 6 15 3209 » Salmiana | .10 » 3 — 18 |
| 3210 » Seitziana | .10 » 3 — 18 |
| 3211 » supertexta . Antimas epinology 23. | 10 " 3 — 10 |
| | .10 » 3 — 18 |
| Cacteen. | .10 » 3 — 18 |
| 3135 Aporocactus flagelliformis | .10 × 3 - 18 |
| | .10 » 3 — 18 |
| | 1= |
| 3137 » platygonus | |
| 3138 - » subrepandus | .10 » 2 — 12 |
| 3139 - grand espèce de Rio Hacha, 100 n 2 n 10 n 7 6 45 3217 - elongata | .10 » 2 — 12 |
| 3140 Echinocactus ceratitis | |
| 3141 -» cornigerus (1924 100 R. 20 99r., 20 » 5 - 30 3219 » spec. de la Magdalena (101 1921/10 1921/10 | |
| 3142 - corynodes . D | .10 » 2 — 12 |
| 3143 » Couranti concer vota Strande vota Strande vota Strande S. » 4 // 24 3221 Pilocereus spec. de Rio Hacha; neu, fel | ar II |
| 3144 » Fennelli | |
| 3145 , » ferox | 10 " 6 96 |
| | , 10 » 6 — 36 |
| 3146 » Schlumbergeri 5» 4 — 24 3222 a 1 Sortiment von 12 schine Mammillarien 3147 » gladiatus 5» 4 — 24 3223 1 » 12 Echinocacteen | .10 » 20 — 120 |
| 3147 » gladiatus 5 » 4 — 24 3223 1 » » 12 Echinocacteen 3148 » Hankeanus 5 » 6 — 36 3224 Cacteen | . 5 » 35 — 210 |
| Bigging and an analysis of the state of the | 100 » 5 — 30 |
| 9150 " hymitocomthus | |
| | lume. |
| 3131 % mututorus 5 % 4 — 24 Ron den neuesten rundgeformten getigerten M | |
| Company of the contract of the | zur Mussact |
| 3153 » reductus | las amolane |
| 3101 - " (Internal of the state of the stat | Prise In: &. = 98. |
| 3155 » Sellowianus | Bille Syl. 12. = 30: |
| 3156 " spec. nova Tehuacan 100 R. 40 Str. 10 " 5 - 30 5225 1 period femilie Zentitut gengente 7/0 total | |
| 3157 » strictus | |
| 3158 » submammulosus | 000 » · 5 — 30 |
| 3159 » submammulosus Ottonis 5 » 4 — 24 3221 1 » prumitou getuinte | |
| 2160 " theloidens 5 " C ' ' ' 20 | 000 » 6 — 36 |
| 2161 " Visuage folton 100 6 40 Gm 10 5 90 0220 1 " | 000 » 4 — 24 |
| 3162 Echinopsis Eyriesii var. Wilkensi 10 » 2 12 3229 Reue Zwerg, sehr empfehlenswerth, ba man bei | dieser |
| 3163 », multiplex | |
| 3164 » tubiflora grandiflora | affelbe |
| | |
| 0100 " b " mybridus | Rorn 8 — 48 |
| 12 2930 @ 66666 | » 5 — 30 |
| otto " anathronia financia di anathronia di anathronia di anathronia | " 0 100 |
| | » 6 — 36 |
| 0100 matter pas wounded to a second to 10 1 14 1 9000 at 1 141 41 41 41 41 41 41 | 6 Fgr. 1 6 9 |
| 3170 » erinaceus | G 0 C 15 |
| 31/1 Malocarpus corynodes | |
| 3172 Mammillaria aurora | » 3 — 18 |
| 31/3 » aciculata | |
| 3174 » acutangula | 2 — 12 |
| 3175 » Capul Medasae | 2 - 12 |
| 3176 » carnea | 9 19 |
| 2177 w. dayadagaana 10 . 9 19 | |
| 0470 " appointment of the contract of the cont | |
| 2170 activing | |
| | 2 — 12 |
| 9101 " deliabacentus | |
| | |
| | borten |
| 3183 » Dyckiana | Rorn 4 — 24 |
| 3185 » Haselofi 10 » 3 - 18 24 W Canna, Blumenrohr. | |
| | 9 10 |
| 3186 » hexacautha | |
| | |
| | 36 36: 1 - 6 |
| 3189 » imbricata | |
| 3190 » macrocantha | |
| 3191 » megacantha | 10 . 4 - 24 |
| 3192 » macromeris. Bt. 3 3. im Durchmeffer, glan: 3250 » aurantiaca | |
| gend dunketrosa, in purpur übergehend 10 » 4 — 24 3251 » Calearica | |
| 1 blühbare Bflanze | 6 Syr. 1 — 6 |
| 3193 " multiseta 10 ft. 3 - 18 3253 " chinensis | |
| 3194 » micracantha | 6 Sgr. 1 — 6 |
| 3195 » microthele | 6 » 1 — 6 |
| 3196 » Mystax Jacobi | 1 - 6 |
| 3197 » Neumanniana 10 » 3 — 18 3257 » crocea | 6 Syr. 1 — 6 |
| 3198 ») nigra | |
| 3199 » Odieriana | 0 » 1 6 9 |
| 3200 - »; pallescens | 6 × 1 — 6 |
| 3201 », pulcherrina | 1 - 6 |
| | U L |
| 3202 » Pfeifferi 10 » 3 — 18 3262 » Fintelmanni 3 8 of 1 | 0.9m: 1 6 0 |
| 3202 » Pfeifferi | 0 Sgn: 1 6 9 |
| 3202 » Pfeifferi 2011 2011 | 6.0.1-6 |
| 3202 » Pfeifferi Agantaganag | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

| Section Sect | | | |
|--|------|--|--|
| Section Sect | No. | à Prife Syr. 396. | |
| | 3266 | | DOOR CHILD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN |
| System S | | | |
| | | The state of the s | |
| Che Chericamen Bib Melmer State Purpose | - | | |
| 2072 | | | |
| | | | |
| Sympotic Sympotic | | 7 | |
| Section Sect | | | |
| Section Sect | | | |
| 1976 1977 1978 | 0210 | | |
| Section Sect | 3276 | | |
| \$340 | | | |
| Section | | | |
| Section Prematice to Airce. 10 2 18 18 18 18 18 18 18 | 3279 | » polymorpha» 6 » 1 — 6 | 0020 |
| 2021 Targetecta 10 0 12 13 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 | 3280 | | |
| 3825 | | | |
| Second | | | the same of the sa |
| 3845 K. Clianthus Bamplerii (Surt Fesh, gan pragare selection) Sept. S | | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | |
| ## Ages Warseewitzii (anaguines) & 50 1 6 3989 ** rosea ** 6 * 1 6 3989 ** zehrina ** 6 * 1 6 3980 ** Zehrina ** 6 * 1 6 3980 ** Zehrina ** 6 * 1 6 3980 ** graadilora ** 6 * 1 6 3981 ** graadilora ** 6 * 1 6 3981 ** graadilora ** 6 * 1 6 3982 ** graadilora ** 6 * 1 6 3983 ** graadilora ** 6 * 1 6 3984 ** W Carisa ** 6 * 1 6 3985 ** graadilora ** 6 * 1 6 3986 ** Graadilora ** 6 * 1 6 3986 ** Graadilora ** 6 * 1 6 3987 ** Graadilora ** 6 * 1 6 3988 ** graadilora ** 6 * 1 6 3989 ** graadilora ** 6 * 1 6 3980 ** facia ** 7 6 | | The state of the s | |
| 3988 | | | |
| 2989 | | (100 | 3345 & K Clianthus Dampierii (Sturts Pea), gang prachts |
| 2009 | | | |
| | | | bluht fie noch in bemselben Jahr. |
| 3992 | | | |
| 2009 | | | 3010 |
| 2829 DW Carica Papaya, Refoundam 10 1 6 9 2525 DW Carisa Carandas 10 2 5 90 Carisa Carandas 10 2 5 90 D Scasia, Gaffic 2525 DW Carisa Carandas 10 2 5 90 D Scasia, Gaffic 2525 DW Carisa Carandas 10 2 5 90 D Scasia, Gaffic 2525 DW Carisa Carandas 10 2 5 90 D Scasia 2525 DW Carisa Carandas 10 2 5 90 D Scasia 2525 DW Carisa Carandas 10 2 1 6 9 3551 D Scasia 2525 DW Carisa Carandas 10 2 1 6 9 3551 D Scasia 2525 DW Carisa Carandas 10 2 1 6 9 3551 D Scasia 2 10 1 6 9 3552 D Scasia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | |
| 3294 bW Carica Papaya, Richarchaum 100 Sart 55 97, 10 Scn. 5 - 30 100 Sart 55 97, 10 Scn. 5 - 30 100 Sart 55 97, 10 Scn. 5 - 30 3295 bW Carissa Carandas 10 s. 5 - 30 3296 Cassia australis \$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | Obio Bit Cilionia |
| 2295 bW Carissa Carandas | | 3 | |
| 2325 bw Carissa Carandas | 947t | | |
| Description | 3295 | tw Carissa Carandas 10 5 - 30 | |
| Sample Cassia australis | 0200 | Dir darios dariando, | |
| 2826 Cassia australis | | t K Cassia, Cassie. | |
| Barcleyans 2 15 2 2 12 2399 | 3296 | Cassia australis | |
| Samp | | | 100 1 |
| 3890 | | | |
| Same | | | |
| 3002 | | | |
| Same | 3301 | | 3357 DK Coccinea indica (Cucurottaceae) a coth 20 3yr. 2 — 12 |
| 3309 microphylia 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 | 3302 | | |
| 3306 | 3303 | » laevigata | |
| 300 | 3304 | | 0000 411 |
| 3306 | 3305 | | |
| 3308 bk Cassinia panieulata 2 6 16 3309 s leptophylla 2 6 16 3309 s leptophylla 2 6 16 3308 s ferruginea 100 s 10 s p = 12 3310 bk Cassuarina leptoclada a 80th 45 s p = 18 3364 s speciosa 100 s 25 s 10 s 3 = 18 3364 s speciosa 100 s 25 s 10 s 3 = 18 3364 s speciosa 100 s 25 s 10 s 3 = 18 3364 s speciosa 100 s 25 s 10 s 3 = 18 3364 s speciosa 100 s 25 s 10 s 3 = 18 3365 w Cosmophyllum cacalioides, 20 lattrafarque 2 = 12 3313 centaurea africana 100 s 15 s p | 3306 | | |
| Solid Soli | | | |
| Salid bk Casuarina leptoclads a colf 45 % 3 - 18 | | 5 | 3363 * * * * ferruginea |
| 3312 3313 3315 3316 34 35 35 | | The state of the s | 3364 " " speciosa |
| 3312 | | | 3365 21 W Cosmophyllum cacalioides, Blattpflange. 2 - 12 |
| 3313 Centaurea africana | | | 3366 bW Cryptostegia grandifl. 100 R. 10 Syr., 10 R. 1 6 9 |
| 3314 2K argentea plumosa, febr inhone weiße feingeficherter Blaiter | | | 3367 b K Cyclamen africanum (macrophyllum) |
| 3315 | | | 100 Rorn 10 Hr., 25 » 3 18 |
| 3315 " candissima, prachroelle filterweiße Blätter 100 % 1 %, 10 % 2 | 0014 | | |
| 3316 | 3315 | | |
| 3316 | 0010 | | The state of the s |
| tief eingeschnittenen, sein gesieberten Blättern, welche im jungen Buchs gang bicht mit weißem **Till bebeck sin he und bacher als eine Mivale ber C. eandidissima zu betrachten ist5 K. 5 — 30 3317 **** gymnocarpa, Blattwil100 K. 2 K., 25 *** 2 — 12 3318 bK Cestrum aurantiacum, Hanter auf Rasen.) 3318 bK Cestrum aurantiacum, Hanter auf Rasen.) 3319 *** roseum 1000 K. 40 Gpt. 2 — 12 3320 j2 K Cyperus Papyrus, Bacteriaude 1000 K. 20 Spt. 2 — 12 3374 *** glabratus 1000 *** 20 *** 2 — 12 3375 *** palmensis 1000 *** 20 *** 2 — 12 3376 *** ramosissimus superbus 1000 *** 30 *** 3 — 18 3377 2 K Cyperus Papyrus, Bacteriaude 5 — 30 3374 *** glabratus 1000 *** 20 *** 2 — 12 3375 *** palmensis 1000 *** 20 *** 2 — 12 3376 *** palmensis 1000 *** 30 *** 3 — 18 3377 2 K Cyperus Papyrus, Bacteriaude 5 — 30 3374 *** glabratus 1000 *** 20 *** 2 — 12 3375 *** palmensis 1000 *** 20 *** 2 — 12 3377 2 K Cyperus Papyrus, Bacteriaude 5 — 30 3374 *** glabratus 1000 *** 20 *** 2 — 12 3375 *** palmensis 1000 *** 20 *** 2 — 12 3376 *** palmensis 1000 *** 30 *** 3 — 18 3377 2 K Cyperus Papyrus, Bacteriaude 5 — 30 3374 *** glabratus 1000 *** 20 *** 2 — 12 3375 *** palmensis 1000 *** 20 *** 2 — 12 3376 *** palmensis 1000 *** 30 *** 3 — 18 3377 2 K Dahlia imperialis 100 *** 10 *** 1 6 9 3380 bK Dautura arborea 100 K. 10 Spt. 10 R. 1 6 9 3381 *** Tripetiana, prachtolic Echmetter 100 K. 20 Spt., 10 K. 2 6 15 3382 *** magnifica *** 15 *** 10 *** 2 — 12 3383 bK Chamaerops humilis, Balme a Bfc. 2 Spt. a 6 15 3383 *** macrocarpa 10 K. 1 6 9 3384 bK Daviesia linearis, hübich a 2 — 12 3385 bK Chorizema, Chorizema, Chorizema 5 *** bK Desmanthus virgatus 100 *** 2 — 12 3388 bW Desmanthus virgatus 100 *** 2 — 12 3389 bW Dicerma pulchellum 100 *** 15 *** 10 *** 2 — 12 3389 bW Dicerma pulchellum 100 *** 5 *** 5 *** 16 3389 bW Dicerma pulchellum 100 *** 5 *** 5 *** 16 3389 bK Daviesia linearis, hübic | 3316 | | |
| ### Welche im jungen Buchs gang bicht mit weigem ### Sitz beteeft lind, und bacher als eine Mivale ber C. candidissima zu betrachten ift 5 . 6. 5 — 30 ### 3317 *** gymnocarpa, Blattvil 100 . 2 . 36, 25 » 2 — 12 ### 3318 bk Cestrum aurantiacum, Haden.) 3318 bk Cestrum aurantiacum, Haden.) 3319 *** roseum | | | |
| ber C. candidissima zu betrachten iff 5 c. 5 . 30 3317 | | welche im jungen Wuchs ganz dicht mit weißem | 2272 b K Cytisms albus naccov 11000 8 20 9m 2 19 |
| 3317 | | | 2374 |
| 3318 bK Cestrum aurantiacum, Hammerstrand 1000 st. 40 fgr. 2 - 12 1000 st. 40 fgr. 2 - 12 1000 st. 40 fgr. 2 - 12 12 1320 24K Chamaepeuce diacantha, vradus Holtzer 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 10 st. 3 - 18 100 st. 20 fgr. 20 f | | | 3375 palmensis 1000 » 20 » 2 — 12 |
| 3318 bK Cestrum aurantiacum, Hammeritrauch 1000 K. 40 Gyr. 2 — 12 3320 12 K Chamaepeuce diacantha, practice. Blook States are superblished. 100 K. 20 Gyr. 10 K. 3 — 18 3321 2 W Chamaeranthemum marmoratum 10 » 2 6 15 3322 bK Chamaerops humilis, Halme à Pfb. 2 Gy. à E. 3 — 18 3323 | 3317 | | 3376 » ramosissimus superbus 1000 » 30 » 3 — 18 |
| 1000 k. 40 % 2 - 12 3378 bK Datura arborea | | | 3377 21K Dablia imperialis |
| 3319 | 3318 | | 3378 bK Datura arborea 100 ft. 10 fgr., 10 ft. 1 6 9 |
| 3320 124K Chamaepeuce diacantha, practice 9latters 100 & 20 fgr. 10 ft. 3 - 18 3321 24W Chamaeranthemum marmoratum 10 » 2 6 15 3322 pK Chamaerops humilis, Balme à \$fb. 2 fg. à c. 3 - 18 3323 | 0010 | 1000 R. 40 Sgr. 2 — 12 | 3379 " Knighti 100 " 15 " 10 " 2 - 12 |
| 3321 24W Chamaeranthemum marmoratum 10 » 2 6 15 3322 bK Chamaerops humilis, Balme à Bfo. 2 M, & C. 3 — 18 3324 " " macrocarpa " 5 — 30 3325 bK Chironia frutescens 50 K. 3 — 18 3326 bK Choenestes gesnerioides 2 6 15 3327 Chorizema cordatum 10 » 1 6 9 3328 " ilicifolium 10 » 1 6 9 3329 " Lawrenciana 10 » 2 — 12 3329 " Lawrenciana 10 » 1 6 9 3320 " macrophyllum 10 » 1 6 9 3321 DK Diochea glycinoides, practical & Christiana, practiculae & Commetter lingsblum; a conditional & Christiana, practiculae & Christian | | | 3380 bK Daubentonia punicea. a coth 12 » 10 » 1 6 9 |
| 3321 24W Chamaeranthemum marmoratum 10 » 2 6 15 3322 bK Chamaerops humilis, Balme à Bfb. 2 Me, à c. 3 — 18 3323 | 3320 | | |
| 3322 bK Chamaerops humilis, Palme a Pfo. 2 Me, a C. 3 — 18 3323 | 2201 | | |
| 3323 | | | 0002 |
| 3324 " " macrocarpa | | | |
| 3325 bK Chironia frutescens | | | 1 1 - 4 |
| 3326 bK Choenestes gesnerioides 2 6 15 bK Chorizema, Chorizema. 3327 Chorizema cordatum 10 R. 1 6 9 3328 n ilicifolium 100 n 15 n 10 n 2 - 12 3329 Lawrenciana 10 n 2 - 12 33380 n macrophyllum 10 n 1 6 9 33380 n macrophyllum 10 n 1 6 9 3329 bK Diosma alba 100 R. 50 %r, 25 n 1 6 9 3329 bK Diosma alba 100 R. 50 %r, 25 n 1 6 9 | | | |
| 3327 Chorizema cordatum 10 k. 1 6 9 3389 bw Dicerma pulchellum 100 » 25 » 10 » 5 — 18 3389 bw Dicerma pulchellum 100 » 50 » 5 » 3 — 18 3329 » Lawrenciana 10 » 2 — 12 3391 bk Dioclea glycinoides, prantig & 8th 1 %, 10 k. 2 — 12 3391 bk Dioclea glycinoides, prantig & 8th 1 %, 10 k. 2 — 12 3391 bk Dioclea glycinoides, prantig & 8th 1 %, 10 k. 2 — 12 3392 bk Diosma alba 1000 k. 50 %, 25 » 1 6 9 | | | 3386 4W Decaneurum divergens 100 R. 20 5gr., 10 R. 2 6 15 |
| 3327 Chorizema cordatum 10 st. 1 6 9 3889 bw Dicerma pulchellum 100 » 50 » 5 » 3 — 18 3328 » ilicifolium 10 » 1 6 9 3890 2 w Didymocarpus (Streptocarpus) Rexii 3 — 18 3329 » Lawrencians 10 » 2 — 12 3391 bk Dioclea glycinoides, práctica eth 1 sc. 10 st. 2 — 12 3330 » macrophyllum 10 » 1 6 9 3392 bk Diosma alba 1000 st. 50 spr., 25 » 1 6 9 | 0020 | <u></u> | 3387 DK Desmanthus virgatus100 » 25 » 10 » 3 — 18 |
| 3328 " ilicifolium | | | 3308 DW Desmodium lautolium, 100 " 13 " 10 " 2 - 12 |
| 3328 " ilicifolium. | | Chorizema cordatum 10 R. 1 6 9 | 2000 a W Didymosograps (Strentscorrand) Rosti |
| 3330 m macrophyllum | 3328 | » ilicifolium | 2201 to R. Dioglas alvainaidas practica acti 1 % 10 ft. 2 19 |
| 333() n macrophyllum | | | 2200 by Diocue alba 1000 @ 50 % 25 m 1 6 |
| 3331 , » rotundifolium | | macrophyllum | |
| | 3331 | » rotundifolium | 1 dodd . " zotopitjam |

| No. a Brise Ign & = 97. | |
|--|--|
| | No. a Prise Gr. L. = 90? |
| 3394 bK Dipteracanthus spectabilis a coth 30 Ign., 25 R. 2 — 12 3395 bW Disemma (Passiflora) coccinea | 3464 bW Gloxinia erecta, in vielen neuen Sorten gem. |
| 1/ 4 = 40 | 1000 Rorn 10 Igr., 250 Rorn 3 — 18 |
| 1/5 Enth 15 Sgr., 50 » 2 — 12 | 3465 » crassifolia, außerordenatch |
| 3396 » Mülleriana | großblumig und in prachtvollen |
| 3397 bk Dodonaea cuneata 2 6 15 | Karben: Ruancen |
| 3398 bW Dracaena australis à 8th. 1 %; 10 9gr., 10 R. 2 — 12 | 1000 N. 15 Syr.—90 967, 250 R. 4 — 24 |
| 3399 » Draco, prachtwoller Drachenbaum 10 » 3 — 18 | 3466 » " altere Sorten gem. 1/4 Eth. 3 94. 3 - 18 |
| 3400 " indivisa à 8th. 3 %. 10 " 3 — 18 | 3467 bK Gnaphalium eximeum 100 R. 25 Fgr., 10 R. 3 — 18 |
| 3401 » Veitchi100 R. 1 » 10 » 4 — 24 | 3468 bK Goodia lotifolia |
| 3402 bK Duranta Plumieri | 3469 bK Gossypium herbaceum (Upland Cotton), Baumwolle |
| 3403 " microphylla " 10 " 1 6 9 | |
| 3404 » speciosa | à Bjo. 3 Re, à Both 4 Syr. 1 — 6 |
| | 3470 " " (Island Cotton)" 3 " " 4 " 1 — 6 |
| 3406 24 K Eccremocarpus scaber, scharfe Brachmanse | 3471 bK Grewillea robusta a Loth 10 Syr., 25 R. 2 — 12 |
| | 3472 b K Habrothamnus Bondouxi 100 R. 10 » 25 » 3 — 18 |
| 3407 » Duniceus , breunendrothe n 35 n 3 - 18 | 3473 » elegans 1000 » 50 » 25 » 1 6 9 |
| | 3474 » fascicularis 1000 × 60 » 25 » 2 — 12 |
| 3408 4K Echeveria glauco-metallica, mit breiten | 3475 |
| metallisch glanzenden Blattern. à Portion 5 - 30 | 3476 » scaber 100 » 6 » 25 » 2 — 12 |
| 3409 4K » secunda glauca, Blätter weiß gepudert, | 3477 » Zephyrine 100 » 6 » 25 » 2 — 12 |
| rosettenformig, sebr bubich à Portion 5 — 30 | 3478 b K Hardenbergia cyanea 100 " 15 " 25 " 4 - 24 |
| 3410 bK Echites suaveolens (Mandevillea) 2 - 12 | 3479 » Lindleyana 100 » 15 » 25 » 4 — 24 |
| 3411 bk Edwardsia macrophylla 10 R. 3 - 18 | 3480 » ovata, eiformbl. 1000 » 50 » 25 » 2 - 12 |
| 3412 pk Elichrysum argenteum 1000 x 50 fgr., 50 » 3 — 18 | 3481 » » alba, weiße 1000 » 50 » 25 » 2 — 12 |
| 3413 » crassifolium 3 — 18 | 3482 » » lilacina 100 » 15 » 25 » 4 — 24 |
| 3414 » speciosum 1000 R. 90 9gr., 25 R. 2 6 15 | 3483 » rosea 1000 » 75 » 25 » 2 6 15 |
| 3415 » Staehelinum 1000 » 60 » 50 » 3 6 21 | 3484 bW Hedychium Gardnerianum, Gardner's Rrangol. |
| 3416 bk Entelia arborescens 10 » 2 — 12 | |
| 3417 DK Epacris Sybriden, aus über 50 ber schönsten | $1000 \Re. 50 \text{Gyr} 2 - 12$ |
| Ruancen bestebent 10000 R. 8 M. 1000 R. 30 Fgr. | i W Heliatronian Communication |
| | W Heliotropium, Sonnenwende. |
| 9410 -1: 17 33 -8 1 | 3485 Heliotropium Constant 2 6 15 |
| 3419 » coccinea 2 6 15 | 3486 » Elisabeth Davidson |
| | 3487 » Gloire de Massifs |
| | 3488 » oculata |
| | 3489 » Reine des Violettes |
| 3422 » melanthera | 1 340 |
| 3423 » multiflora 2 6 15 | The state of the s |
| 3424 » nigrita 2 6 15 | |
| 3425 » penaea 2 6 15 | 3492 » gemischt 1 6 9 |
| 3426 » Pluckenetti | 3493 bK Hermannia angularis 2 6 15 |
| 3427 » pubescens major | 3494 » hyssopifolia |
| 3428 » Sebana rubra 2 6 15 | |
| 3429 » tubiflora | b W Hibiscus, Stundenblume. |
| 3430 » Saibe, verschiebene Cap Species gemischt . 2 - 12 | |
| 3431 bk Eriostemon amoenum, angenehmes 10 R 1 6 9 | 3495 Hibiseus albus grandiflorus à Loth 10 Ggr. 1 6 9 |
| 3432 » densifolium, dichtbluthiges 10 » 2 — 12 | 3496 |
| 3433 » linifolium, leinblättriges 10 » 2 6 15 | 3497 |
| 9404 | 3498 » Harrissoni » 25 » 2 6 15 |
| 040" | 3499 |
| | |
| | 3500 |
| 3436 DW Erythrina califaa Seth 10 /gr, 10 » 2 6 15 | |
| 3437 » crista galli 100 %. 12½ » 10 » 1 6 9 | 3501 |
| 3437 » crista galli 100 %. 12½ » 10 » 1 6 9 3438 » corallodendron 1000 % 50 » 5 » 3 — 94 | 3501 |
| 3437 » crista galli 100 %. 12½ » 10 » 1 6 9 3438 » corallodendron 1000 %. 50 » 5 » 3 — 24 3439 » indica, indifdre | 3501 » mutabilis » 25 » 2 6 15 3502 » 31. pleno 100 R. 8 » 2 6 15 3503 » palustris à 20th 10 » 1 6 9 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 » crista galli 100 %. 12½ | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 mutabilis 25 26 15 3502 mutabilis 100 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3438 | 3501 |
| 3438 | 3501 |
| 3438 | 3501 |
| 3437 | 3501 |
| 3438 | 3501 |
| 3438 | 3501 |
| 3438 | 3501 |
| 3438 | 3501 |

| 110 | |
|--|---|
| No. à Brise Ggr: & = No. | No. à Prise Gr. & = 98! |
| 3528 Ipomoea Learii | 3598 bW Meyenia erecta, mit großen blauen Bluthen |
| 3529 » » azurea | 100 R. 50 Sqr., 10 R. 6 36 |
| 3530 » quercifolia | 3599 bW Mezoneuron cucullatum 5 » 4 — 24 |
| 3581 » Sellowii » 15 » 25 » 2 — 12 3582 » tyrianthina 100 & 1 % 10 » 4 — 24 | 3600 bk Mimosa pudica, Sinnpflanze à Beth 7 Syr. 6 3. 1 6 9 |
| | 3601 2K Muschia Wolastoni, ichone Blattoffange |
| 3533 » verucipesà Loth 10 9gr., 25 » 1 6 9 | 10 000 R. 5 .74:, 1000 Korn 20 Fgr., 200 Rorn 5 — 30 |
| DK Kennedya, Rennedye. | 3602 bW Nepenthes destillatoria, Rannentrager 5 - 30 |
| 3534 Kennedya australis | 3603 bk Nerium Oleander, Eleander à Coth 10 Gr. 1 6 9 |
| 3535 » Baumanni | 3604 » sanguinea » 15 » 2 — 12 |
| 3536 » bimaculata | 3605 4K Nicotiana wigandioides, schöne Blattpflanze 3 — 18 |
| 3537 » longifolia | 3606 24K Nierembergia frutescens, reichblübend |
| 3538 » longiracemosa | a York 45 Syr. 2 6 15 |
| 3539 » Marryatti | 3607 DK Osteospermum moniliferum 100 R. 25 " 2 - 12 |
| 3540 » monophylla » 15 » 25 » 1 6 9 | 3608 4K Oxalis arborea rosea, baumartiger Sauerflee 2 12 |
| 3541 » nigricans | 3609 bK Panax horridum |
| 3542 » oblongata | 3610 4K Pancratium illyrienm, schon : 1999 2 2 2 - 12 |
| 3543 » rotundifolia | 3611 |
| 3544 » rubicunda | 3612 to Pandanus utilis, eine ber schönsten Bimmers |
| 3545 » Sieberiana | palmen |
| 3546 » Sieboldi | 3613 to K Paratropia Theysmanniana10 » 6 - 36 |
| | 3614 b K Parkinsonia aculeata 100 ft. 10 fgr., 10 " 1 6 9 |
| 3548 24W Klugia notoniana (zeylanica), sehr dantbar blühende Warmhauspflanze | 3615 bW Passiflora acerifolia, Blumen weiß, Früchte |
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 3550 » leptospermoides | 3616 » actinia |
| 3551 bK Lagerstroemia Barelayana, Barclay's 2 — 12 | 3617 » alba, weiße Bajfioneblume. » 10 » 1 6 9 |
| 3552 » » rosea, rofa 2 — 12 | 3618 pK . n .; coerules, blane .4 » 6 m 1 — 6 |
| 3553 » indica, prachtvoll 2 — 12 | 3619 » edulis, prachwelle 1 6 9 |
| 3554 to W Lantana viele Barietaten gemischt a Both 6 99: 1 - 6 | 3620 » foedita, niedlich a Loth 10 Igr. 1 6 9 |
| 3555 DK Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflange | 3621 » graeilis » 10 » 1 6 9 |
| mit großen rosafarbenen Glockenblumen 5 Rorn 5 — 30 | 3622 DK Pelargonium, neuesse Fancy-, erfra 20 ft. 5 - 30 |
| 3556 bW Latania borbonica, Facherpalme | 3623 » scarlet, neue englische Scharlach, ver- |
| i Pfb. 3 R, à Loth 4 Syr., 10 R. 3 — 18 | 3624 » meine Sorten gemischt 50 Korn 2 - 12 |
| 3557 bK Laurus nobilis, Lorber a Pro. 15 Jgr., a Loth 1 — 6 3558 bK Leptospermum aciculare | 3624 |
| 3559 » juniperifolium 2 12 3559 » juniperifolium 2 12 | 3626 » » ziegelrothe Sorten gemischt. 20 » 2 — 12 |
| 3560 » Preissianum | 3627 » » feuerrothe » » .20 » 2 — 12 |
| 3561 » scoparium, besenartige 2 — 12 | 3628 » » buntblättrige |
| 3562 stellatum 2 - 12 | 3629 » Balbisianum |
| 3563 bK Leucodendron argenteum 10 Rorn 2 - 12 | 3630 » Bentinkiannm |
| 3564 » plumosum | 3631 ; m capitatum |
| 3565 Kb Leucopogon floribundum 100 R. 15 Ggr., 10 R. 2 — 12 | 3632 » Cooperi |
| 3566 4 K Libertia pulchella. A strategie oddin 3 - 18 | 3633 » denticulatum 14 100 » 3 — 18 |
| 3567 bK Linum juniperifolium a Soth 10 Jgr. 1 6 9 3568 " flavum " 15 " 2 — 12 | 3634 » grossularioides 10 » 3 — 18 3635 » graveolens 10 » 3 — 18 |
| 3568 " flavum " 15 » 2 — 12 | 3635 » graveolens |
| 3569 & Lisianthus Russellianus, prachtwosse Gentianeae mit großen blauen Blumen. | 3637 » marginatum |
| 1000 R 10 90 = 60 96 200 R 2 6 = 15 | 3638 |
| 3570 bk Loddigesia oxalidifolia | 3639 » viele Species gemischt |
| 3571 OK Lophospermum coccineum | 3640 » vitifolium |
| 1000 ft 25 fgr, 100 s 3 - 18 | 3641 bw Pentas carnea (Sipania) 3 — 18 |
| | 3642 n rosea. 1 |
| 3573 » Hendersoni 1000 R. 25 Ign. 3 — 18 | 3643 DK Pernettia mucronata |
| 3574 » scandens 1000 R. 15 /gr., 100 R. 2 — 12 | 3644 24K Phaseolus Caracalla, prächtigste Bohne 10 " 1 6 9 |
| 3575 24 K Luffa aegyptiaca, mit weißem Samen 100 R. 15 Agr., 10 " 2 - 12 | 3645 bW Phoenix daetylifera, Dattelpalme |
| 3576 » mit schwarz. Samen 100 » 15 » 10 » 2 — 12 | à got 10 gr., 10 » 2 6 15 |
| 3577 to K Malva californica | 3646 » sahariensis picta nigra 5 » 15 — 90 |
| 3578 » capensis | 3647 2K Phormium tenax, Renfectane Danf, cine febr |
| 3579 » fragrans | ichone Blatte (1. à 2. 45 Mgr. 3 — 18 3648 » fol. var. 100 k. 20 Ggr., 10 k. 2 6 15 |
| 3580 TK Medeola asparagoides, hubiche Ambelvil. à 8.20 Gr. 2 - 12 | 3649 bK Phyllanthus spec. nova, schr bübsche Deces |
| 3581 5K Melaleuca acuminata | » rationepflanze 1000 R. 2 M. 25 Kern 2 - 12 |
| 3582 | 3650 » mucronatus |
| 3583 » armillaris | 3651 BK Pimelia drupacea 100 R. 10 Jar. 25 n. 3 — 18 |
| 3584 » decussata | 3652 » Hendersoni |
| 3585 » ericoides | 3653 |
| | 3654 to W Pitcairnia maydifolia, Bromeliaceae 5 - 30 |
| 3587 » hypericifolia, johannistrautblåttrige | 3655 » punicea, . » 5 — 30 |
| 3589 » » II | 3636 |
| (Die Melaleuca : Arten find beliebt wegen ber feinen Bo- | 3657 DK Pittosporum nigrescens, Riebjane à 8.10 %. 1 6 9 |
| laubung zu Bouquets). | 3658 |
| 3590 to K Melianthus major, Blattpflanze a Loth 1 3%. 2 6 15 | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |
| 3591 » minor, » » $1\frac{1}{2}$ » 3 — 18 | |
| 3592 bK Metrosideros lanceolata, lanzettfermblättrig 2 — 12 | 3661 bk Poincettia cyanophylla 100 R. 20 9gr., 10 R. 2 6 15 |
| 3593 » glauca | 3662 bK Poinciana Gillesii, Gille's à Loth 6 » 10 » 1 6 2 |
| 3594 » lineare | 3663 |
| 3595 » rugulosa | 3664 * * * regia |
| 3597 viminalis | 100 pw Forvea coccinea (combretum) |
| () () () () () () () () () () | 200 12 11 0 11 2 24 |

| | | | , , . | | | | |
|---------------------------|-------|--|------------------|--------------|---|---------|----------|
| No. | | pk Polygala, Bolygala. | 8 | No. 3739 | 2K Sempervivum canarlensis à Brise A | 0 | |
| 3666 | †K | Polygala attenuata . 1000 R. 1 Rg. 20 Syr., 25 R. 2 | - 1 | 2 3733 | » urbicum | 2 6 2 6 | 15 15 |
| 3667 3668 | | » cordata | | 5 3734 | Sesbania aegyptiaca 100 R. 8 fm: 25 R. | 2 6 | 15 |
| 3669 | | » grandiflora | 6 1 | 5 3.735 | bk Skimmia japonica | 3 - | 18 |
| 3670 | | » » superba | 6 1 | | b W Solanum, Rachtschatten. | | |
| 3671 3672 | | myrtifolia | | 3 | (Faft alle fchore Blattpffangen.) | | |
| 3678 | | » speciosa | 6 1 | 3736 | bW Solanum arboreum, sehr schone Blattpflange | | |
| 3674 | · DE | Pomaderris apetala 2 . | | | 100 R. 20 Sgr., 10 R. | 2 6 | 15 |
| 3675 3676 |) | » facifolia 2. | | 37.7.3 | » betaceum | 3 — | 18 |
| | | » phylliraeifolia | 6 1 |) | Edward and bear Touth Steam 11 to 11 at 11 | 2 — | 12 |
| 3678 | - : | " " fl. albo, meiße 3 " 2 | | 3.139 | » cinereum » 15 » | 2 — | 12 |
| 3679 3680 | | " " cupreata, fcon " 4 " 3. | | 3/11 | » fasciculatum » 25 » | 2 - | 12 |
| 3681 | | " coccinea nova | | 3749 | 100 6 05 (0 40 5 | 2 6 3 — | 15 18 |
| 3682 | | " rosea viridicaulis 3 . | | 3 3 143 | » cinerum horridum | 2 6 | 15 |
| 3688 3684 | | » erecta cupreata 100 R. 5. | 3 | 3/43 | » japonicum à Loth 15 Syr. | 2 — | 12 |
| 3685 | | " " " " " lilacina 100 " 4 | - 2 | 37.16 | 100 | 2 - | 12 12 |
| 3686 | | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | | 0141 | » marginatumà goth 15 » | 2 - | 12 |
| 9000 | | 1000 R. 30 Sgr.—180 X., 100 R. 4 | - 2 | 3748 | » Pseudocapsicum» 10 » | 2 - | 12 |
| 3687 | | » fimbriata rosea ½ teth 3 M; 1000 € 30 Mg; — 180 M; 100 € 4 - | 0 | 3750 | molecularies 1/ 10 // | 3 — | 18 |
| 3688 | | » • fimbriata flore albo pleno | _ 2 | 9(9) | Dh Sollya heterophylla, verschiedenblättrige 1000 R. 1 Re. | 3 — | 18 12 |
| 0000 | | 10 st. 5 - | _ 3 | 3702 | » elegans | 3 — | 18 |
| 3689 3690 | | » » » fl. carmineo pl10 » 5 - | _ 3 | 3754 | DK Spartium linifolium, leinblättriger a goth 6 9gr. 24K Stapelia, diverse Species gemischt | 1 6 | 9 |
| 0000 | | " | 2 | | 100 R. 20 90: 10 8 9 | 2 6 | 15 |
| 3691 | | " alba violescens . 50 » 3 - | | 3 (55 | The Statice arborea a goth 1 Me. | 3 — | 18 |
| 3692 | | » » kermesina splendens | | 3756 3757 | | 3 — | 18 |
| 3693 | | 1000 K. 30 Hp., 100 K. 4 - » erecta superba fl. albo , | - 2 | 3758 | | 3 — | 18 18 |
| 0.204 | | neu 1000 K. 1 R., 100 K. 4 - | - 2 | 3759 | » pectinata » 1 » ; | 3 — | 18 |
| 3694 | | » fimbriata erecta superba, | | 3761 | To K Suthands - C t | 4 - | 24 |
| | | neu, prachtvoll, mit fehr robustem Wuche, fehr großen brillantrothen | -1 1 | 3762 | » fl. albo » 15 » 5 | 1 6 | 9 12 |
| | | Blumen 1000 R. 50 Sqr. | | 3763 | » spectabilis floribunda à E. 15 Gyr., 25 R. | 1 6 | 9 |
| 3695 | | 100 R. 6 Syr 36 96, 25 R. 2 - | - 19 | 3764 | » species » 15 » 25 » 1 | 6 | 9 |
| 0090 | | " " filicifolia (macrophylla) 1000 K. 60 Gyr., 100 K. 7 - | _ 49 | | bKSwainsonia coccinea 100 s. 10 ». 25 ». 3 » coronillaefolia alba 100 » 10 » 25 » 3 | 3 - | 18 18 |
| 3696 | | " alba .100 R. 10 Syr., 25 " 3 - | - | 3767 | " " rosea | | 6 |
| 3697 | 1.17 | " " cupreata 100 m 6 - | - 36 | 3760 | » » albo violacea . 100 ft. 10 » 25 » 3 | 3 | 18 |
| 3699 | DK | Prostranthera speciosa a veth 20 Hyr. 2 Psidium Cattleyanum 1000 R. 2 Hg., 25 R. 2 | | 3770 | » Greyana, lillaroja, pradpredl 25 » 1 » " H. carmineo 100 R. 20 Ggr., 10 » 2 | 6 | 9 |
| 3700 | | » pyriferum | $\frac{-}{6}$ 15 | | » Osbornii, prachtv. dunkelrothe | 2 0 | 15 |
| 3701 | To K | Psoralia glandulosa | 6 | | à Leth 25. » 50 » 2 | 6 | 15 |
| 3702 3703 | | » Opinnata | | 2772 | » grandiflora 25 » 8 Rollissoni | 3 | 18 |
| 3704 | | " spicata | - 12 $- 12$ | 3774 | » Species 1000 » 30 » 50 » | 6 | 9 |
| 3705 | фK | Pultenaea cuneata a Foth 25 Mgr., 100 R. 2 - | | 3775 | 4 w Tacsonia ignea. Edinabilanze 3 n F | 5 — | 30 |
| 37 06 37 07 | | » daphnoides1000 x. 50 » 100 » 6 - » retusa1000 » 50 » 100 » 6 - | 0.0 | 3110 | 4W Tapina variegata, ichr hubiche ginnoberroth blühende Gesneriaceae. | , | 140 |
| 3708 | | » retusa 1000 » 50 » 100 » 6 - » species 1000 » 50 » 100 » 6 - | | 3777 | DW Tectona grandis | - | 18 36 |
| 3709 | 337 | » tenuifolia 100 » 30 » 10 » 4 | - 24 | 9110 | DA Tecoma jasminoides 100 R 95 Shr 10 " 2 | _ | 18 |
| 3711 | 4 W | Rhytidophyllum tomentosum | - 30 | 3780 | | - | 18 |
| 0111 | S. T. | prachtvollen Gorten gemijcht a Loth 40 Jan: 3 - | - 18 | 3781 | Lephrosia candida | | 15 15 |
| 3712 | | » Campbelli (Sikkim) | | 3/82 | » tuberosa 5 » 9 | | 12 |
| 3713 3714 | e-d | » campylocarpum (Sikkim) 5 - | - 30 | 3784 | 4K Thadiantha dubia, Schlingpffanze | | 12 |
| 3715 | 1 | » ciliatum (Sikkim) 3 - 5 - 5 - | | 0100 | DA Inundergia coccinea 50 a | 1-16 | 15 12 |
| 3716 | | » Jenkensi (Sikkim) 5 - | | 0100 | DA Iristania macrophylla | 6 | 15 |
| 3717 | + w | » Maddeni » 5 = | | 0101 | 4 A. Tritoma Uvaria grandiflora 1/, Noth 1/, 40 2 | _ | 18 |
| 3719 | 4W | Rivea cuneata | - 24 | 3789 | 4K Tropaeolum pentaphyllum 10 R. 2 b K Tweedia coerulea, himmelblaue I weedie à 8. 10 Gyr. 1 | 6 | 15 |
| | - 0 | hubidi | - 12 | | · t· | | 0 |
| 3720 | OI TO | » humilis, jehr reich mit rothen Kurchten befent 2 - | - 12 | 1.1 | t K Veronica, Chrenpreis. | | |
| 3722 | 10 K | Rulingia pannosa 2 - Rumex lunaria 2 - | | 3790 | Veronica alba 2 | - | 12 |
| 3123 | DK | Salvia plebeia à Poth 15 far 2 - | - 12 - 12 | 3791 3792 | | - | 12 |
| 3724 | PW | Sapindus Saponaria, Seisenbaum | | 3793 | » Hendersoni | | 12 12 |
| 3725 | 21 K | Sauromatum guttatum, Aroidee à leth 25 Hr. 2 - | | 3794 | » Imperiale bleu | - | 12 |
| 2126 | 21 K | Scotanthus tubiflorus (Cucurbitaceae) 25 @ 9 _ | | 3795 3796 | » Mad. Boucharlat 9 | | 12 |
| 3127 | 4K | Scutellaria Ventenati | - 30 | 3797 | » speciosa | | 12 12 |
| 3729 | 4 K | Selinum decipiens, practiv. Blattpflange 10 » 2 (Sempervivum annuum 2 (| | 3798 | » » rubra 2 | | 12 |
| 3 (30) | | » aureum 2 (| | 3799 3800 | » splendida 9 | - | 12 |
| 3731 | | barbatam 2 | | 3801 | viele Sorten gemiecht 1/6 Loth 10 Syr. 1 | 6 | 12 |
| | | | | | 10 cris 10 ogs. 1 | 0 | U |

| Lopigeways = 20tumen = Samen. | Farrne. — Veholz-Samen. | 41 |
|---|--|--|
| No. | No. a Brife Gen. Samen won Wasserpslanzen. No. a Brife Gen. Sall Cyperus Papyrus Sall Velumbium speciosum st. pl. 3 st. sall Nymphaea albo-vireus 100 st. 25 Gen. 10 sall | - 30 - 24 - 18 - 18 - 18 - 12 6 15 6 15 |
| del Arbeita Indearbuc, Chaerasta a Bot e 20 | a Verdmandana, ma day a. N. 14 - 100 | aner |
| ni olojojek e Buri Disam a ka andije e a Buri | on 5 Syr. In the Mark of the Committee o | |
| No. 1 the dog of had No. the melling notary and | No. No. No. Andreway | |
| 3821 Acrostichum crinitum. 3822 Aspidium aculeatum. 3830 Athyrium multifidum. 3831 » Goeringianum pictum. 3832 Balantium antarcticum. | 3836 Gymnogramme PHerminieri. 3844 Pteris cretica albunieri. 3845 » tartarea. 3845 » flabelliformis | |
| 3825 » filix mas cristatum. Baumfarru. | 3838 Lomaria Gibba. 3846 » serrulata. 3847 » tricolor. | |
| 3826 » marginatum. 3834 Cytopteris obtusa. | 3×40 » chrysophylla. 3848 Scolopendrium offic, cr | ispum. |
| 3827 » strigulosum. 3828 Asplenium Belangeri. 3835 Gymnogramme chryso- phylla. | 3841 Polystichum angulare, 3849 » Daed | aleum. |
| 3829 » furcatum. | 3843 arguta. 3850 Strutiopteris germanica | |

must Cchölz - Samen.

| Appropriate the second | id I mand of the most cold. Until empression to the |
|---|--|
| Coniferen, sitatibustesi - atol | No. |
| 37 | 3885 Cupressus thurifera à leth 20 Gr. — 120 L! 2 — 12 |
| | 3886 » Tournefortii, Tournefort's à Bjo. 30 Ggr., à Loth 1 6 9 |
| 3852 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) à Loth 10 Mgr., | 3887 » torulosa 2 Loth 15 Sgr., a Bout 2 12 |
| a Bort. 1 6 9 | 3888 » Whitleyana 2 2 12 |
| 3853 Cedrus Deodara, filbergraue Geber a Loth 20 — 120 | 3889 Frenela (Callitris, Cupressus) australis, neubollanz |
| 3854 » (Pinus) Libani, Ceder von Libanon, | |
| 10 Barfen 12 9n - 75 96, reiner Same à Poth 10 - 60 | |
| 3800 » atlantica (argentea), Silber Beder 10 Baufen 7 6 45 | The state of the s |
| 3856 " " reiner Same à Leth 6 36 | 1 |
| 3857 Cephalotaxus Fortunei 100 R. 60 Gr., 5 R. 4 — 24 | |
| 3858 » tardiva | 3893 Juniperus attica à Pro 1996 — 180 W., à Loth 2 — 12 |
| 3859 Chamaecyparis Kewensis (Thujopsis) | 3894 » communis, gemeiner Wachholder à Bjo. 4 — 24 |
| 1000 0 150 (fine 100 -1 C : :00 | 3895 » drupacea, Früchte so groß mie eine Wallnuß |
| 3860 » nana 1000 » 50 » 100 » 6 — 36 | 1 7 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3896 Dycia (phoenicea malacocarpa), judeuropaischer |
| | à Bio. 12½ Yyr. — 75 W., à voth 1 — 6 |
| 3862 Cryptomeria japonica à Pfb. 4 %, à &th, 3 %n, à &tr. 1 6 9 | 3897 » macrocarpa, großfruchtiger » 1 6 9 |
| | 3898 " Oxycedrus, spanischer à Bjo. 12 1/2 Sgr. " 1 - 6 |
| 3864 Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata), | 3899 " rufescens, aus Griedvenland à Bio. 20 Sgr. " 1 6 . 9 |
| 2005 - 120 H. à Loth 20 Gn. 120 M., à Port. 2 - 1012 | 3900 " Sabina, Sabebaum à Pfo. 30 Gm - 180 MF, 2 - 12 |
| 3865 » glauca, neue graugrune, pracht- | 3901 » » prostrataà Luth 3 — 18 |
| voll a Poth 60 Sqr. 25 R. 2 - 12 | 3902 » turbinata, à Pfo. 20 Gr. — 120 X., » 1 6 9 |
| 3866 Cupressus Bregeoni | 3903 » virginiana rothe Ceder, ameritamiche Caat |
| 3807 " Benthami à Bert. 3 — 18 | à Bio. 25 Ggr. — 150 W., à voih 1 6 9 |
| 3868 " Bedfordi à Loth 25 <i>Sur.</i> " 2 6 15 | 3904 Larix europaea, europäischer over gewöhnlicher |
| 3869 " chinensis " 50 " " 3 - 18 | Rarchanhaum famile Dustiese hier 15 47 |
| 3870 » Corneyana » 45 » » 2 6 15 | Kerchenbaum, feinste Qualitat, à Cir. 45 Ag., |
| 3871 " filiformis " 45 " " 2 6 15 | à Fr. 15 90 3905 » » pendula à Loth 15 An. à Bort. 2 12 |
| 3872 - 3 » flagelliformis automa 50 mm » 3 - 18 | 1 |
| 3873 " funebris, dinefische Trauer =, prachtvoll | |
| | |
| | 3908 » rostica, » 2 — 12 |
| 007F | 3909 » sibirica à Yoth 25 Ggr., » 2 — 12 |
| | 3910 Libocedrus decurrens |
| 12 | 3911 Pinus Abies (Duroi), Weiß : ober Edeltanne |
| (moralitation) | 100 Bfd. 8 R. — 1400 Dt, à Bfd 6 — 36 |
| à goth 20 » » 2 — 12 | 3912 » acicularis (Maximowicz), à Loth 1 Rg, à Bert. 3 - 18 |
| 3878 » Knightiana à Evth 25 Gyr.—150 H. » 2 6 15 | 3913 » americana alba |
| 3879 » Lawsoniana, prachtwoll (halt unsere ftreng- | 3914 » Appolinis, aus Griechenland, fcon à Afo. 40 /gr. » 2 6 15 |
| ften Winter aus, und ift fehr raschwachsend) | 3915 » austriaca, öftreichtsche Schwarz-Fohre a Bit. 20 — 120 |
| à Pfd. 25 R, à Loth 1 R. — 180 N. à Port. 2 6 15 | 3916 » Benthamiana |
| 3880 » macrocarpaà Loth 45 Gr., » 2 6 15 | 3917 " balsamea, Balfam Tanne à Bfo. 3% Rg., à Loth 5 - 30 |
| 3881 » majestica » 40 » » 2 6 15 | 3918 » calabrica |
| 3882 » sempervirens horizontalis, gewöhnliche Chpresse | 2010 |
| à Pfb. 20 Gr. — 120 H., à Coth 1 — 6 | 1 |
| 3883 » pendula, hängenbe » 6 — 36 | 1 |
| 3884 » pyramidalis (fastigiata), pyra: | |
| pyramidans (rastigrata), pyrus | |
| midenformige a \$10.20 3gr.—12036, a Loth 1 — 6 | 3923 » densistora |

Strong Medianthefich and A

| | | | | OAT. |
|--------------|-------|--|--|------------------------------|
| No. | | mounting official and named Syn 3 .= 96: 1 | No. > (3) Call of Syr. S | 3 = 96! |
| 3924 | Pint | us Fraseri | 3990 Alnus viridis sibirica . cichanch cich Pott 2 - | - 12 |
| 3925 |)) | Fremontiana | 3991 » serrulata var. rugosa » 2 | - 12 - 12 |
| 3926 |)) | halepensis, aleppische Riefer à Pft. 40 Ggr., à Ceth 2 6 15 | 3992 Amelanchier Botryopium | |
| 3927 |)) | Inops | 3994 » glabra, unbehaarte » 20 » » 1 | |
| 3928 |)) | insignis 100 & 15 \$\mathcal{G}\$;, 10 & 2 6 15 Lambertiana \(\hat{a}\) gets 10 60 | 3995 » Lewisii, Lewis' » 30 » » 2 - | |
| 3929 |)) | Laricio, corsiiche Riefer à Rfc. 4 Me, » 5 - 30 | 3996 » nana fragrans » 30 » » 2 | 12 |
| 3930 |)) | lasiocarpa | 3997 Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilber ober | |
| 3932 |)) | magnifica | Jungfermein, reiner Camen . a Bjo. 20 ggr., a Both 1 | 6 9 |
| 3933 | ,, | montana, Berg = oder Krummholyfiefer à Pfe. 25 - 150 | 3998 Amygdalus persica a Bio. 7 | 6 45 |
| 3934 | 1) | nobilis, prachtvolle nord californifde Coeltanne | 3999 Andromeda, viele Sorten gemischt Bert. 3 | 18 |
| ()()() 2 | | à Roth 15 - 90 | 4000 Aralia spinosa a Soth 10 | (60) |
| 3935 |)) | Nordmanniana, unstreitig eine ber schönsten | 4001 Arbutus Andrachne, Grobecrbaum à Port. 5 | 30 |
| | | Sannen (frifcher vollkommener Samen) | 4002 » Unedo, gemeiner a Pfo. 1 34 180 93, à Veth 2 - | |
| | | à Bid. 8 M. à Loth 10 - 60 | 4003 Aristolochia altissima, bedifte geberblume à Bortion 2 | |
| 3936 |)) | orientalis a Poth 20 9gr., a Bort. 2 - 12 | ZOULT " DEBLEE TO THE PROPERTY OF THE PERSON | - ()() |
| 3937 |)) | panachaica. à Bjo. 3 34 - 540 W., à Corb. 4 - 24 Pouce letter aux Oriedneutant à Pjo. 3 92, 3 4 - 24 | 4005 Azalea pontica, viele Barietaten gemifdt à Loth 6 Gyr 36 V. » 1 - | - 6 |
| 3938 | | | 4006 » » glaucophylla, a fotb 10 9gr. » 1 | |
| 3939 | | I total Metale Control Metale Management and Manage | 4007 » Ghent'sche Corten in prachte. Farbenspiel | |
| 3940 | >) | Pinea, italienische MußeRieser » 12 6 75 Pinaster (falichlich maritima), Sterne Rieser » 20 — 120 | à Loth 1 Mr 180 W., à Port. 2 | 6 15 |
| 3941 | >> | Pinsapo, praditvell | 4008 Baccharis halimifolia, feilmelbenblattrige | |
| 3943 | ,, | Regina Amalia à Bjo. 1 M. » 2 — 12 | à Loth 10 Gyr 60 90? » 1 | |
| 3944 |)) | rigida " 10 - 60 | 4009 Benthamia fragifera à Pfr. 21/2 Mr., à loth 4 - | - 24 |
| 3945 |)) | rubra | Berberis, Beiberige. | 4.) |
| 3946 | | Sabiniana, großzapfige Sabine's Riefer | 4010 Berberis anemonaefolia a Bort. 2 - | |
| | | 100 Korn 3 R., 5 Korn 5 — 30 | 4011 » aurahuacensis. 100 Korn 15 %, 25 Korn 5 - | |
| 3947 |)) | Salzmanni å Loth 10 - 60 | 4012 » Beali | |
| 3948 |)) | Sitchensis | TOTO // Canadonsis | _ 24 |
| 3949 |)) | Strobus, Weihmuthskiefer a Bfo. 3 R., a Loth 4 — 24 | 4014 » floribunda | |
| 3950 | | » excelsa, pradpivell a geth 1 90,25 ft. 5 — 30 | 4016 » intermedia100 » 15 ggr, 25 » 4 - | |
| 3951 | | sylvestris, Kiefer oder Weißföhre a Pfc. 20 — 120 | 4017 Jamsoni 100 » 20 » 25 » 6 - | |
| 3952 | WW | taurica | 4018 " japonica à Yoth 11/2 M., 25 " 2" | 6 15 |
| 0054 | Pot | inospora obtusa | 4019 » iuglandifolia 100 Rorn 15 3gr., 25 » 4 - | - 24 |
| 205.5 | Sali | sburia adiantifolia (Ginkgo biloba) | 4020 » Knighti | |
| ()(11)() | SHILL | 100 Korn 30 Gyr 180 A., 10 " » 4 - 124 | 4691 0 " Lochnonitii 100 " 15 90: 25 " 4 - | - 24 |
| 3956 | Sen | uoia sempervirens à Loth 15 Gr., à Bort. 2 — 12 | 4022 » macrocarpa | 36 |
| 3957 | Tax | odium (Cupressus) distichum, blätterabwersende | 4023 » nepalense 1000 Rern 2 Ag, 25 Rern 2 - | |
| | | Convene, amerifanisch importivter Came | 4024 » sanguinulenta | |
| | | a Bfo. 40 Syr. — 240 96t, a both 2 6 15 | 4025 » vulgaris | $\frac{6}{-}$ $\frac{45}{6}$ |
| 3958 |)) | passerinoides » 5 - 30 | 4026 » » reiner Samen à Pfe. 15 Igr., à Loth 1 - | - 0 |
| 3959 | Tax | cus baccata, Forus, od. Gibenbaum a Bt. 1 1/3 % " 2.6 10. | 4027 » » foliis purpureis à Loth 15 Hgr.—90 H., à Bort. 2 | 12 |
| 3960 | | Dovastoni 100 Korn 15 Ige, 25 Korn 4 — 24 | 4028 » Wallichi 25 Storn 3 - | |
| 3961 |)) | hibernica (pyramidalis)à coth 10 - 60 | 4029 Betula alba, Beisbirfe 100 Bfd. 6 Re, à Pfd. 2 | |
| | | The state of the s | 4030 » papyrifera à Bort. 2 - | |
| 3963 | | compacta | 4031 » fruticosa & Gmelini » 2 - | - 12 |
| 3964 3965 | | filiformis | 4032 » lenta a 20th 10 - | (50) |
| 3966 | | gigantes vers 1000 form 2 % - 350 %; | 4033 Bignonia Catalna, gemeine à 2th, 25 3gr., » 1 | 6 9 |
| 1)1/00 | , ,, | 100 Kern 7 6 45 | 4034 » Kaempferi à Loth 10 9gr. — 60 23, à Bort. 1 | 6 9 |
| 3967 |)) | meldensis à Loth 15 Hr. — 90 Br., à Port. 2 — 12 | 4035 » radicans, wurzelnde a Loth 6 Ggr: » 1 - | - 6 |
| 3968 | | nepalensis, nevantischer a Loth 6 Fgr., » 1 — 6 | 4036 » Tweediana» 3 - | - 18 |
| 3969 |)) | occidentalis, amerifanischer a Bio. 30 9gr., a voth 2 - 12 | 4037 Broussonetia papyrifera, Papier Maulbeere à Bjr. 60 Jgr. à Loth 3 - | - 18 |
| 3970 |)))) | orientalis, dinesischer » 20 » » 1 6 9 | | 6 15 |
| 3971 | .)) | nlicata (Warreana), echt, Same geflugelt | 4039 M. Lindleyana, reigend a Soth 15 Myr. | |
| 600- | | a Leth 15 Hr., a Bort. 2 — 12 | 4040 Bupleurum fruticosum à Bfd. 1 96 - 180 96, à Loth 2 - | _ 12 |
| 3972 | | pyramidalis, puramidenförmiger a Pfo. 75 Ger., a Both 3 — 18 tartariea a Pfo. 4 M., a Both 5 Ger. — 30 20°, a Bort. 1 — 6 | 4041 Buxus sempervirens, gemeiner à Pfd. 1 1/3 Re, " 2 | |
| 3978 |)) | ellingtonia gigantea, vaterländischer Same, neue | 4042 | |
| 07/4 | (E | rute | 4043 Calycanthus macrophyllus 100 R. 1 R. 10 » 4 - | - 24 |
| | 9 | (inte | 4044 » praecox (Chimon. fragrans) a Bio. 3 Mg, a Woth 4 - | |
| | | ea valent | 4045 - 3 " grandiflorus rismanii 7 m th " 8 - | - 48 |
| | | Laubhölzer. unterverteint a continue | 4046 n to ment roseus distances distances " 10 - | |
| | | * | 4047 » aurantiacus » 15 - | - 90 $- 12$ |
| | | | 4048 Caprifolium etruscum à Loth 20 Mm, à Bort. 2 | |
| | | acia Farnesiana à Pft. 2 R - 360 M, à Loth 8 - 18 | 4049 » hortense | |
| 3976 |) | " Julibrissin. " 1 " — 180 " " 2 — 12 | 4051 » fruticosa» 3 | |
| | | er campeone, perositiven | 4052 » frutescens grandiflora à Fort. 2 - | |
| 3978 | | Negundo, virginischer | | - 12 |
| 3979 | | Pseudoplatanus, geneiner 3 – 18 | 4054 Carpinus Betulus, Sain: oder Weißbuche | |
| 3980 3983 | | striatum a 80th 3 - 11 18 | 1 100 Aft. 8 9 - 14 16, à Aft. 3 - | |
| 3989 | 9)) | tataricum . a Bit. 121/2 9gr. — 75 96; " 1 — 6 | 4055 " Ostrya à Pfb. 1 R. — 180 H., à Loth 2 - | |
| 398 | 3 Aes | sculus Hypocastanum, Rosskastanie , a Bjo. 2 6 15 | 4056 Ceanothus africanus a Eath 15 Fgr. à Port. 2 | - 12 |
| 398. | 1)) | rubicunda, rothblühende Kajtante " 12 6 13 | 2000 | <u> </u> |
| 398 | 5 Ail | anthus glandulosa, Gotterbaum a Bro. 1/3 Mg, a Eth. 1 — 6 | 4058 » americanusà Loth 15 Hr. — 90 V! » 2 · 4059 » Arnouldi | 6 15 |
| 398 | 6 Alr | nus glutinosa, gemeine Erte 100 Bfd. 10 Re, a Bfd. 0 - 30 | 1.00 | 6 15 |
| 398 | 7 " | incana, Beigerle 100 » 25 » » 8 — 48 | 200 (6-20) | _ 1 12 |
| 398 | | » pinnatifida acuminata, nen .a & eth 15 — 90 vividis genuina | 4061 | 6 15 |
| 398 | 9 " | viridis genuina à Port. 2 — 12 | Took " Took of the state of the | |

| | 34440 | |
|-------|--|--|
| No. | 99r. 2. = 96% | No. Aboltand amounted Syr. S .= 901 |
| | Celastrus scandens a Loth 121/2 9gn - 75 96 a Port. 1 6 9 | 4135 Deutzia crenata fl. pl. a Soth 45 Gr., a Port. 2 6 15 |
| | Celtis australis, füdt. Burgelbaum a Bfo. 20 Ggr., a Loth 1 6 9 | 4136 » candididissima, neu |
| 4065 | occidentalis 1 6 7.9 | 4137 (a) Fortunei, neu |
| | Cephalanthus occidentalis, westlicher » 5 - 30 | 4138 Diospyros Lotus, Dattelpflaume a Bfd. 25 ygr., a goth 2 - 12 |
| | Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum a Rib. 3 R 4 - 24 | 4139 % b virginiana |
| | Cercis canadensis 3 — 18 | 4140 to be calycina and a Bradely supple 7 6 45 |
| 4069 | » Siliquastrum, Judasbaum » 20 Gr., » 1 6 9 | 4141 » lucida » 7 6 45 |
| 4070 | » A. albo, weißblühender » 2 12 | 4142 Eleagnus angustifolia a Frt. 50 Syr. 3 - 18 |
| 4071 | » » fl. carneo, steischfarbiger » 2 – 12 | 4143 Erica arborea a Leth 15 Syr 90 XI, a Port. 2 - 12 |
| 4072 | Cissus heterophyllus fol. var 10 Rorn 2 - 12 | 4144 » vulgaris, gemeines Beioefraut a Loth 15 Ign » 2 12 |
| | Colonia (SEE | Fig Talland Fig. Supposed in |
| | Cistus, Ciftenröschen. | Evonymus, Pfaffenhütchen. |
| 4073 | Cistus albidus 2 - 12 | |
| 4074 | .», crispus » 10 — . 60 | 4145 Evonymus europaeus à Bfd. 20 Ggr 120 M., à Loth 1 6 9 |
| 4075 | » monspeliensis., » 5 — 730 | 4146 -» fimbriatus |
| 4076 | » salvifolius» 5 — 30 | 4147 » japonicus |
| 4077 | Clematis patens | 4148 » japonieus argent. var |
| 4078 | _ 0 Standishi | 4149 -» 7 % aureis var |
| 4079 | " Hammula, wohlriechende à Pfo. 1 R., à Loth 2 12 | 4150 » latifolius |
| 4080 | » Fortunei | 4151 Fagus sylvatica, Nothbuche 100 Bio M. a Bio |
| 4081 | » eirrhosa à Loth 15 Gr., à Bort. 2 — 12 | 4152 Ficus carica, Feige 6 Corten, jede a Bort. 2 6 15 |
| 4082 | lanuginosa, großblumig weißergauft 1021 | 4153 Fontanesia phylliroides Market |
| 1.00 | 100 Rorn 1 R, 10 Rorn 4 — 24 | 4154 Forsythia suspensa |
| 4083 | » nivea100 » 1 » 10 » 4 — 24 | 4155 Fraxinus excelsior, gemeine à 6tr. 5 M, à Bfc. 2 — 12 |
| 4084 | » odorataà Loth 15 Sgr., à Port. 2 — 12 | |
| 4085 | vitalba, weißblühende a Bio. 25 Ggr., a Loth 1 6 9 | |
| 4086 | " Viticella, fletternde blaue min 2 Min » 3 — 18 | 4158 - (*) oxyphylla |
| 4087 | " " Il. rubro, rothe " 2 " " 3 — 18 | |
| 4088 | Colutea arborescens, baumartiger Blasenstranch | Gleditschia. |
| 4000 | 2 - 4 a 3fb. 25 9gr. — 150 26f, 110 2 - 2 - 4 0 12 | 4159 Gleditschia Fontanesii |
| 4089 | " cruenta | 4160 » inermis |
| 4.090 | | 4161 » maerantha |
| | | 4162 » sinensis |
| 4092 | | 4163 » triacanthos |
| 4093 | » sanguinea, blutrether Hartriegel » 12 6 75 Coronilla Emerus, Gartens à Pfb. 2 M, à Poth 3 — 18 | 4164 Glycine sinensis |
| 4095 | » glauca, graugrūne » 1 » » 2 — 12 | 4165 » magnifica |
| 4096 | | 4166 Gymnocladus canadensis à Pic. 4 » à Loth 5 — 30 |
| | " juncea, foliante " 6 — 36 Corylus avelana maxima à Pfo. 1 %—180 %! " 2 — 12 | 4167 Halesia tetraptera à Bjb. 2 Ag — 350 95. " 3 — 18 |
| | | 4168 Halodendron argenteum a Bort. 5 - 30 |
| 4099 | » himalayca, neu | 4169 Hamamelis virginica |
| 4100 | » laxifloraà Yoth 10 — 60 | 4170 Medera Helix, Gpheu » 1 6 9 |
| 4101 | » mierophylla, fleinblättrige, reizend » 3 — 18 | 4171 » quinquefolia, milter Bein la Bjo. 20 Ggr. » 1 6 9 |
| 4102 | » Simonsi 100 Korn 25 Ggs, 25 Kern 7 6 45 | 4172 Hibiscus syriacus, gemifcht » 30 » » 1 6 9 |
| 4103 | vulgaris 26 — 36 | 4173 » » A. pl., gefüllte Bariet. gemischt » 10 - 60 |
| 1 1 | e miles a mariate confi | 4174 Hippophaea rhamnoides, Sandborn . at regani. Giporcid 124 |
| | Crataegus, Beigdorn. | 4175 Hypericum calycinum repens, jehr ichon an fonnigen |
| 4104 | Crataegus coccineaa #10. 10 60 | Abhangen à Poth 15 Egr., à Port. 2 - 12 |
| 4105 | » mollis, à Pfd. 1 H, à Loth 2 — 12 | 4176 » foliosum, hūbidi » 3 — 18 |
| 4106 | » crus galli | 4177 - » : hircinum ishaard & |
| 4107 | », flava | 4178 - » kalmianum « 2 - 2 12 |
| 4108 | » glabra, reiner Same | 4179 Hex Aquifolium, gemeine Stechpalme, zu Beden, in |
| 4109 | » glandulosa | Beeren |
| 4110 | » Heldreichi, aus Griechenland » 5 — 30 | 4180 » » foliis argenteis variegatis à ceth 3 — 18 |
| 4111 | » (nigra co equitation of the control of the contr | 4181 .m c » . 11 » aureis variegatis . 1111. b 3 — 118 |
| 4112 | » Oxyacantha, gemeiner Weißdorn, trod. Same | 4182 » » macrophylla » 3 — 18 4183 » (Prinos) verticillata, selve schon zu hecken |
| 1140 | 100 Bjo. 9 R, à Bjo. 3 — 18 | 4183 » (Prinos) verticillata, whr idion in petten à Bid. 3 Me., » 4 — 24 |
| 4113 | » pyracantha (Mespilus) . à » 1 » à Cuth 2 — 12 » sanguinea | 4184 Indigofera Dosua, prächtiger Indigo 10 – 60 |
| 4114 | » sanguinea | 4185 Jasminum fruticans, ftrauchartiger à Vio. 40 Hy: » 2 6 15 |
| 4116 | » vulgaris, gemeine Quitte. à Bfo. 75 » à Coth 4 — 24 | 4186 Juglans americana 100 Milite 1 Rg., 10 Mülje 4 — 24 |
| 4117 | » japonica | 4187 Kalmia latifolia, breitblättrige a Beth 25 Gr, a Bert. 2 6 15 |
| U.SJA | a r conversion a reconstruction a result of the reconstruction of | 4188 mehrere Sorten gemischt 2 de Both 1 Rann |
| C. | Of Acris Cytisus, Bohnenbaum. Martinung a 1981 | 4189 Koelreuteria paniculata, riepentragende a Pf. 40 Gr., a Loth 2 6 15 |
| 4118 | Cytisus alpinus à Bfo. 20 Gr., à Coth 1 - 6 | 4190 Lagerstroemia indica à Soth 121/2 » à Port. 1 6 12 |
| 4119 | » austriacus 13. 1931 | 4191 (1) rosea 20 20 30 4 30 2 - 12 |
| 4120 | » capitatus » 3 — 18 | 4192 » violacea |
| 4121 | » caucasicus» 5 — 30 | 4193 Laurus glandulosa, sehr schön. 100 R. 1 R., 10 R. 4 — 24 |
| 4122 | » elongatus à Pfo. 50 Ign: » 3 18 | 4194 » nobilis |
| 4123 | » glaucus » 10 — 60 | 4195 Lespedeza bicolor, sehr hübscher Strauch. |
| 4124 | » Laburnum, Goldregen à Pfd. 10 Gr. » 1 — 6 | à Coth 40 Fgr., à Port. 3 — 18 |
| 4125 | » nigrieans | 4196 Leycesteria formosa, schöner Strauch. |
| 4126 | » polytrichus » 10 — 60 | à Loth 15 Sgr. » 2 — 12 |
| 4127 | » ruthenicus | 4197 Ligustrum japonicum, japanischer à Bfd. 15 » à Leth 1 — 6 |
| 4128 | » spinosus » 5 — 30 | 4198 » syringaeflorum, praditivell » 6 – 36 |
| 4129 | » triflorus | 4199 » sinense à Loth 15 Gr., à Port. 2 — 12 |
| 4130 | » uralensis » 5 — 30 | 4200 » » nanum, neu |
| 4131 | » wolgarieus | 4201 » vulgare, gemeiner Liguster a Brt. 8 · 48 |
| | Daphne Gnidium, Seibelbaft à Loth 121/2 Gn., à Bort. 2 - 12 | 4202 Liquidamber styraciflua à Eoth 15 Igr., à Bort. 2 — 12 |
| 4133 | » Laureola | 4203 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum à Bfo. 10 Ign — 60 St., à Loth 1 — 6 |
| 4134 | » Mezereum, Rellerhals » 10 » » 1 6 9 | 1 a spip. 10 sgr. — 00 sur, a 2010 1 — 0 |

| | 197. h 100 |
|--|--|
| Lonicera, hedenfirsche. | No. 4275 Pyrus baccata aurentiaca |
| No. I g productly of the land of the standard | 4275 Pyrus baccata aurentiaca |
| 4204 Lonicera balearica | 4277 (a) cerasiformis |
| 4206 - » caprifolium | 4278 » «» lutea /2001/00.0 /2004 // 6 15 |
| 4207 » chrysantha 1 6 • 9 | 4279 - » oblonga leada leth 25 9m des sie 2 6 15 |
| 4208 . Ruprechtiana, nen à Loth 25 Mg 2 6 15 | 4280 - wit - » praecox |
| 4209 " tatarica rubra | 4281 a »; » striata 30 30 da. 00 2 6 1 15 |
| 4210 » albandants and the 24 | 4282 - » communis, Birnkerne vorz. Dual. |
| 4211 » Xylosteum | à Bib. 40 3gr — 240 96, à 20th 2 6 15 |
| 4212 Lotus australis hard http://www.australis.hardhtml | 4383 - » Malus, Apfelterne porgi Onal diquinal att an aid 2701 |
| 4213 » cytisoides à Loth 15 Syr., à Bort. 2 — 12 | 8 37), 15 397 » 1 — 6 |
| 4214 Maclura aurantiaca, schon zu Seden a Pfd. 3 R. — 540 W. a Loth 4 — 24 | 4284 » melanocarpa (1994) (199 |
| 4215 Magnolia Alexandrina . 100 R. 40 Ggr., 10 Rorn 5 - 30 | 4286 - x var. Colvillea 3 - 18 |
| 4216 » fuscata | 4287 n: " " " conocarpa 1.050 m 3 - 18 |
| 4217 » grandiflora à Pft. 21/2 Re, à Both 4 — 24 | 4288 x torminalis, Elzbeerbaum 2 Pfb. 25 6 150 |
| 4218 » rotundifolia 1814 . Japanes . p p 10 - 60 | 4289 Quercus coccinea Bl 120 120 |
| 4219 » Lennée100 R. 4 R. — 7 R. 5 Rorn 7 — 42 | 4290 » Hexa |
| 4220 » macrophylla100 R. 15 Syr., 10 13 2 - 12 | 4291 » rubra . 4 |
| 4221 » Soulangeana | 4292 Rhamnus Alaternus, Begedorn a Pfd. 3 R., a Loth 4 — 24 |
| 4222 w umbrella (tripetala) | 4293 » catharticus » 1 » » 2 — 12 |
| 4223 » Yulan 100 R. 40 Syn, 10 Rorn 5 - 30 | 4294 » frangula of the state of |
| 4224 Mahonia Aquifolium, reiner Same | 4295 w infectorins 1.3.44.44 » 2/3 » » 1 6 9 4396 Rhododendron Catawbiense, amerikanische |
| 4225 i » in Beeren 3 | Alpenrose a Loth 45 39n, de Bort. 8 - 18 |
| 4226 » fascicularis, gedrungene. à Pfo. 40 Ggr., à Loth 3 — 18 | 4297 a land ferrugineum majus a » 2 6 15 |
| 4227 ni repens, niebrige 3 40 not grace 3 - 218 | 4298 - «» ponticum, pontische a Both 5- Fgr. V » 1 - 6 |
| 4228 Mandevillea suaveolens, schone Schlingeff. » 10 - 60 | 4299 - Co in ben schönsten Sorten |
| 4229 Melia Azederach, Zederach-Melie a Pfb. 121/2 Syr. " 1 — 6 | gemischt a Coth 121/2 Syr 75 967 - 1 6 9 |
| 4230 » semperflorens 100 R. 20 » 10 R. 2 6 15 | 4300 Rhus Cotinus, Berudenstrauch à Pfo. 31/2 Re, à Loth 5 — 30 |
| 4231 Mespilus Pyracantha, Feuerdorn a Pfo. 1 M., a Loth 2 — 12 | 4301 » coppalina |
| 4232 M. Amelanchier | 4302 -» Coriaria, Gerbers . à \$fb. 20 \$fp 120 \$ff. ** 1 6 1 9 4303 ** elegans |
| 4233 - » crenulata 10 - 60 4234 Morts alba, weiße Maulbeere a Bfb. 35 Hr. » 2 - 12 | 4304 |
| 4235 And Cedrona, wird in Italien als beste Manlbeere | 4305 * pentaphylla a Loth 25 Agr., 25 Rorn 2 - 12 |
| 06 b ngue Fütterung ber Seibenraupen fehr empfohlen: 100 1011 | 4306 » succedania, fehr ichon. » 25 » 25 3 2 2 12 |
| à Pfd. 3 H; à Coth 4 — 24 | 4307 » typhina, Essigbaum a Bso. 20 Syr. » 1 6 9 |
| 4236 » Morettii eigeschmung minshones (4) 24 | 4408 Ribes aureum |
| 4237 » nigra, schwarze Maulbeere » 12/3 » 3 — 18 | 4309 * sanguineum |
| 4238 Myrtus communis, großblättr. Myrthe a Pfd. 35 Gyr. 12 | 4310 Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie |
| 4239 - w tarentina, von Tarent, fleinblättrige 30 | 100 \$\text{p} 15 \mathred{g} \tag{8} \text{p} \text{p} . 5 \rightarrow 30 |
| 4240 Olea europaea, Dive à Bfb. 20 Sgr. — 118 Sc. 3 3 4 5 9 | 4811 » Of the second of the se |
| 4241 » i oblonga, längliche Dlive da Bib. 1 % 2 – 12 4242 Paeonia Moutan 36 | 4313 1 » Tortnosa, gedrehiblitrige. Belletti intermet. » 10 — 60 |
| 4243 Paliurus aculeatus, Christusborn in Biol 15 Mgr., a Loth 1 — 6 | 4314 - » viscosa, flebrige |
| 4244 Paulownia imperialis 2000 » 11/4 % wee 2 6 115 | 4315 Rosa alpina |
| 4245 Periploca graeca, fchones Schlingpflanze | 4316 » » fl. rubro 325 . 41238161. 3 » 2 — 12 |
| à Loth 15 Hr., à Bort. 2 — 12 | 4317 » ο Β σ β pyrenaica (2017) 21 31 31 12 |
| 4246 Philadelphus coronarius | 4318 » 1 113 6 3 » fl. purpureo 1241 » 2 — 12 |
| 4247 » » var. Schrenki a Bort. 3 — 18 | 4319 - » canina, gemeine wilbe vlose, zu Unterlagen. |
| 4248 | 100 Pfb. 8 % — 14 K, a Pfb. 3 — 18 4320 » villosa 20th 10 — 60 |
| 4249 m. and a grandiflorus. And ha Bort 206 15 4250 Phillyraea angustifolia, japanalblätte. | 4320 » villosa a cott 10 — 60 4321 Rubus odorata |
| - 6 Mar. A street angustiona, physical distriction. a Soth 2 6 15 | 4322 » fruticosus laciniatus . 2.291 . Ala |
| 4251 — (3) latifolia, breitblättrige (1 » 40 » » 2 6 15 | 4323 Ruscus aculeatus, Rreugdorn a Pfo. 50 Gr., a Loth 3 - 18 |
| 4252 Photinia serrulata (Crataegus glabra) » 4 — 24 | 4324 » racemosus; traubenartiger Mäuseborin lung in 6 - 236 |
| 4253 Pistacia Terebinthus, echter Terpentin-Baum and 1 . (2011 | 4325 Sambucus laciniata, geschligtblattriger » 10 - 60 |
| à \$\text{fb. 1 \mathcal{H}_2 \cdots \gamma 2 - 12} | 4326 » nigra, schwarzer Hollunder à Bfd. 121/2 1912 » 1 — 6 |
| 4254 Platanus macrophyllus ibid. in 145 suplo 204 12 | 4327 - » (» variegata |
| 4255 " occidentalis, no camerifanifaje à Bfo. 121/2 Sgr. m. 1 466 | 4328 - " racemosa, rothfrichtiget " a Bfc. 121/2 Fr. 1 6 - 36 |
| 4256 - A con laciniata A. A. A | 4330 Smilax aspera, rauher Smilar à Pfe. 1 96 31 2 - 12 |
| 4258 Praise cerasus, Airichtern 12 / 390 Photo 6 — 8 36 | 4331 » rotundifoliaà Bort. 1 6 9 |
| 4259 a de domestica, Zwetfchenfern von Anterna 2006 1015 | 4332 » Sassaparilla |
| 4260 m Lauro-Cerasus, Kirfchlorbeer: albjv. 130 Syn, a Poth 12 112 | 4333 Sophora japonica, japanifche Sophore a Ufo. 2/3 Rg, a loth 1 6 9 |
| 4261 - M. lusitanica, portugiesischer 20 » 5000 1 6 1019 | 4334 » pendula à Bfo. 40 Syr. 3 1311 3 — 118 |
| 4262 Mahaleb, Mahaleb-Kirsche » 121/200 bis 1 - 206 | 4335 - secundiflora |
| 4263 Myrobolana, gut zu Unterlagen fite Interfa angus 1 2011 | 4336 Sorbus americana a Bfp. 30 Hr. — 180 H. » 2 — 12 4337 — » hybrida H. 4 » 60 » — 350 H. While 3 — 18 |
| 4264 » Dbft a Bfb. 20 Syrishan 1 — 106 | 4337 - » 60 » - 350 » 3 - 18 4338 - » pendula » 60 » - 350 » 3 - 18 |
| 4265 - n Padus, Ahlfirsche | 4339 » Aucuparia, gewöhnlicher Bogelbeerbaum !!! 286: 6 — 36 |
| 4266 » serotina, späte 38. 200 mainta 2 2 1 12 | 4340 » quercifolia |
| 4267 » spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn a Pfd. 6 — 36 | 4341 Spartium junceum, gelber spanischer a Pfd. 45 Gyr. » 3 - 118 |
| 4268 » virginiana, virginische a Pfo. 20 Syr., a Loth 1 16 19 | 4342 - linifolium |
| 4269 Ptelea trifolista, breiblättriger Leberbann | 4343 - scoparium, gemeiner Besenstrauch a Pfb. 10 - 60 |
| 1 - 1 100 100 100 100 100 100 124 39ries 1 - 1006 | 06 - 6 . Spiraea, Geisbart |
| 4270 Punica Granatum, Granatbaum | |
| 4271 - 5 10 5 8 luteum, gelber 4272 nanum, 3wergs 10 - 60 | 4344 Spiraea ariaefolia |
| 4272 » nanum, 3mergs | 4346 » confusa mollis |
| 4274 n coronaria A goth 15 Syr., a Bort. 2 — 12 | 4347 d » callosa (Fortunei), pradivolles, incl. North 6 — 186 |
| and the state of t | |

| Gegorg = Samen. — Weetenvope San | icu. The Stumengiotevetu und Senoueu. |
|--|---|
| No. | No. Tilia parvifolia, Steinlinde 100 Kfd. 15 K. a Kinut 5 — 30 4366 Tlex europaeus, europäischer Stechginster 5 — 30 4367 Ulmus campestris, glatte Ulme 100 Kfd. 15 K. a Kinut 5 — 30 4368 Vaccinium formosum 2 Kort. 3 — 18 4369 » oxycoccos 2 3 — 18 4370 Viburnum Lantana, Schneeball 2 6 75 4371 » Opulus, gemeiner 20 — 120 4372 » Tinus, Lauruntinus 20 — 120 4373 » hirtum 20 — 60 4374 » » Veitchi 2 6 75 4375 Vitex agnus casus, Keuschheitsbaum a Kfd. 30 Kyr. » 2 — 12 4376 » » hs. d. albo 2 60 » 3 — 18 4377 Weigelia amabilis, rosea etc., gemischt 2 6 75 (Mehrere Scholkomen temun bei hotter Lustand est im weiten Jahre und ist er rathjam, die meisten Corten voo der Aussatz einzungelten und die feinern Species in Töpsen oder Kästchen auszussätzt noticula. |
| 179 F | |
| Beerenob | ft-Samen. |
| No 4378 Johanniebeerfamen, Ribes rubrum, hotlandische große 3. = 9%. 4379 "große weiße" 1 %, à Loth 1 6 9 4380 "große Kirsch" 1 ½, » 2 — 12 4381 "schwarze, Ribes nigrum dert. 2 — 12 4382 Himbeersamen, Rubus idaeus, beste Sorten gemischt | No. 4383 Stachelbeerfamen, Ribes Grossularia, beste englische großfrüchtige Sorten à Pfv. 2½ M., à Loth 4 |
| | ladinun, 6 new Ecrten von Bren ich |
| | Campyloboteis (|
| Blumenzwiebel | n und Anollen. |
| Achimenes (in knollen), in 12 Sorten 2 knollone — 15 90 | Gesneria Donkelaarii |

| 36 Remonquisbela und Muollon. Pflanze | Geboly Samen Lectron Garan Latraffas |
|--|--|
| Tricyrtis hirta, and Japan, febr leichtblühend à Dist. 1 10 240 grandiflora nigra Tritonia (Croscosmia) aurea 12 2 md - 15 90 240 240 3 21. 4 24 3 3 3 5 30 Tritonia (Croscosmia) aurea 12 3 - 12 72 | |
| | erliner Blumenzwieheln erscheint im Juli jeden Jahres ngen frando zugefändt. |
| D I D Ment of the last | The state of the s |
| A flanzei | 1-Offerte. |
| Empfehlenswerthe Neuheiten. | à Stild & Fgr - W. |
| (Die mit W bezeichneten find Barmhaus, mit K Kalthaus, mit F Freiland-Pfianzen.) | W Passiflora trifasciata, Blätter breitheilig mit car- minreja breiten Streifen in der Mitte, sehr schen — 5 30 |
| Abutilon Thompsoni, Blätter mosaikartig gesleckt, sebr schön. — 5 30 | » marmorata, Blätter marmorirt |
| K Alternanthera amabilis latifolia febr ichon an | Verschasselti, sehr hübighe neue Sorte — 10 60 51 W Sphaerogyne einnamonia |
| miedrigen Einfassungen à Dtpd. 1 % — 180 H. 188 W Alocasia Jenningsi, die hellgrünen schönen Blätter | 66 - 4 (rs) |
| baben regelmäsige große schwarze Flecken, sehr effectvoll — 10 60 K Ampelopsis Veitchi, eine schöne neue bunte Art | |
| wilder Wein and Japan a Thd. 2 Thr. — 7½ 45 F Ampelopsis japonica — 20 120 | W Achimenes metallica, schr hübsche Ampelossanze. — 5 30 |
| W Aphelandra Roezli aurantiaca, sowohl in Blätztem als Blüthen schin. — 10 60 | |
| W Aralia amboinense, prachtvolle Decorationspflanze 3 - 540 W Begonia boliviensis, mit Fuchsien ähnlichen Bili- | W » regale, prachtvoll, Blätter werben über 2 Kuß |
| then, jehr hibsch | W » Schertzerianum, prachtvoll bliihend, |
| W Campylobotris Ortgiesiana, fehr schön — 20 120 K Chamaecyparis (Retinospora) pisifera plumosa, jehr bilbide Conifere (bält im Kreien and) — 15 90 | W Aralia (Fatsia jap.) Sieboldi fol. aureo varieg. 1 10 240 |
| W Cissus Lindeni, febr hubiche Echlingpflanze mit weiß | Vlätter weiß — 20 120 |
| W Clerodendron speciosum 1 — 180 | W Begonia imperialis, niedrige allerliebste Species 10 60 |
| W Coleus, felgende nene Gorten: Achilles, Albert Victor, aurea marginata, Beauty of | W Bignonia argyraea violascens, prächtig — 10 60 |
| St. Johns Wood, Baroness Rothschild, Countess of Widmore, Duchesse of Edinburgh, Empress, Her Majesty, Glow-worm, Masterpiece, Model, Prince | W Centropogon Lucyanum 5 30 |
| Arthur, Prince of Wales, Princesse Leopold, Princesse of Wales, Princesse Louisa, Princesse Royal, Princesse | W Clerodendron Balfouri — 10 60 W Clerodendron Balfouri — 10 60 |
| Beatrice, Queen Victoria, Refulgens, Sturtoni, Umpire, jete à Stiff - 4 24 | W Coleus atropurpureus, Charm, Gibsoni, Veitchi, Wil- |
| W Costus amazonicus, sebr billijde Blattpflanze. — 20 120 W Croton aucubaefolium, sebr schillen aucubae | Ruckeri, Bausei, Scottii, Marvel, Mastersi, Batemanni, |
| » Hillianum, pradproff 4 — 700 » maximum, jehr großblättrig 4 — 700 | Hendersoni, Disci, Sunbeam, Beauty, Lustre, Gaiety - 3 18 |
| » interuptum, jobin | 337 60 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Blatter von ben ilbrigen befannten Gorten, ba-11 ! bei ebenfalls golbgelb gestedt 2 15 450 | förmig |
| W Balechampia Roezleana rosea, blibt das ganze Jabr hindurch, die Bracteen find rosa, Stanbaefäße | essenbeinweiß, sehr schöne Blattpslanze — 20 120 W conspurcata, schön — 20 120 |
| W Dieffenbachia Pearcei, schr schön | W pracaena Haageana, schr becorativ, a Ded. 1 1/2 1/2 1/2 1/2 30 |
| out 62 »- Wallish to unit que a chita a che as iteliane 2 15 450 weirii 4 700 | W Echites rubro-venosa, abulid nut. aber ichoner |
| W Dracaena regina, bei kleinen Pflanzen find die Blätter ganz grün, sebald sie jedoch eirea I Fuß und darüber | 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| boch werden, zeigen sich erst schmale, später breite weiße Ränder an ben breiten lebhaft grünen Blättern, jeden- | à Dit. 11/2 Thir. — 5 30 |
| M Eranthemum asperum — 10 60 | » Suringari, sehr raschwachsend, großblättrig, hell- |
| W Ficus dealbata, die Rüdseite filzig und silberweiß, rractweiß | |
| K Gnaphalium tomentosum, mit silberweißen Blat- tern, sehr schön auf Rasen 5 30 | |
| Gymnostachium giganteum (Fittonia), neu, sehr schen – 10 60 K Iresine Lindeni, Blätter prachtvoll roth, sehr rasch- | W Maranta v. d. Heckei, Blätter sehr schön gezeichnet — 20 120 |
| wachsent, schru zu Gruppen n. Einsass. à Tyb. 1 M. — 3 18 W Maranta amabilis — 20 120 | » Lindeni, prachtvoll 1 10 240 |
| » princeps | » Wallisi, sehr hübsch |
| Veitchi, unfreing bie foonte, was Zeionung | » splendida, mit breiten, gelblich-grilnen Strei- |
| ber Blätter anbelungt (siehe Abbildung) 5 — 900 | fen, sehr schün 1 20 300 |



MARANTA VEITCHI.


| | a Since Mg. 591 30 | ě |
|---------------|--|---|
| W | Maranta striata i niebria bleibenbe, mit weik untegele | |
| | Maranta striata, niebrig bleibenbe, mit weiß untegele 20° 120 | 0 |
| *** | mugig gehreift | 7 |
| W | Mikania Warszewiczi, Blätter weiß marmorirt, | |
| | febr schöne Schlingpflanze | 0 |
| 777 | The state of the s | , |
| VV | Panicum variegatum, fehr hübsches buntes Gras | |
| | au Ambeln | 2 |
| W | » plicatum fol. var., schön | 2 |
| WW. | The particular terms of the second se | - |
| W | Passiflora cardinalis 10 60 |) |
| | Passiflora cardinalis 10 66 |) |
| w | Peperomia marmorata, Blätter hellgrun filberglan- | |
| ** | | |
| | zend, gute Zimmerpflanze 10 60 | |
| W | Philodendron Lindeni, sehr hübsch 20 120 |) |
| | Pisonia longirostris, schone Blattpflanze 20 120 | 1 |
| | | , |
| W | Sanchezia nobilis (Veitch), ähnlich ber Aphel. Leop., | |
| | aber gelb geabert, prachtvolle Zimmerpflanze 71/2 45 |) |
| 137 | Scindapsus pictus, silberweiße gestedte Blätter, schöne Zimmerpstanze | |
| * * * | Seminapsus pietus, interioribe gelicute Simile, | 1 |
| | ichone Zimmerpflanze |) |
| \mathcal{K} | Scutellaria Mociniana, Blumen prachtvoll schar- 1/2 45 | |
| | York John ambickly womanth | 4 |
| ** | tud, jedt empledtenstvetty | 1 |
| K | Scutellaria erecta, blüht schr schön, scharlach und | |
| | ben ganzen Sommer 7 1/2 45 | 5 |
| TAZ | Sahagagyna latifolia machinale Matthelane | |
| VV | Sphaerogyne latifolia, prachtvolle Blattpflanze, Blätter außerorbentlich groß | |
| | Blätter außerorbentlich groß | , |
| W | Tapina variegata (Gesneriaceae), blibt febr leicht, | |
| | carminroth, Blattmitte filberweiß, febr ichon 5 30 | 1 |
| 707 | | , |
| W | Tradescanua repens 101. aur. var., Blatter | |
| | Tradescantia repens fol. aur. var., Blätter gelb gestreift, constant bunt 5 30 |) |
| | | |

Diverse andere Warmhauspflanzen

| a Stild & Syn | - or |
|--|------------|
| Acalyoha colorata, mit braunrothen Blättern 5 | 30 |
| Acalypha colorata, mit braunvothen Blättern – 5 Adelaster albi-venis – 15 | , 90 |
| Aphelandra Ghiesbrecht, don blubend | 45 |
| » . Leopoldi | 60 |
| » Liboniana, schön blubend | 45 |
| Aralia (Fatsia jap.) Sieboldi becorative Zimmerpilanze 10 | D() |
| » » » fol. argent. var., eine ber prachtvollsten Decorations Zimmerpstanzen | 180 |
| Aspidistra lurida, eine der besten Zimmerpstanzen 5 | 30 |
| » » fol. var., Zimmerpflanze — 10 | 6() |
| Astrapaea Wallichi, schöne große Blätter 1 — | 180 |
| Beleporoma pulchella, sehr bankbar blübent, blan — 5 | 30 |
| Bertolonea aenea, sehr niedlich, rosablühend 5 | 30 |
| Boehemeria argentea, science Blattpsfange | 30 |
| » Ghiesbrechti | 45 |
| Chirita sinensis, im Winter blühend | 60 |
| Cissus discolor (//2 | 45 |
| Clerodendron Bethunianum, prachtvoll, Bluthen | |
| forallenroth in großer Pyramide, Frühjahrs | 100 |
| Stecklinge blühen im selben Jahr — 20 Kämpferi — 1 — | 120 180 |
| " Kampteri , Schlingpflanze, mit practivollen | 100 |
| roth und weißen Blütben, leicht blübend — 71/2 | 45 |
| Costus malortianus, hübsche Blattpflanze 7 1/2 | 45 |
| | |

| à Stiic <i>A. Gyr.</i> =VI | à Stüd R. Syr. = W! |
|--|--|
| Costus zebrinus, hübsche Blattpflanze 10 60 | Maranta sanguinulenta, mit blutrothen Fleden, Blätter |
| Croton sebiferum, mit bergförmigen faftgrunen Blättern - 71/2 45 | wohlriechend |
| » angustifolium, schmalblättrig, gelbbunte — 20 120 | » splendida, mit gelblichgrunen Streifen, fehr schon 1 20 300 |
| » pictum, Blätter goldgelb geflect | » striata, grün mit weiß gestreiste Blätter — 20 120 |
| Curculigo recurvata71/2 45 | " truncata, greße bellgrüne Blätter 20 120 " Van den Heckei, sebr schön, niedrig 15 90 |
| Curcuma cordata, blanblühend | » Van den Heckei, sehr schön, niedrig 15 90 » Veitchi, sehr große prachtvoll gezeichnete Blätter 5 - 900 |
| and the second s | » vittata. Blätter schmal, hellgrün mit breiten weißen |
| Cyanophyllum magnificum, eine ber prachwollfien Blattpflangen 1 15 270 | Streifen bicht besetzt 1 10 240 |
| » speciosum — 20 120 | Wallisi — 15 90 |
| Dasylirion gracile, febr billion, fart 10 60 | » Warscewiczi, Blätter sammtgrün, prachtvoll 20 120 |
| Dieffenbachia lyrata — 15 90 | » zebrina, mit bunkelgrün gestreift |
| » Sequina picta, Zimmerpflanze 10 60 | Melastoma robusta, schöne Blattpflanze 10 60 |
| Dioscorea discolor 5 30 | Micania Verschaffelti, Schlingpflanze 10 60 |
| Dorstenia maculata, eigenthümliche Pflanze 5 30 | Musa rosacea |
| Dracaena arborea 10 60 | Musaenda macrophylla, mit reinweißen Bracteen 10 60 |
| » australis | Passiflora Bassingi 5 30 |
| » cannaefolia — 15 90 | » Decaisneana, јфвп — 10 60 |
| » congesta | edulis fol. var 5 30 |
| » Cooperi, prachtvoll, reth mit rosa, Blätter hängend — 10 60 » Draco, echter Drachenblutbaum | » fulgens |
| " Escholziana (brasil.) | » kermesina |
| » fragrans (Aletris) 15 90 | » trifasciata, neu, Blatter mit brei violetten breiten |
| " ferrea, febr schone bunkle Blätter 10 60 | Bändern durchzogen, prachtvoll 5 30 |
| » indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze, 20 Sgr. bis 3 - 120 | » 6 Sorten meiner Wahl 25 150 |
| » limbata, sehr schön 1 — 180 | Pavetta indica |
| » longifolia | Peperomia argyraea, prachtvoll weiß marmorirt, |
| » marginata, sehr schön | schöne Zimmerpflanze 5 30 |
| " nutans (bruneo-lineata) | » magnoliaefolia, schone Zimmerpflanze 5 30 |
| » nigrescens, sehr schön | maculosa, " |
| » robusta | » marmorata, » — 10 60 Phyllogathis rotundifolia, sehr sching große Blätter, |
| » siamense — 10 60 | ähnlich Cyanophyllum 1— 180 |
| " terminalis rosea à Dyb. 21/2 Thir. — 18 48 | Phrynium micans - 5 30 |
| » umbraculifera | » cylindricum, ſфön — 25 150 |
| " Veitchi, Sämlinge mit rother Mittelrippe, prachtv 20 120 | » Moritzianum, mit schönen großen Blättern 1 10 240 |
| Echites argyraea — 10 60 | » pumilum 5 30 |
| » melaleuca | Pincenecticia tuberculata |
| » nutans | ehr ftark 6 15 1150 |
| Elacodendrum venustum, hübsche Sunfelgrüne glänzende | Pisonia longirostris, schöne Blattpflanze 15 90 |
| Blätter mit schwarzen Punkten | Plectranthus fruticosus, Mottentod 5 30 |
| » sanguinulentum, praditvoll roth geadert 5 30 | Pogostemon Patchouli, Patchuli-Pflanze 5 30 |
| » tuberculatum, reichblishend 5 30 | Ravenala madagascariensis – 20 120 |
| Ficus, Afzeli — 15 90 | Rhitidophyllum floribundum, sehr hübsche leichtblühende Bstanze 5 30 |
| » barbata, fletternb — 10 60 | Rivinia brasiliensis, tragen schwe Trauben — 5 30 |
| » Cooperi, sehr schön roth generot 5. 30 | » humilis, » » » — 4 24 |
| » elastica, Gummibaum 15 90 | Rubus moluccanus, biibiche ranfende Blattpflanze 10 60 |
| " elliptica, ranfend 5 30 | Sparmannia africana nana, im Winter blühend 5 30 |
| " imperialis (Artocarpus), fehr jábin | Stauranthera grandistora, sehr hübsch, blüht blau |
| 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | mit gelbem Schlund — 10 60 |
| " subpanduraeiormis, jehr ichon 20 120 120 " scandens, zum Beziehen feuchter Wände im Gewächs- | Stephanotis floribunda, Schlingpflanze mit wohlriechenden |
| hau8 5 30 | weißen Blumen, sehr zu empsehlen — 10 60 |
| Fransciscea eximea, im Binter blübend, große hellblaue | Tabernaemontana coronaria, Blumen schön weiß, wie Gardenia, auch wohlriechend, sehr leicht blübend — 15 90 |
| Blumen 10, 60 | the datama, and they true of the mount of the |
| Blumen | |
| Hibiscus Cooperi, Blätter roth und meißbunt | Aroideen, manual manual |
| rosa sinensis n. rubro pl | |
| Hymenandra Wallichi, jdöne Blattpflanze — 20 120 Hypocirta brevicalyx. Gesneriaceae, jehr hibid — 71/2 45 | Alocasia macrorhiza variegata, Blätter weißbunt 10 Sgr. bis 2 15 60 |
| Imatophyllum cyrtauthiflorum 1 % bis 5 - | metallica (Cuprea), glängend inpfersarbig |
| Imatophyllum cyrtauthiflorum 1 % bis 5 — — miniatnm 5 — — | 1 25kr. " 3 -, 150 |
| » nobilis (Clivia) | » zebrina, mit gestedtem Stiel 2 15 450 |
| Klugia zevlanica (Notoniana), sehr niedlich blanblichenb - 5 30 | » acuminata 1 10 240 |
| Laportea crenulata, practivolle Blattpflange 8 48 ** Theissmanni, febr fcon | Jenningsi, neu, prachtvoll, mit schwarzen Fleden - 10 60 Veitchi, schön 2 - 360 |
| » Theissmanni, sehr schön 8 48 | » Veitchi, chon 2 — 360 |
| Maranta discolor, mit langen schmalen Blättern, sehr bübsch | (Dbige Alocasias find prachtvolle Decorationspflanzen fürs Warmhans.) |
| bübsch | Amorphophallus bulbifer, sehr interessant 10 60 » cupreus, sehr interessant 20 120 |
| " fasciata, furze breite Blätter mit weißen Streifen - 25 150 | » cupreus, jehr interessant |
| » glumacea, Blätter braunroth bestäubt 15 .90 | Anthurium Augustinianum, joon 2 350 » bellum, joon 180 |
| " illustris, ähnlich roseo-pieta | » eximeum, időn |
| » Legrelliana, niedrig, hübsche Zeichnung — 15 90 | » fissum 1 — 180 |
| » Lindeni, eine ber schönften, prachtvolle Zeichnung 1 10 240 | " Hügelianum 2 — 350 |
| majestica, mit rothen Streifen 1 20 300 | » leuconeurum, weißgeadert 15 90 |
| » picturata, mit weiß schattirt | » magnificum, mit großen prachtvoll weißgeaberten |
| » Porteana — 10 60 » regalis, mit rothen Streifen — 20 120 | Blättern 25 150 |
| » regalis, mit rothen Streifen | » obtusilobum 1 1 180 » ochrantum, practivoli 1 20 300 |
| breite Blätter | » podophyllum |

| · Cours on Chan | 007 | | | |
|--|------------------|--|---------|---------------|
| Anthurium rubricaule | 100 | à Stild R. G | yr: = | 9 |
| » variabile 25 | 150 | Rhaphis flabelliformis | 10 | 2 |
| (Die Anthurium find fehr gute Zimmerpflanzen.) | 190 | Sabal adansoni, jobn | 10 | - 6 |
| Ataccia cristata, mit braunen sehr großen interessanten | | Seaforthia elegans, 2jährige schöne Pflanze | 20 | 12 |
| Blüthen 2 — | 350 | » 3 » hübsche Pstanzen 1. Wallichia porphyrocarpa, 3 Blätter | 44) | 51 |
| » pinnatitida (Tacca), febr hilbsch | 180 | Zamia mexicaua, fart | 10 | 24 |
| Caladium, 12 Sorten nach meiner Wahl 2 — | 350 | | Angelon |)i |
| Colocasia albo-violacea, practivolle Blattyffange —121/2 | 75 | Farrne. | | |
| Homalonoma rubescens — 25 | 150 | | | |
| » Wendlandi | 180 | 12 Sorten nach meiner Bahl 1 | 10 | 24 |
| | 450 | | | |
| » pertusum | | Kalthauspflanzen. | | |
| » pinnatifidum, ſφöπ | 75 | | | |
| " Sellowi 2 - | 360 | Acacia, 6 Sorten fleine Pflanzen für | 20 | 12 |
| (Die Philodendron find ebenfalls als Zimmerpflanzen gu empfehlen.) | | Abelia floribunda | 5 | 619 |
| Wath C-144! | 190 | Abutilon vexillarium | 5. | 610 |
| Richardia albo maculata 5 | 180 | » 6 andere schön und leichtblühende neue Gorten 1 | 40 | 18 |
| Scindapsus pictus, hubsch weißmarmorirte Blätter 10 | 60 | Agapanthus umbellatus | 10 | 6 |
| Syngonium Wendlandi 5 | 30 | für Bouquets | E | 6 |
| Xanthosmia utile — 10 | 60 | Aralia papyrifera, befannte schöne Blattpflanze | 5 | 0 |
| | | Aucuba japonica | 5 | 6 |
| Begonia. | | » himalaica, foin | 20 . | $\frac{1}{2}$ |
| | 1600 | » latimaculata | 15 | 0 |
| 6 schöne Sorten Rex-Varietäten 1 — | 180 | » 6 andere schöne neue Sorten | ; | 35 |
| Bromeliaceen. | | Azalea indica, in guten Sorten mit Anosven a Ind. 4. | | 70 |
| | | Bambusa plicata arg. striata | 5 | 900 |
| 6 schöne Sorten für 2 — | 350 | Beaufortia decussata | 5 | 613 |
| O | | Berberis Darwini, goldgelbe Blumen, fark 20 Sar, klein - | 5 | 3 |
| Orchideen. | | Bignonia jasminoides, Schlingpflanze 7 | 7 1/2 | 4 |
| Goodiera discolor, Erdorchibee fürs Warmhaus 10 | 60 | Cacteen, 12 Echinocacteen in 12 Sorten 4 | ' | 70 |
| Nephalaphyllum pulchrum, febr interessant 1 15 | 270 | " 6 Echinocereen in 6 hübschen Sorten 2 | _ ; | 35 |
| Fogonia Nervilli, eigenthümliche Erdordideen. 2 - | 350 | 12 Cereen in 12 bilbschen Sorten 2 | 15 | 44 |
| | 700 | 12 Mammillarien in 12 Sorten | | 35 |
| Dolman | | " 12 Phyllocactus und Hybris in 12 Sorten 2. | - 6 | 35 25 |
| Palmen. | | und andere fucculente Pflanzen | | 30 |
| Areca aurea, 11/2 Fuß bod 4 — | 700 | 100 Stück in 100 Sorten 20 - | - 3! | 50 |
| " lutescens, sehr schön 1½ Fuß hoch 2 — | 350 | Camellia japonica fl. pl., 12 Stud nach meiner Bahl | 06 | |
| " rubra, 1 jährige Sämlinge à Dib. 1 Thir. 15 Sar. — 5 | 30 | mit Knospen in 12 schönen Sorten | - 14 | 10 |
| » Sapida, sehr schin 4 — | 700 | Ceanothus africanus | 4 | 2 |
| Attalea compta | 180 | Centaurea candidissimaà Dab. 1 1 | 10 9 | 24 |
| Chamaedorea, 6 schone Sorten nach meiner Bahl für. 2 15 | 450 | » gymnocarpa » 1 | 10 2 | 24 |
| Chamaerops excelsa, junge Pflanzen. à Dyb. 3 Thir. — 10 | 60 | » plumosa» 1 1 | 10 2 | 24 |
| Palmetto | 60 | Cineraria maritima | | 3 |
| » humilis, 1—1½ Fuß hoch — 10 Cocos flexuosa, junge Pflanzen — 20 | 60 | Coronilla glauca variegata | 5 | 3 |
| » plumosa, » » – 20 | $\frac{120}{90}$ | Crassula, 6 fchr schöne reichblühende Sorten für 2 - Crassula, 6 fcbne Sorten, blühbare Pflanzen für 1 - | } | 35 |
| » microcarpa, junge Pflanzen — 15 | 90 | Daphne cneorum, fart | 15 | 18 |
| Corypha australis, junge Pflanzen 10 | 60 | » collina, » | 15 | 9 |
| | 120 | » Dauphini, » — 2 | 20 1 | |
| ». » farke 1½—2 Fuß hoch 2 — | 350 | Diosma alba, Laub wohlriechend | 5 | 3 |
| » » » » 3 Fuß hoch, sehr schön | 4()() | Eleagnus pungens fol. aur. var. | 10 . | 6 |
| Cycas revoluta, verschiedene Größen, fleinste Sorte | 1 | Epacris hybrida, starte Pflanzen | | |
| à Dtd. 3 Thir., à St. 10 Sgr., größere 15 Sgr. bis 5 — | - | Epiphyllum truncatum, 1 Fuß boch | 10 | 6 |
| bübsche ansehnliche Exemplare 10-30 — | | Escallonia rubra | 5 | 3 |
| " " große Pracht Cremplare | ()() | » macrantha, sehr hübsche glänzend grüne Blätter. — 7 | - | 4 |
| Diplothemium maritimum, junge 1 jährige Pflanzen — 15 Elais guinensis | 90 | | . 37 | 1 |
| Geonoma Schottiana, ljährige Sämlinge — 10 | 180 | Eugenia australis | 10 | 6 |
| | 240 | Eupatorium Haageanum, sehr schön weißblühend, für | 0 | ð |
| | 120 | den Winterflor | 5 | 2 |
| | 350 | Evonymus, 6 bunte Sorten nach meiner Babl für 1000 2 | 20 1 | 19 |
| » | 90 | Fabricia laevigata | 5 | 3 |
| » | a | Felicia angustifolia | 5 | 3 |
| Livistonia altissima | 240 | Genista canariensis | 4 | 2 |
| | 350 | Helichrysum serpyllifolium | 5 . | 3 |
| » 2—3jährige, 1 Fuß hohe Pstanzen 15 | 90 | Hydrangea jap. fol. albo-variegata | | 3 |
| » graminifolius | 60 | » » Imperatrice Eugenie | 5 | 3 |
| » laevis, junge Pflanze | 240 | » ». Otaka | | |
| | 150 | " " rosalba — | 5 | 30 |
| | 180 180 | Hypericum microphyllum | 4 . | 2 |
| 3 10 70 | 180 | Kunzen lantos parmoidos | 5 | .2 |
| Phoenix dactylifera, fart — 15 | 90 | Kunzea leptospermoides Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflanze, 2 jährige | U | J |
| » » fleine Sämlinge | 30 | Sämlinge | 15 | 0 |
| | 700 | Lechnaultia formosa, sehr reichblübenb | 10 | |
| e i por canariensis, junge Pflanzen 2 — | 350 | Leptospermum juniperoides | 5 | 3 |
| | 700 | Leucophita Browni, Blätter und Stengel filberweiß, febr | 1,1-3 | |
| | 350 | hübsch als Einfassung ober als Einzelpflanze | .5 . ' | 3 |
| | 270 | Libonia floribunda, im Binter blubenb | 6 | 3 |
| | | | | |



| W 1 4 | a Sina | Ry. | Jgn: | = 96: |
|--|--------------|---------|------|----------|
| Melaleuca armillario | , | | 5 | 30 |
| Metrosideros linearis | | - | - 5 | 30 |
| Myoporum crystallinum | | | 5 | 30 |
| Myrtus communis tenuifolia, fleinblättrige | Managha | | U | 90 |
| 6 8 Day haha Manas & St. D. Com. 10 Oct | migrine, | | 0.00 | 4 100 00 |
| 6-8 3oll hohe Bflanze. a St. 3 9gr 18 96. | a Wyd. | between | 25 | 150 |
| Nierembergia rivularis, mit fast 2 3off groß | en weißer | 1 | | |
| Blumen, ganz niedrig | a DBd. | | 20 | 120 |
| Pernettia floribunda, mit Anospen | | - | | 90 |
| Phylica capitata, junge Pflanzen | 3' (5 | | 5 | 30 |
| » » Rronenbaumden 121/2 Gyr. | 75 OCT | _ | | 180 |
| Pilogyna suavis raidunachianha Gadrinan Same | - 13 30: | | | |
| Pilogyne suavis, raschwachsenbe Schlingpflanze | . R DBD. | | | 120 |
| Pittosporum Mayi fol. arg. marginatis, | ehr schon | | | 120 |
| Primula chin. fl. albo pl | and defense. | Witness | 10 | 60 |
| » » "rubro pl | | | | 60 |
| Prostranthera nivea | | | 5 | 30 |
| » speciosa | | | 5 | 30 |
| Rhamnus Effusi, fehr bitbices Grin | | | K | 30 |
| Rhadadandran anhanaum bybriden wit | D | | i) | 90 |
| Rhododendron arboreum hybridum, mit | mospen, | | 0.50 | |
| gute Sorten | | | 25 | 150 |
| Rhynchospermum jasminoides fol. var. | | - | 10 | 60 |
| Rubus australis | 10000.11 | - | 10 | 60 |
| Ruscus aculeatus | | | 5 | - 30 |
| Schizostilis coccinea, febr fcon, blubt Berbft u | . Minter | | 5 | 30 |
| Sida pulchella | ii willie | | 5 | 30 |
| Skimmin innanica false (Alles weeks Callete | 4 | | U | 90 |
| Skimmia japonica, fehr schöne rothe Früchte | trageno, | | 4.0 | 00 |
| welche Monate lang halten | | - | 10 | 60 |
| Smilax spec. Neuseeland | 11.11. | - | 5 | 30 |
| Solanum capsicastrum, trägt hübsche rothe & | riichte | _ | 5 | 30 |
| Sparmannia africana | | - | 5 | 30 |
| | | | | - |

| à Stild <i>M</i> | Syr | :=96° |
|---|----------|-------------|
| Tropaeolum azureum, practivolle blaublübende | 20 | 120 |
| | 10 | 60 |
| » tricolor | 15 | 90 |
| Ulex europaeus fl. pl., gefüllt blithenb, halt auch im Freien ans | | 30 |
| Veronica, 6 Sorten meiner Wahl für | 15 | 90 |
| Viburnum Tinus, buichige Pflangen | 5 | 30 |
| » » fleine Kronenbäumchen | 20 | |
| Yucca recurvata, schöne 11/2 Fuß hohe Pflanzen 1 | 20 | 300 |
| Coniferen. | | |
| | 10 | 60 |
| n 1 21/2 n n | | 180 |
| F7 - /2 O 0 7 /2 7 7 7 7 7 | بندا | 350 |
| | - | 1050 240 |
| 1 72 040 1040 1 1 /2 040 4004 | 10 15 | 450 |
| * » » 1½ » » 11/2 » | | 180 |
| - /2 | 15 | 90 |
| » Pichta, 2½—3 Fuß hoch, schön and 2 | 15 | 450 |
| | 15 | 450 |
| » brasiliensis, 2jährige Samenpflanzen | 5 | 30 |
| | 10 | 700 |
| | - | 540 |
| | 15 | 1170 |
| " imbricata, ftarte 3 %. bobe febr fcone Bflangen 8 | | 1400 |
| 74 0 0 0 0 7 | _ | 350 |
| » 9—12 30ll hohe | 20 | 120 |

| Call & Oc. Chan Det 1 | à Stild Re Yor == 98. |
|--|--|
| à Stild My Syr.=95! | Chrysanthemum, großblumige neue Sorten 12 St. 1 10 240 |
| * Biota (Thuja) aurea, schone Pflanzen, circa 11/2 Tuß | |
| hoch, bei 1-11/2 Fuß breit 1 - 180 | » Pompon, neue Corten 12 » 1 10 240 |
| * » elegantissima, sehr gedrungen | » Sensation und variegated Queen, |
| wachsend, circa 1 Fuß hoch — 20 120 | zwei sehr schöne buntblättrige 4 24 |
| * Cedrus Deodara, 21/2 Fuß hoch, schön | Fuchfien, 12 altere Gorten meiner Mahl 1 - 180 |
| » Libani, Saminge, circa 1 Fuß hoch 15. 90 | 12 neue » » 1 20 300 |
| * Cryptomeria elegans, biese grazibse Conifere ift ganz | 12 neueste » » » 4 — 700 |
| besonders werthvoll, de fie unsere Winter aushalt, 1 Fuß | Gazania splendens, sehr hübsch zu Gruppen a Dyb 15 90 |
| | » » fol. var » — 20 120 |
| bohe Pflanzen — 10 60 | Georginen, großbl., 12 Corten meiner Bahl, v. Ente April 1 - 186 |
| *Cupressus Lawsoniana, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch, schön — 15 90 | » Liliput, 12 » » » » » 1 — 180 |
| Fitz-Roya patagonica 15 90 | » guipui, 12 » " " " " " " — 100 |
| * Gingko biloba (Salisburia adiantifolia), 3 Fuß hoch 10 60 | » neueste Zwerg-, 1-11/2 Juß boch, sehr schön. |
| * Juniperus chinensis, schön, 2-3 Fuß boch | à Diab. 2 — 350 |
| » Sabina, 1½ Fuß hoch, schön — 10 60 | Heliotropium, 12 Sorten meiner Bahl " 1 - 180 |
| » virginiana, Zjährige, $1-1\frac{1}{2}$ Huß hoch. — 4 20 | Lantanen, 12 Gorten meiner Wahl " 1 - 180 |
| * Picea obovata (Sibirien), circa 9-12 3oll bod 15 90 | Lobelia fulgens, icharlachrethe Blumen, buntle Belaubung. |
| | à Dtb. 1 20 300 |
| | » Erinus Queen of Whites, bie schufte weiße a Dit 20 120 |
| * Retinospora obtusa, circa 2 Fuß hoch, schön — 20 120 | |
| * » pisifera, » 2 » » — 20 120 | » Stern von Ischl, die schonste blaue, sur |
| » » plumosa aurea, hilbid — 20 120 | Teppingärten |
| * Taxus baccata, circa 11/2 Fuß hoch 5 30 | Malven, beste englische und schottische Preis 12 St. 1 10 240 |
| » elegantissima, sehr schön, gelbbunt — 15 90 | Relten, beste Topf : Relten, 12 Sorten 1 10 240 |
| * » hibernica, ? Fuß body | » » » » » 100 » |
| * » » 4 » » | " " Rand = Nelken in Rommel, extra 12 St 10 60 |
| * Thuia aurea, fiche Biota aurea. | » » » » » 2 15 450 |
| » Ellwangeriana Tom Thumb, nen, 6 3off hoch — 10 60 | " Schottische Feder Relken, 12 Sorten, à 1 " 1 10 240 |
| 7 | Paconia arborea fl. pl., 6 Stud in 6 Sorten nach |
| | meiner Wahl |
| » ericoides (Biota), 6 3oll both | |
| » Lobbi, 1½ Tuß hoch | |
| » sibirica (Warreana), 2 Fuß hoch | |
| * Thujopsis borealis, halt die ftrengsten Winter aus, | Pentstemon, 12 neuere Gorten meiner Bahl 1 - 180 |
| schöne Planzen von 11/2 Fuß Sobe 10 60 | At the same of the |
| » dolobrata, 1 Fuß both | Pelargonien. |
| » » kleine, 4 Zoll hohe 5 30 | |
| » * fol. varieg., 1 Fuß hod) — 25 150 | Englische großblumige, 12 Stud in 12 Sorten meiner Bahl 2 15 440 |
| | Odier ober fünffleckige, 12 " 12 " " 2 15 44 |
| | Diadematum, 12 " " 12 " " 2 15 440 |
| An Children and Charles and Ch | Scarlet-, 12 " " 12 " " - 20 12 |
| Die mit * bezeichneten halten unsere Winter im Freien | 100 " " 25 " " " 6 15 1170 |
| ohne Bedeckung aus. | » gefüllte, 6 Corten meiner Bahl für 1 - 18 |
| 12 Stud Coniferen nach meiner Wahl in 12 schönen im Freien | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ansbauernden Sorten in $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}$ Fuß hohen Exemplaren 4 — 700 | |
| | » Mrs. Pollock, eine der schönsten |
| | bunten |
| Rosen. | » Sunset, eine ber iconften bunten |
| 12 Stild Thee = Rofen, in 12 Corten nach meiner Bahl. 2 15 450 | à D\$b. 3 — 54 |
| | » 300 Stück in 25 Sorten 9 — 160 |
| 1 " " Marechal Niel, schön gelb, hoch- | |
| ftämmig | The second secon |
| 12 » Bengal- ober Monats-Rosen, in 12 Gorten | DIA Daniel Taxini Call on Dadatalar 10 C |
| nach meiner Wahl 2 — 350 | Phlox Drummondi, Louise Grell unb Radetzky - 10 6 |
| 12 » Noisette-Rosen in 12 Sorten nach meiner Bahl 2 15 450 | » perenne, 12 neuere schöne Sorten 20 12 |
| 12 » Bourbon-Rosen » 12 » » » 2 15 450 | Tropaeolum Lobbi, 6 icone Sorten für 20 12 |
| 12 » Remontant-Rosen in 12 » « » 2 15 450 | |
| 12 " " hochstämmig, in 12 Sorten nach | Verbenen. |
| meiner Bahl | |
| 65 11 00 0 1 100 | Reueste großblumige aurikelfarbige, 12 Sorten 20 12 |
| 6 » Rietter Mojen, in 6 Corten | » gestreifte italienische, febr icon, 6 Sorten 15 9 |
| Total John John John John John John John John | 100 Stillet in 25 Sorten nach meiner Wahl 5 - 90 |
| Garten-Centifolia, verpflanzte starte | , |
| 100 St. 5 R, à Dtb. — 15 90 | Viola. |
| Mood = Rosen, verpflanzte starte 1 20 300 | V101a. |
| Pimpinell = Rose, weiße, sehr schön » 1 — 180 | Viola cornuta Purple Queen, mit schönen blauen |
| | großen Blumen, welche fich bis in ben Berbft erneuern, |
| INI II | Daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswerth, |
| Florblumen. | to and his followers mit mainer und collier Rhumon |
| | fo auch die folgenden mit weißen und gelben Blumen. |
| Bouwardia, 6 Sorten nach meiner Wahl 1 - 180 | 100 St. 3 Thir., à Dyt. — 15 9 |
| Calceolaria aurea floribunda, sehr hübsch für | Viola cornuta alba, neue weißblühende » — 20 12 |
| Gruppen | n lutea, mit gelben großen Blumen » — 20 12 |
| | |
| | |

Decorations-Blattpflanzen

für Gruppen und Einzelpflanzung auf Rafen.

| à Stilc t H. Hyr. $=$ \mathfrak{M} ? | leiben nicht von Wind und Regen, baber besondere |
|---|--|
| Agave americana, hibiche Pflanzen bon 5 bis - 25 150 | empfehlenswerth.) |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Alternanthera amabilis |
| " longifolia picta, jehr fehöu | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| (Sind sehr effectreich als Einzelpflanzen auf Rasen und | » amoena |

96.99r = 967 $- 7\frac{1}{2} 45$

- "3" · 18

 $\frac{1}{2} \frac{2^{1/2}}{10} \frac{15}{60}$

- 2½ 15 - 5 30

 $-12^{1/3}$.75

2½ 15 4 24 2½ 15

1/2 9

5 — 880 mit Angabe,

| à Stück H. Gyr. = N. | à Stück Re Sa |
|---|--|
| Alternanthera paronichioides, bie beste dur | Humea elegans, mit grasähnlicher braunrother Blüthen- |
| Einfassung à Dyb. — 15 90 | rispe, fehr schun |
| » spathulata » — 20 120 | Iresine Lindeni, practivolle dunkelrothe Kingliche Blätter |
| " versicolor " — 20 120 | mit carminroth geabert, Stengel ebenfalls lebhaft roth. |
| (Dbige 4 Sorten sind durch ihren niedrigen Buchs | à Jah. 1 Thir. — |
| (4-6 Boll), lebhafte Färbung ber Bl., zu Rasenfiguren | Koenigia variegata, ale Einfassung sehr hübsch zu ber- |
| besonders empsehlenswerth.) | wenden |
| Aralia spinosa, als Einzelpflanze, sehr effectvoll 5 30 | Leucophyta Browni, silberweiß, gart, sehr schon auf |
| » papyrifera als Einzelpflanze sehr schön — 5 30 | Nasen |
| A 10 018 — 10 90 | Ligularia Kaempferi alba marginata 1 |
| Ballota nigra fol. varieg., als Einfassung und zu | Ligusticum Seguerii, febr fcone feingefleberte Pflange. |
| Figuren | à Dyb. 20 Sgr. — |
| Bocconia cordata, schöne Blattpflanze, 2-3 Fuß hoch - 5 30 | Melianthus major, mit graugrünen geschützten Blättern - |
| Canna, 12 schöne Sorten 1 10 240 | Mentha piperita fol. var., ale Einfassung und zu |
| Centaurea candidissima, als Einzelpflanze auf Rasen | Massibs |
| fehr empfehlenswerth, Blätter filberweiß. | Perilla nankinensis, für Gruppen und Einfassung |
| à Dib. 11/2 Thír. — 5 30 1 | höherer Blattpflanzen-Gruppen, im April - Juni abgebbar. |
| " gymnocarpa, ebenfalls febr schön, Blätter | à Dib. — 10 |
| teiner geschlitzt | Poa trivialis var., feines buntes Gras zur Einfassung, |
| " plumosa, nen, sebr schön » 1½ » — 4 24 ! | 3 30ll hoch 3 Dsb. 20 Sar |
| Cerastium Biebersteini, mit fleinen filberweißen Blat- | Pyrethrum parthenifolium aureum "Golden |
| tern, als Einfaffung fehr empfehlenswerth à Dyb. — 15 90 | feather", sehr effectvoll zu Gruppen und Einfassungen. |
| » tomentosum, ähnlich dem Borstehenden | 6 30ll hoch 100 Stild 2 Thir. 15 Sgr., à Dpb. — 19 |
| 100 St. 2½ Thir., à » — 12½ 75 | Ricinus, 6 schone Sorten, als Einzelpflanze, auch für hohe |
| Cineraria maritima, weißbfättrig | Gruppen |
| für Gruppen und auch als Einsassung höherer | Salvia argentea, als Einzelpflanze. à Dyb. 11/8 Thir. |
| Gruppen als Canna, Ricinus u. s. w. | Sedum carneum fol. var., als Einfassung » 15 Sgr. — |
| à D\$b. 20 Sgr. — 2½ 15 | Sempervivum californicum, sehr hubsche niedrige Ein- |
| " marmoratus, mit grünen Fleden auf ben | fassung |
| dunteiretben Blättern . & Dah 20 Gar — 21 15 | » marginatum, als Einzelpflanze sehr schön |
| Colocasia antiquorum | » pyracanthum, sehr schön, mit gelben Stacheln. — |
| cosmophylium cacalloides, als Emielbstanie, Blätter | » robustum, als Einzelpflanze |
| werden jehr groß, mit schönem Abfelgeruch | » Warscewiczi, jobn |
| Dactyns glomerata fol. varieg., 3 Roll hod and | Stachys lanata, zur Einfassung und zu Massivs. |
| Einfallung à Dib. 20 Sar. — 21/2 15 | a 28b. 10 Sar |
| Datura arborea, mit weißen trichterförmigen Blumen 5 30 | Tussilago Farfara fol. var., als Einzelpflange, liebt |
| " Knightii, weiße gefüllte Blumen 5 30 | Schatten |
| Dracaena australis, als Einzelpstanze sehr schön 5 Sgr. — 10 60 | Uhdea pinnatifida, als Einzelpflanze |
| " indivisa, ffart | Verbesina alata |
| Veitchi, starf - 20 120 Echeveria metallica, prachtvelle Blattrssage - 121, 75 | Wigandia caracassana, ale Einzelpflanze eine ber |
| » secunda glauca, mit graugrinen, sait weißen | schönsten Blattpflanzen, junge Camenpflanzen I |
| Blättern 10 60 | " Vigieri, sehr großblättrig und raschwachsend, junge |
| Farfugium grande, mit gelbgefledten Blättern - 4 24 | Sameupflanzen |
| Ferula communis, als Einzelpflanze 5 30 | Yucca flaceida (filamentosa), bliibbar - 10 |
| Gazania splendens fol. var a Dat. 20 Car. 2 12 | » recurvata, als Einzelpflanze 5 Sgr. bis 2 15 12 Stüd fcone Blattpflanzen nach meiner Bahl für 1 15 |
| Gnaphalium lanatum, sehr schön zu Gruppen und | 100 » schone Cinfassungspflanzen in 10 Sorten nach |
| Einfassungen Dib 15 90 | meiner Wahl |
| Gynerium argentum, Bampasgras, praditvoll als Ginal | Auf Berlangen gebe ich gern fleine Zeichnungen zu Grubben mit A |
| pflanze 5 30 | wie und welche Pflanzen bagn am besten benutzt werben. |
| 134.786 | |
| | |

Buntblättrige Pflanzen.

| CX+11 & CQue OCT | 1 C 11 5 CC OPT | 1 | |
|---|--|--|-----|
| a Stild Fgr. = II | a Stild $y_{gr} = y_{gr}$ | a Stild Syr. = | 96: |
| Acer negundo fol.variegatis 10 bis 25 150 | chrysanthemum Sensation 4 24 | Farfugium grande 4 | 25 |
| Acorus gramineus foliis » 21/2 15 | » variegated Queen 4 24 | Funkia lancifolia fol. var | OF |
| Aegopodium podagraria fol. var 21/2 15 | Ormania alternifal fal maria | | |
| A monomething with all of the Col | Cyperus alternifol. fol. varieg., | » undulata fol. var 5 | 30 |
| Agapanthus umbellatus fol. var. 10 60 | fdjen 12 ¹ ,2 75 | Gazania splendens fol. var. | |
| Agave americana fol. var5 bis 30 180 | Dactylis glomerata fol. var. | | 12 |
| » longifolia picta 10 » 90 540 | à Dtb. 20 Sgr. 2½ 15 | Glechoma hederacea fol. var 21/2 | |
| Ajuga reptans fol. var 2 ¹ / ₂ 15 | Eleagnus pungens fol. aureis var. 5 30 | Gynerium argenteum fol. var., | 10 |
| Alternanthera, siehe Decorations | Evonymus japon. fol. argent. » 5 30 | | 00 |
| Blattpflangen. | | fehr schön, regelmäßig weiß panachirt 30 1 | .80 |
| | » » aureis » 5 30 | Hedera helix variegata, fiche Bäu- | |
| Aquiligia Vervainiana aurea var. 5 30 | " tricolor 6 36 | me und Sträucher. Seite 54. | |
| Aralia Sieboldi fol. arg. var 25 150 | » latifol. elegan- | 100 101 101 101 | 60 |
| » » fol. aur. var 25 150 | tissim 10 60 | | 90 |
| Arundo Donax foliis var 15 90 | » radicans fol. var., allere | | |
| | | | 30 |
| Aubrietia purpurea fol. var 4 24 | liebst zu Ginfassungen und | » » elegantissima 10 | 60 |
| Aucuba japonica latimaculata 10 60 | Figuren auf Rafen, läßt | Iris foedita fol. var 5 | 30 |
| » bicolor 10 60 | sich burch Hälchen nieder- | | 30 |
| Buxus arborescens fol. var., flein 5 30 | legen. 1 Dbb. 11/2 Thir., a 4 25 | Kerria japonica fol. var., hübscher | |
| Cissus heterophyllus » » habit 71/2 45 | » radicans fol. roseo-mar- | Straud | 15 |
| Coronilla glauca fol. var 4 24 | | Zija | |
| Branch Ton Airti | ginatis 5 30 | Koeniga variegata à Dyb. 15 Sgr. 21/2 | 15 |
| | | | |

| Buntviatitige Phanzen. | Stauven dver perennen. 55 |
|--|---|
| à Stild <i>Hyr.</i> = IC! | à Stiid An = N. à Stiid An = N. |
| Leontopodium argenteum (Ebel- Mentha piperita fol | |
| weiß), sehr hilbsche Alpenpflanze. led 19124 on if nie erber à Dyl | b. 12½ Sgr., 1½ 9 fol. var |
| Leucophita Browni, silberweiße Ophiopogon Jaburan | |
| brahtähnliche Stengel bilbend. jehr schön jehr schön jehr schön jehr schön | |
| Ligularia Kaempferii fol.argent. | |
| marginatis 121/2 75 Osmanthus ilicifol. | |
| " » fol. aureo-punctati 5 30 margina Ligustrum japonicum fol. aur. | |
| var | |
| Linaria cymballaria fol. var 4 24 striatis | |
| Lonicera brachypoda foliis aureo- » variegatum, se | |
| reticulatis, läßt sich am Spalier Pittosporum Tobirae ;iehen, aber auch als Einfassung be- Rubus moluccanus, | |
| nuten, sehr effectwell. à Dy. 1 1/3 Thi. 4 24 " rosaefol. fol. a | |
| and the second of the second o | i intinti-yata |
| | } |
| | 111.9 |
| Standen adi | er Perennen. |
| | |
| Acaena millifoliata | Hedysarum coronarium, sehr schöner Rice. 3 18 |
| » nova Zelandica, für leine Felsgruppen. 1999 21/2 15 | » fl. albo, weißer 12 3 18 |
| Acanthus spinosus, hibsche Blattpflange with moderal - 10 : 60 | Helenium altissimum, F. Willer, M. W. Will. 201. R. Ma. 18 3 18 |
| Achillea alpina fl. pleno, weiß gefüllt | ** Hoopesi, neu |
| » ptarmica fl. pleno, hibjo zu Bouquetsy weiße nielienen | Hemerocallis Middendorfiana, for unciala share 5 30 |
| blühend | Hepatica angulosa, Leberblume, sehr großblumig, hell- |
| Aconitum barbatum | blau, blüht bei milbem Better schon im Januar! |
| » humile grand rooms a secondary standary and the secondary 4 24 Actaea brachypetala | » triloba fl. albo simplex |
| Adenophora, 4 Sorten de | » " » - » roseo » |
| Adonis vernalis, hibsich gelb | » » coeruleo pleno |
| » flos Jovis, sehr hiblid | Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pt. 125 150 |
| Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger 5 30 | " tristis, mabre Machtviole |
| Aquilegia glandulosa, cot | Iris germanica, 6 wone Corten tur. |
| » 12 andere Sorten | » pumila, 4 Sorten für |
| » arenosa 2½ 15 | Synerium 21/2 15 |
| Armeria cephalotes | Lathyrus grandiflorus Frederici, febr greßblumig. 3 18 |
| » pinifolia $+ 2\frac{1}{2}$ 15 Arundo phragmites fol. aur. varieg., buttes | » latifolius, join |
| Bandgras 8 Das. 10 Sgr. 11/2 9 | Lionstieum Sooneri temastisberte Blätter 91/ 15 |
| Asclepias princeps 4 24 | Linum, 6 perennirende Sorten, für. n. 15 90 Lychnis chalcedonica fl. rubro pl. 1 1 1 24 |
| » purpurea | hychmis chalcedomica ii. rubro pi. william 1914 90 |
| Barbarea vulgaris fol. var | n folgens |
| Bellis perennis fl. pleno, schön gefülltem Rommel 100 St. 1 10 240 | » Haageana A. M. L. P. P. P. L. L. C. P. P. T. P. |
| " " " " Ruhm von Daberstedt, | » viscaria fl. pl., gefüllte Bechnelte, sehr hübsch zu Einfassungen da Dyd. 10 Hr. 100 St. 12 450 |
| sehr großblumig; dunkelroth, | Monarda didyma, Blätter wohlriechend |
| geröhrt | Monarda didyma. Blätter wohlriechend 3 18 "purpurea, " 18 |
| » Professor Martens » — 15 90 » Venus, neu, sehr größblumig, | Moraea chinensis, jehr hibjø, immergriin. a Dyb. 25 150 Myosotis alpestris, blan : 19.499999999999999999999999999999999999 |
| weiß mit röthlichem Herz, febr au embfeblen, aum | » beiß slagered 13 190 » rosa 15 90 |
| weiß mit röthlichem Herz', seht zu empfehlen, zum erstenmal im Hanbel | " rosa |
| G. SHANDER AND THE THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P | Omphalotes verna, sehr hübsch zu Einsussangen 1841-1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 |
| Centranthus ruber. Cephalaria procera Chelone barbata Clematis fulva Convallaria majalis, Maiblume, große a Dgb. — 6 36 | Pennisetum longistylum, practitolles Gras. Miller I allegar |
| Chelone barbata 4 24 | à St. 2 900 - 12 95 - 17 914 1 - 15 90 |
| Convallaria maialis Maihlume arane 2 Dth 6 26 | Petasites niveus; hübiche Blattpflanze 2, 15 Phlox setacea, jehr hübich zur Einfassung a Dyb. — 15 90 |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Phygelius capensis, fehr hubid |
| » multiflora 4 24 | à Stild 3 9m — 18 95, 10 16 1 — 180 |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Polemonium coeruleum, sebr hibsch. 25 150 |
| ", nobilis | » n. albo, bibido. 101 25 150 |
| Grucianella stylosa | Potentilla, 6 hilbsche Sorien, babei 3 gefüllte 1920 (40. 11. 15 10 90 |
| Delphinium, 6 einfache schoten file | Primula auricula, Aurilei in Rommei |
| Dianthus haphatus fl al in Rammel " _ 15 00 | Pyrethrum, "Coneeball", eine prachtooll gefullte rein- |
| Doronicum grandislorum 3 18 | weiße, hiermit zum ersten Male in Handel gegeben — 15 90 |
| Brimedium 6 hilbide Carton file | Saponaria ocymoides, sehr hiths auf Felspartie, kann viel Trodenheit vertragen |
| Doronicum grandislorum Dracocephalum sibiricum Epimedium, 6 hübide Serten für Lupatorium Fraseri 3 18 | Saxifraga, 6 schöne Sorten, zu Felfengruppen » — 10 60 |
| Gentiana acaulis, ote imonite biane | Sedum aizeon |
| Gnaphalium Leontopodium, Ebelweiß 4 24 Gypsophyllapaniculata, Gypsfrauta St. 3 Sgr., a Dyb. — 25 150 | " Sieboldi medio picta, febr blibib a insura 15 1 90 spurium |
| Saxifraga Saxifraga 30 30 50 50 50 150 | Sempervivum, 6 hübiche Sorten für Felsparthien 5 30 |
| | |

| à Stück H. Syr. = N | à Stild R. Syr. = |
|---|---|
| Spiraea trifoliata | Viola obliqua striata a D\$b 10 |
| » japonica, sehr schön zum Treiben 3 18 | » odorata fl. coeruleo pl à Stild 2 fgr. » — 20 1 |
| Stachys lanata, fehr hubsch zu Einfassungen a Dyb 10 78 | n n rubro pl n 11/2 n n 15 |
| Statice incana hybrida nana, bie hilbichefte zu Bouquete, | » » albo pl » 2 » » — 20 1 |
| verschiedene Farben in Rommel à Dyd. — 15 96 | » » Queen of Violets » 4 » » 1 10 2 |
| Stipa elegantissima, sehr zierliches Gras | » tricolor fl. pl » 5 » » 1 20 3 |
| Strutiopteris germanica, eines der schönften Frei | » * the Czaar, einfach, aber fehr großblumig, |
| land - Farrne » — 25 150 | fehr wohlriechend, fehr zu empfehlen, viel größer als bas |
| ftark à Stild — 5 30 | |
| Vernonia novaboracensis, hochwachsend » - 4 24 | Wahlenbergia grandiflora » 1 - 1 |
| | |

Bier-Bäume und Sträucher.

| | à Stück 9 | go Gar - | _ orr |
|-------------|--|-----------------|-------|
| Ace | r crispum, mit krausem Laub | g. Jyn | 60 |
|)) | dissectum | 10 | 60 |
|)) | lacinatum, fein geschlitte Blätter | 10 | 60 |
|)) | Negundo fol. argent. var., bieser prachtvolle | 10 | 00 |
| | bunte Aborn ift noch viel zu wenig in Garten ange- | | T W.C |
| | pflangt, obgleich er einen Chrenplat barin verbient, (hält | - 383 4 () | |
| | ohne Schutz die strengsten Winter aus), niedrig | 61 | |
| | | 10 | en |
| | veredelte à Stück | | 60 |
| ,) | pseudo platanus var. Leopoldi, buntblättrig | 20. | 120 |
| 3) | atronappropriate history Revenies | 10 | 120 |
| 2) | atropurpureum, hübsche Pyramiben | 10 | 60 |
|)) | striatum, Stamm und Aeste schön weiß gestreift | 10 | 60 |
| | Wagneri, hübsche Pyramiden | 10 | 90 |
| AUS | culus Hyppocastanum, gewöhnliche Kastanie, boch- | 9 95 | COO |
| | ftämmig. à Stück 10 Sgr. — 60 A! à Dts. | 5 25 | 690 |
| | » 1. pleno, mit gefüllten Blumen, sehr em- | 4 19 | 00 |
| Anc | pfehlenswerth | - 10 | 90 |
| Atl | culus rubicunda, rothblühende hochstämmige | 20 | 120 |
| | anthus glandulosa, Götterbaum, 3—4 Fuß hoch. | - 5 | 30 |
| ZM.HU.) | pelopsis hederacea, wilber Wein, schön zu Lauben | | |
| | und zur Deckung von Mauern 20., | 101 | / 175 |
| | fark 100 St. 2½ Thir., à Dyb. | - 121 | |
| A 1- | Veitchi, neu | - 10 | 60 |
| AIN | us imperialis | - 15 | 90 |
|)) | laciniata | - 15 | 90 |
| Ann | rgdalus vulgaris fl. pl., gefüllte Pfirsich | - 12'/ | |
| | » persica fl. purpureo pl | | 90 |
| | » » fl. albo pl | 15 | 90 |
| | » camelliae fl. dianthifl. u. rosae-fl., jede | - 15 | 90 |
| Ara | lia japonica, hübsche Blattpfl., verl. im Winter Decke | - (1) | |
|)) | spinosa » » » » » | - 5 | 30 |
| Aris | stolochia Sipho, sehr raschwachsend, eine ber besten | - 1 | |
| 9 | blingpflanzen zu Lauben, Berandas 2c | - 71 | 2 45 |
| | lea pontica, in Rommel start à Dyb. 21/2 Thir. | | /2 45 |
| Ber | beris Darwini, allerliebster Strauch mit goldgelben | 40 | 0.0 |
| | traubenartigen Blüthen | | 90 |
|)) | dulcis | - 5 | 30 |
|)) WB 4- | vulgaris atropurpurea, m. blutrothen Blättern. | 77,2,4 | |
| neu | ala laciniata | - 15 | 90 |
| Big | nonia radicans, sehr schön blühende Schlingpflanze | - 4 | 24 |
| Bro | ussonetia papyrifera, fehr gutes Futter für Seiben- | 4 | 0. |
| Tai | ipen, 3 Fuß hohe Pflanzen | - 4 | 24 |
| Ger | asus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön | 20 | 120 |
| Ø10 : | vulgaris fl. albo pl., gefüllte Kirsche | 10 | 60 |
| LISS | us (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche | PT 3 | / AP |
| bu | ntblättrige Schlingpflanze | 71/ | 2 45 |
| Clei | natis, 6 neue Gorten, wie Fortunei, Standishi 2c. für | 2 15 | 450 |
| 67-1 | 6 ältere » » az. grandifl. lanugin. » » | 1 25 | 330 |
| Cor | nus sanguinea, mit rothem Holz | 8 | . 18 |
| Cor | ylus purpurea, Bluthaselnus. | 10. | |
| Cott | oneaster Simonsi, immergrün mit rothen Beeren. | _ 5 | 30 |
| | taegus oxyacantha, Beißborn zu Heden, ljährige, | | |
| | sehr schön, 10,000 St. 25 Thir., | | E 40 |
| | 1000 St. | 3 - | 540 |
| | " Zjährige sehr schöne Pflanzen, | E. | 000 |
| | 10,000 St. 45 Thir., 1000 St. | 0 - | 880 |
| | » alba plena, weißgefüllt | 71/ | 45 |
| | hochstämmig | - 121/ | 2 75 |
| | my » rubra », rothgefüllt | 71/ | 2 45 |
| 61_2 | hochstämmig | 121/ | 75 |
| Cyd | onia japonica, in Rommel de la la Dab. | 1 10 | 240 |
| Lyti | sus Laburnum, Golbregen | 5 | 30 |
| Ct 1 | 72. — " " ereine court off Pyramiden | 10 | 60 |
| | | | |

| Deutzia crenata fl. pl., farf | und Sträucher. | | |
|--|--|--------|-------|
| Deutzia crenata fl. pl., farf a Deb 25 150 " Fortunei, flauf a Deb 1 10 240 " scabra 3 19 Eleagnus flava 4 24 Evonymus, fiche unter Kalthaushfangen. 15 99 " Debe Phyramiben 15 99 " " pendula 20 120 " pendula 20 120 " pendula 20 120 " viridissima 4 24 Fraxinus atrovirens 10 60 " aurea " Bobb " " 20 120 " aurea " Bobb " " 20 120 " aurea " Bobb " " 20 120 " ornus, Epramibe 5 80 60 " fol. variega, buntblattrige 10 60 " ornus, Epramibe 5 80 60 " fol. variega, buntblattrige 5 30 Gleditschia triacanthos, 4 - 5 80 80 Blangen 5 30 " flaufer Blungen, 5 - 6 jäbrige " flaugen 5 30 " flaugen 6 30 " flaugen 7 4 4 " flaugen 7 4 5 | à Gille Co | Cher - | _ OCT |
| Portune; flarf | Deutzia crenata fl. pl., ftarf à Dab. — | - 25 | |
| Eleagnus flava | » gracilis, » | - 25 | |
| Eleagnus flava Fagus sylvatica atropurpurea, Elutbuche, 5 Ruß bobe Byramiben | » Fortunei, starf | | |
| Evonymus, siehe unter Kathbaushsingen. Fagus sylvatica atropurpurea, Butbuche, 5 Kuß bobe Byramiben. — 15 99 Forsythia Fortunei, nen. — 5 30 » viridissima — 4 24 Fraxinus atrovirens — 10 60 » excelsior pendula, Traner Ciche, bochstämmig. — 15 90 » aurea Bolb. » » — 20 120 » ornus, Byramibe. — 6 30 Gleditschia triacanthos, 4—5 Kuß boch — 5 30 Glycine sinensis, prachtosite Schüngpsianze mit großen Tranben, violetten Bunnen, 3 jähvige Blangen — 5 30 » Barte Pflangen, 5—6 jähvige. — 10 60 Hedera algeriensis elegant. fol. var., prachtboll — 7½ 45 » aurea densa, Blätter oft golbges. — 5 30 canarieusis marmorata, föbn marmovitt. — 4 24 Cavendishi, sept schöt buntbsättrig. — 10 60 chrysocarpa, gründsättrig, hübsid — 4 24 digitata, » » poblsta. — 5 30 » marginata elegantissima — 5 30 » microcarpa picta, hübsid » 1 20 » — 5 30 » Roegneriana, jehr größtättrig. — 5 30 Rhombeafol.varieg., jöhn » 1 20 » — 5 30 Roegneriana, jehr größtättrig. — 5 30 Hydrangea hortensis, sselmen — 5 30 Huglans fertilis, Burg. Basilmiß, 3jährige. — 5 30 Juglans fertilis, Burg. Basilmiß, 3jährige. — 5 30 Kerria japonica fi. pl. » pochsamm. — 15 90 Kerria japonica fi. pl. » pochsamm. — 15 90 Lonicera atrosanguinea, bunteroth, Selängerjelieber. — 5 30 Lespedeza bicolor, sept significant — 5 30 Lespedeza bicolor, sept significant — 5 30 Lespedeza bicolor, sept significant — 5 30 Lonicera atrosanguinea, bunteroth, Selängerjelieber. — 5 30 Lonicera atrosanguinea, bunteroth, Selängerjelie | | | |
| Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche, 5 Bub | Evonymus, fiebe unter Rolthoughflonzen | 4. 4 | 24 |
| | | | |
| Forsythia Fortunei, neu | | 15 | 99 |
| Fraxinus atrovirens *** excelsior pendula, Traner-Side, hodifammig.** 15 90 *** aurea *** Sold** *** 20 120 *** fol. varieg., bunthlattrige | » » pendula | | |
| Fraxinus atrovirens " excelsior pendula, Trauer-Efde, hothflämmig. — 15 90 " aurea " Golb. " " — 20 120 " fol. varieg., buntblättrige. — 10 60 " ornus, Pyramibe. — 5 30 Gleditschia triacanthos, 4—5 kuß both — 5 30 Glycine sinensis, pradtvolle Eddingpflange mit großen Trauben, violetten Blumen, 3 jährige Bflangen. — 5 30 " ftarte Bflangen, 5—6 jährige. — 10 60 Hedera algeriensis elegant. fol. var., pradtvoll — 7½ 45 " aurea densa, Blätter oft gologelb. — 5 30 " canarieusis marmorata, fdön marmorirt. — 4 24 " Cavendishi, fehr fdön buntblättrig. — 10 60 " chrysocarpa, grünbfättrig, blitfid. — 4 24 " digitata, " — 4 24 " hibernica, irifder. — å Dgb. 1½ Tbfr. 20 Egr. — 5 30 " " robusta. å Dgb. 1½ Tbfr. 20 Egr. — 5 30 " Rhombeafol.varieg., jöhn 1 — 20 — 5 30 " Roceneriana, fehr größflättrig. — 5 30 " Broceneriana, fehr größflättrig. — 5 30 " Roceneriana, fehr größflättrig. — 5 30 " Broceneriana, fehr größflättrig. — 5 30 Hydrangea hortensis, fleine Bflangen. — 20 10 60 " Juplans fertilis, 3werg Ballnuß. — 5 30 Juglans fertilis, 3werg Ballnuß. — 5 30 Juglans fertilis, 3werg Ballnuß. — 5 30 Lespedeza bicolor, fehr gieridere Etraud. — 5 30 Lespedeza bicolor, fehr gieridere Etraud. — 15 90 Kerria japonica fl. pl. — 4 24 " größere, 5—6 guß bod. — 15 90 Kerria japonica fl. pl. — 4 24 " Geubere füßföße Eorten, jebe. — 3 18 Mahonia aquifolium. — 5 30 Philadelphus cordifolius. — 4 24 " columbiensis. — 4 24 Platanus occidentalis, bodffämmig. — 10 60 Populus tremula, bodffämmig. — 10 60 Populus tremula, bodffämmig. — 10 60 | Forsythia Fortunei, neu | | |
| ** excelsior pendula, Transcr-Effe, hochtämmig. — 15 90 ** aurea ** Golb. ** ** — 20 120 ** fol. varieg., buntblättrige | Fravious atrovirons | | |
| ** ** aurea ** \$6 b. ** ** - 20 120 ** ** fol. varieg., buntblättrige | » excelsior pendula. Traver Eide, hochstämmig — | | |
| ## fol. varieg., buntblattrige | " aurea " Golb. " " — | - 20 | |
| Gleditschia triacanthos, 4—5 Fuß bod — 5 30 Glycine sinensis, prachtbothe Schimaphanze mit großen | » » fol. varieg., buntblättrige — | - 10 | |
| Clycine sinensis, prachtbolle Schlingpflanze mit großen Traußen, violetten Binnen, 3 jährige Bifanzen, 5-6 jährige: | Claditechia triagganthes 4 5 375 feet | . 5 | |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | Clasing sinongia by Attack & Classical Control of the Control of t | 9 | 30 |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | Trauben, wieletten Rlumen 2 ichrice | | |
| ## Marken Algeriensis elegant. fol. var., prachtool — 7½ 45 ** aurea densa, Elätter oft golegels | Bflanzen | - 5 | 30 |
| aurea densa, Blätter oft golegelb. — 5 30 " canarieusis marmorata, fdön marmoritt. — 4 24 " Cavendishi, febr fößen buntblättrig. — 10 60 " chrysocarpa, grünblättrig, hübfd. — 4 24 " digitata, " " — 4 24 " hibernica, irifder. — à Dyb. 1½ Thir. — 4 24 " marginata elegantissima. — 5 30 " robusta. — à Dyb. 1 Thir. 20 Sgr. — 5 30 " Rhombeafol.varieg., fdön " 1 » 20 » — 5 30 " Rhombeafol.varieg., fdön " 1 » 20 » — 5 30 " Roegneriana, febr großblättrig. — 5 30 " Roegneriana, febr großblättrig. — 5 30 " sagittaefolia, grünblättrig. — 5 30 Hibiscus syriacus fl. pl., in Sorten — 5 30 Hydrangea hortensis, fleine Pflanzen — à Dyb. 1 10 240 " " größer. — — 10 60 " größer Brachteremplare 4 — 700 " Imperatrice Eugenie, ftart. — 5 30 " Otaka, nen. — 7½ 45 " rosalba — 5 30 Juglans fertilis, 3merg Ballnuß — 7½ 45 " regia, gemöhnliche Ballnuß, 3jährige. — Dyb. — 25 150 " Dochftamm. — 5 30 Lespedeza bicolor, febr zierlicher Strauch — 10 60 größere, 5—6 Fuß hoch — 15 90 Lonicera atrosanguinea, buntelroth, Selängerjelieber — 5 30 " brachypoda fol. aur. reticul., febr fößen — 2½ 15 " 6 andere hilbsce Sorten, jebe — 3 18 Mahonia aquifolium. — 10 60 Paulownia imperialis, 3 Fuß hoch — 3 30 Philadelphus cordifolius — 4 24 " columbiensis — 4 24 Platanus occidentalis, bochftämmig — 20 120 Populus tremula, hochftämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | » » starte Pflanzen, 5—6 jährige: | - 10 | |
| Cavendishi | Hedera algeriensis elegant. fol. var., pradtvoll | | |
| Cavendishi, sehr schindstring — 10 60 chrysocarpa, gründsättrig, hülsch — 4 24 digitata, " — 4 24 hibernica, iriscer — 2 Dyb. 1½ Thr. — 4 24 marginata elegantissima — 5 30 microcarpa picta, hübsch — 1 20 — 5 30 Mhombeafol.varieg., schön — 1 20 — 5 30 Rhombeafol.varieg., schön — 1 20 — 5 30 Roegneriana, sehr großblättrig — 5 30 Roegneriana, sehr großblättrig — 5 30 Roegneriana, sehr großblättrig — 5 30 Roegnerians, schr großblättrig — 5 30 Roegnerians, schr großblättrig — 5 30 Hydrangea hortensis, schine Pflanzen — 7 30 Hydrangea hortensis, schine Pflanzen — 7 30 Hydrangea hortensis, schine Pflanzen — 7 30 Juglans fertilis, gwerg-Ballung — 7 4,45 rosalba — 7 4,45 regia, genöhnliche Ballung, zjährige — 2 150 Juglans fertilis, zwerg-Ballung — 7 4,45 regia, genöhnliche Ballung, zjährige — 2 150 " » 500 tamm. — 15 90 Kerria japonica fl. pl. — 4 24 " » fol. var., schön bunt — 5 30 Lespedeza bicolor, schr zierlicher Stranch — 10 60 größere, 5—6 zuß boch — 15 90 Lonicera atrosanguinea, buntelroth, zelängerjelieber — 5 30 " brachypoda fol. aur. reticul., schr schön — 2 1,15 " 6 anbere hübsche Sorten, jebe — 3 18 Mahonia aquifolium — 2 24 Paulownia imperialis, zuße hoch — 5 30 Philadelphus cordifolius — 4 24 " columbiensis — 4 24 Platanus occidentalis, hochsämmig — 20 120 Populus tremula, hochsämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 Platanus occidentalis, hochsämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 Populus tremula, hochsämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | " aurea densa, Blatter oft golegelb | | |
| chrysocarpa, grünbfättrig, hübsch | » Cavendishi, sebr schön bunthlättrig | | |
| | » chrysocarpa, grünblättrig, hübsch | | |
| marginata elegantissima " robusta à Dyb. 1 Thir. 20 Sgr. — 5 30 " microcarpa picta, hübich 1 » 20 » — 5 30 " Rhombea fol. varieg., schon 1 » 20 » — 5 30 " Roegneriana, sehr großblättrig . — 5 30 " sagittaefolia, grünblättrig . — 5 30 " sagittaefolia, grünblättrig . — 5 30 " sagittaefolia, grünblättrig . — 5 30 Hibiscus syriacus sl. pl., in Sorten . — 5 30 Hydrangea hortensis, sleine Pflaugen à Dyb. 1 10 240 " größere . — 10 60 " größere . — 10 60 " Imperatrice Eugenie, starf . — 5 30 " Otaka, neu . — 7½ 45 " rosalba . — 5 30 Ilex aquifolium, 6 buntblättrige Sorten filt . 4 — 700 Indigofera Dosua, sehr hübscer Strauch . — 5 30 Juglans fertilis, zwerg Mallnuß | » digitata. » » | - 4 | |
| " robusta à Dyb. 1 Thír. 20 Sgr. — 5 30 " microcarpa picta, hibís 1 20 " — 5 30 " Rhombea fol. varieg., shibís 1 20 " — 5 30 " Roegneriana, sepr großblattrig. — 5 30 " sagittaefolia, grinblattrig — 5 30 " sagittaefolia, grinblattrig — 5 30 Hibiscus syriacus fl. pl., in Sorten — 5 30 Hydrangea hortensis, sleine Pflanzen à Dyb. 1 10 240 " größere — 10 60 " größere — 10 60 " größere — 10 60 " Jupicarice Eugenie, starf — 5 30 " Otaka, neu — 71/4 45 " rosalba — 7 30 Ilex aquifolium, 6 buntblattrige Sorten str. 4 — 700 Indigofera Dosua, sepr biblischer Strauch — 5 30 Juglans fertilis, Zwerg Ballnuß — 7 1/2 45 " regia, gewöhnliche Ballnuß, zjährige à Dyb. — 25 150 " Sochstamm — 15 90 Kerria japonica fl. pl. — 4 24 " fol. var., schn bunt — 5 30 Lespedeza bicolor, sehr gierlicher Strauch — 10 60 Größere, 5—6 zuß boch — 15 90 Lonicera atrosanguinea, buntelroth, Zelängerjelieber — 5 30 Lonicera atrosanguinea, buntelroth, Zelängerjelieber — 5 30 Lonicera atrosanguinea, buntelroth, Zelängerjelieber — 5 30 " brachypoda fol. aur. reticul., sehr schn — 21/2 15 " 6 anbere hilbsche Sorten, jebe — 3 18 Mahonia aquifolium — 5 30 Philadelphus cordifolius — 4 24 Paulownia imperialis, 3 zuß boch — 5 30 Philadelphus cordifolius — 4 24 Platanus occidentalis, hochstämmig — 20 120 Populus tremula, hochstämmig — 10 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | " hibernica, unider à Dyb. 1 1/3 Thir. — | | |
| microcarpa picta, hübich 1 20 5 5 30 Rhombea fol. varieg., schön 1 20 5 5 30 Roegneriana, schr großblättrig 5 5 30 Roegneriana, schr größblättrig 5 5 30 Hibiscus syriacus fl. pl., in Sorten 5 30 Hydrangea hortensis, sleine Pflanzen a Dib. 1 10 240 " größere - 10 60 " große Brachteremplare 4 700 " Imperatrice Eugenie, starf 5 30 Otaka, neu 71/4 45 " rosalba 5 30 Ilex aquifolium, 6 buntblättrige Sorten für 4 700 Indigofera Dosua, schr hübscher Strauch 5 30 Juglans fertilis, zwerg Ballnuß 7 1/2 45 " regia, gewöhnliche Ballnuß, zjährige a Dib. 25 150 " Sochstamm - 15 90 Kerria japonica fl. pl. 4 24 " " fol. var., schön bunt 5 30 Lespedeza bicolor, schr zierlicher Strauch 10 60 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum 10 60 Liriodendron | | | |
| ** Rhombeafol.varieg., schön ** 1 ** 20 ** - 5 ** 30 ** Roegneriana, schr großblättrig 5 ** 30 ** sagittaefolia, grünblättrig 5 ** 30 ** Hibiscus syriacus fl. pl., in Sorten 5 ** 30 ** Hydrangea hortensis, sleine Pflanzen à Dzb. 1 10 240 ** größere 10 60 ** größere 10 60 ** 30 | » microcarpa picta, biibid » 1 » 20 » — | | |
| ** sagittaefolia, grünblättrig — 5 30 Hibiscus syriacus fl. pl., in Sorten — 5 30 Hydrangea hortensis, sleine Pflanzen à Dyd. 1 10 240 ** größere — 10 60 ** größere — 10 60 ** Jupic Brachteremplare 4 700 ** Imperatrice Eugenie, start — 5 30 ** Otaka, nen — 71/2 45 ** rosalba — 5 30 Ilex aquifolium, 6 buntblättrige Sorten für 4 700 Indigofera Dosua, sehr bübscher Strauch — 5 30 Juglans fertilis, Zwerg-Wallnuß — 71/2 45 ** regia, gewöhnliche Wallnuß, 3jährige & Dyd. — 25 150 ** yochstamm — 15 90 Kerria japonica fl. pl. — 4 24 ** y fol. var., schön bunt — 5 30 Lespedeza bicolor, sehr zierlicher Strauch — 10 60 Liriodendron tulipisera, Lulpenbaum — 10 60 Liriodendron tulipisera, Eulpenbaum — 10 60 Liriodendron tulipisera, Eulpenbaum — 10 60 größere, 5 — 6 kuß hoch — 15 90 Lonicera atrosanguinea, buntestroth, Selängerjelieber — 5 30 ** brachypoda fol. aur. reticul., sehr schön — 21/2 15 ** 6 anbere hübsche Sorten, jebe — 3 18 Mahonia aquisolium — 21/2 30 Paulownia imperialis, 3 kuß hoch — 5 30 Philadelphus cordisolius — 4 24 Platanus occidentalis, hochstämmig — 20 120 Populus tremula, hochstämmig — 20 120 Populus tremula, hochstämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | » Rhombeafol.varieg.,fdön» 1 » 20 » — | - 5 | |
| Hibiscus syriacus fl. pl., in Sorten — 5 30 Hydrangea hortensis, fleine Pflanzen à Dyb. 1 10 240 " größere — 10 60 " große Prachteremplare 4 — 700 " Imperatrice Eugenie, flarf — 5 30 " Otaka, neu — 7 1/2 45 " rosalba — 5 30 Ilex aquifolium, 6 buntblättrige Sorten für 4 — 700 Indigofera Dosua, febr bübscher Strauch — 5 30 Juglans fertilis, Zwerg Ballnuß — 7 1/2 45 " regia, gewöhnliche Ballnuß , 3jährige — 25 150 " Dochstamm — 15 90 Kerria japonica fl. pl. — 4 24 " " fol. var., schön bunt — 5 30 Lespedeza bicolor, sehr zierlicher Strauch — 10 60 Liriodendron tulipisera, Tulpenbaum — 10 60 größere, 5—6 Ruß boch — 15 90 Lonicera atrosanguinea, buntelroth, Selängerjelieber — 5 30 Lonicera atrosanguinea, buntelroth, Selängerjelieber — 5 30 Mahonia aquisolium — 10 240 Paulownia imperialis, 3 Kuß hoch — 5 30 Philadelphus cordisolius — 4 24 " columbiensis — 4 24 Platanus occidentalis, bochstämmig — 20 120 Populus tremula, bochstämmig — 20 120 Populus tremula, bochstämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | » Roegneriana, fehr großblättrig | - | |
| Hydrangea hortensis, fleine Pflanzen à Dzb. 1 10 240 "größere | Hibiscus syriacus fl. pl., in Sarten | · 5 | |
| " " größere | Hydrangea hortensis, fleine Rffangen à Dab 1 | 10 | |
| " Imperatrice Eugenie, starf | | - 10 | |
| " otaka, nen | » große Brachteremplare 4 | | |
| Posaida | » Imperatrice Eugenie, farf | - 5 | 30 |
| The exaction from the district of the exaction of the exacti | » rosalba | 71 | 2 45 |
| Indigofera Dosua, sehr hübscher Strauch. — 5 30 Juglans fertilis, Zwerge Wallnuß . — 7½ 45 » regia, gewöhnliche Wallnuß, Zjährige . a Did. — 25 150 » Dochstamm . — 15 90 Kerria japonica fl. pl | llex aquifolium, 6 buntblättrige Sorten ffir | 3 | |
| Juglans fertilis, Zwerg & Sallnuß | Indigofera Dosua, febr bilbicher Strauch | - 5 | 30 |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | Juglans fertilis, Zwerg = Wallnuß | 71 | 45 |
| Rerria japonica fl. pl. — 4 24 " " fol. var., schon bunt — 5 30 Lespedeza bicolor, sehr ziersicher Strauch — 10 60 Liriodendron tulipisera, Tulpenbaum — 10 60 größere, 5—6 Fuß hoch — 15 90 Lonicera atrosanguinea, bunkelroth, zelängerjelieber — 5 30 " brachypoda fol. aur. reticul., sehr schon — 2½ 15 " 6 andere hibsiche Sorten, jebe — 3 18 Mahonia aquifolium — à Dzb. 1 10 240 Paulownia imperialis, 3 Huß hoch — 5 30 Philadelphus cordisolius — 4 24 " columbiensis — 4 24 Platanus occidentalis, hochstämmig — 20 120 Populus tremula, hochstämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | " regia, gewonninge Wallnut, Zjährige a Dyb | 25 | 150 |
| " Fol. var., schin bunt | Kerria japonica fl. pl. | . 10 | |
| Lespedeza bicolor, sehr ziersicher Strauch | » » fol. var. ichin hunt | - 5 | 20 |
| Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — 10 60 größere, 5—6 Ruß hoch — 15 90 Lonicera atrosanguinea, buntetroth, Selängerjelieber — 5 30 brachypoda fol. aur. reticul., sehr schön — 2½ 15 % 6 anbere hübsche Sorten, jede — 3 18 Mahonia aquifolium — à Dsb. 1 10 240 Paulownia imperialis, 3 Fuß hoch — 5 30 Philadelphus cordifolius — 4 24 % columbiensis — 4 24 Platanus occidentalis, hochstämmig — 20 120 Populus tremula, hochstämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | Lespedeza bicolor, sehr zierlicher Strauch | - 10 | 60 |
| Lonicera atrosanguinea, bunkelroth, Jelängerjelieber — 5 30 brachypoda fol. aur. reticul., sehr schön — 2½, 15 andere hißsche Sorten, jebe — 3 18 Mahonia aquifolium — 240 Paulownia imperialis, 3 Fuß hoch — 5 30 Philadelphus cordifolius — 4 24 columbiensis — 4 24 Platanus occidentalis, hochstämmig — 20 120 Populus tremula, hochstämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum | - 10 | 60 |
| ** brachypoda fol. aur. reticul., sehr söön — 2½ 15 6 andere hübsche Sorten, jede — 3 18 Mahonia aquifolium . à D\$b. 1 10 240 Paulownia imperialis, 3 ξuβ hoch . 5 30 Philadelphus cordifolius . 4 24 ** columbiensis . 4 24 Platanus occidentalis, hochstämmig . 4 20 Populus tremula, hochstämmig 15 90 Potentilla fruticosa . 4 24 | größere, 5—6 Fuß hoch | - 15 | 90 |
| " 6 andere hibside Sorten, jede 3 18 Mahonia aquifolium 3 D\$b. 1 10 240 Paulownia imperialis, 3 ξιιβ hoφ. 5 30 Philadelphus cordifolius 4 24 " columbiensis 4 24 Platanus occidentalis, hoφftämmig 20 120 Populus tremula, hoφftämmig 21 90 Potentilla fruticosa 224 | » brachypoda fol. aur. reticul. fehr folia | 91 | 15 |
| Mahonia aquifolium. Paulownia imperialis, 3 Fuß hoch. Philadelphus cordifolius. Columbiensis. Platanus occidentalis, hochstämmig. Populus tremula, hochstämmig. Potentilla fruticosa. | » 6 andere bilbice Sorten, jebe | -/.3. | . 18 |
| Paulownia imperialis, 3 first hoch | Mahonia aquifolium | 10. | 240 |
| Platanus occidentalis, hodyftämmig — 4 24 Populus tremula, hodyftämmig — 15 90 Potentilla fruticosa — 4 24 | Paulownia imperialis. 3 Ruk bod | - 5 | . 30 |
| Populus tremula, hodifiammig | » columbiensis | 4 | 24 |
| Potentilla fruticosa | Platanus occidentalis, bodifammia | - 20 | 120 |
| Potentilla fruticosa | Populus tremula, boditammia | - 15 | 90 |
| Trunus Laurocaerasus, Rujolorbeer 71/2 45 | Potentilla fruticosa. | 4 | 24 |
| | Trunus Laurocaerasus, Airiolordeer | 71/ | 2 45 |

| 20/1-2 mant, Setten-20/1 a. /. | w. — Secreti-Soft and Secunder. |
|---|--|
| Prunus sinensis fl. albo pl., ffein | Sambucus laciniata, sehr hübscher Strauch — 5 30 » nigra fol. varieg., buntblättrig — 5 30 Sophora japonica, 4—5 Huß hobe Pflanze — 4 24 » pendula, hochstämmig, sehr schön — 20 120 Spiraea callosa (Fortunei), sehr hübsch zu Gecten ze. 100 Stück 2½ Ehke., a Dyb. — 12½ 75 » 12 andere hübsche Sovten Ebahl » — 20 120 Symphoricarpus vulg. fol. aur. var. — 6½ 40 Syringa, 8 neue schöne Sovten für — 2 — 350 Tamarix tetranda, die schönste — 4 24 Tilia argentea, Silbersimbe, hochstämmig — 20 120 » macrophylla, greßbl. holländ., schöne Hochstämme — 25 150 Ulmus americana pendula, start — 15 90 » campestris fol. var. — 10 60 » monumentalis — 7½ 45 » oxoniensis — 7½ 45 viburnum opulus fl. pl., gesüllter Schneeball — 4 24 Vitis Isabellina, Isabellentraube, sehr schön zu Landen, sehr raschwachsend, braucht nicht eingebunden zu werden — 5 30 » graeca — 5 30 » Thunbergi, sehr hübsch — 5 30 Weigelia, 6 Sovten meiner Wahl sür — 20 120 12 schöne Zierbäume » » — 5 — 880 100 » Ziersträucher in 25 Sovten meiner Wahl sür. 5 — 880 |
| | |
| Obst - Bäume, Be | eren-Obst u. s. w. |
| | . , |
| | rbst und Frühjahr. |
| Aepfel, Hoch, in 25 guten Taselsorten 100 St. 30 Thr. 10 — 60 niedrig, veredelte, auf Johanniestamm, 1= und zjähr., in 25 guten Taselsorten 100 St. 12½ Thir. 5 — 30 | Actifchen, Ostheimer Weichsel, schön, kleine Pflanzen à Dhb. 1 Thir. 3 — 18 Mispel, großfrüchtige, hochstämmig |
| | the same of the sa |
| Neueste Alexander II (Gloode), Frucht herzförmig, orangefarbig, Fleisch lachsfarben, sehr saftig, zudrig und von erhabenem Parfüm, reichtragend, früh reisend, besonders empsehlenswerth — 10 60 Cornish Diamond (Mme. Clément), sehr große hahnensfammförmige Frucht, firschroth mit dunkelrothem, sesem, süßem Fleisch und sehr erhabenem Parfüns, reichtragend, spät reisend | und Sträucher. Erdbeeren. à Stück M. Syr. = M. Reus van Zuidwijk (Van de Water), enorm große Frucht, hahnenkammförmig, lebhaft zinnoberroth mit eingefenktem Samen, Fleisch röthlich, schmelzend süß, und von sehr and genehmem Aroma, spät reisend. Rubis (Dr. Nicaise), große ovale Frucht, glänzend zinnober- roth, Fleisch, röthlich weiß, voll, sastig, süß, sehr aromatisch — 10 60 |
| | eeren. |
| Reue | Sorten. |

Ananas perpetuel (Gloode), immertragende Ananas: Erdsbeere, dieselbe trägt vom Frühjahr bis zum Spätherbst wie die Monats: Erdbeeren. Die Pflanze ist gedrungen sehr kräftig und hart gegen Kälte. Die Frucht hat eine hübsche Größe und

factor of the

à Stild R. Syn = 90!

à Stiid He For - 90"

| Carniola magna (De Jonghe), Frucht prachtvoll, erster Größe, oval, lebhaft scharlachroth, Kleisch rosa mit roth geadert, sest, sastig, im Munde zergehend, süß und würzhaft, Pksanze frästig und reichtragend 4 24 Docteur Nicaise (Nicaise), Frucht sehr groß bis Sedth, | von seltsamer Form, orangeroth, Fleisch rosigweiß, Psianze robust. Bunder von Gießen (Küchler), eine ber besten beutschen Züchtungen, außerotbeutlich großfrüchtig und von sehr aromatischem Geschmack |
|--|---|
| nea dos concerno Erdb | eeren. |
| - Aeltere | |
| Bee-hive. 5 30 Black Prince (Nicholson's) 5 30 British-Queen 5 30 Captain Cook (Nicholson's) 5 30 Goliath (Kitley), ertra 5 30 Louise Marie 5 30 Mammoth 5 30 Prince of Wales (Cutthill's) 5 30 St. Lambert 5 30 | à Dugend <i>Hyn</i> — N. andgezeichnet. 10 60 7 England . 10 60 8 M. Anfen, Blanched Orleans , großfrüchtige weiße, f. empfehlends werth |
| Himbeeren. | Johannisbeeren. |
| ** A Dugend For = N. ** ** A Dugend For = N. ** ** Belle de Fontenay | Große holländische rothe d Oyd 20 Sgr. 2 6 15 weiße weiße weiße 20 w 2 6 15 |
| | |
| Wein. Lear & Mar & Marine | WEIN, Bergtrauben, ju Most. |
| | weißer Riegling. Rublander. |
| (Tafelfrauben.), and and another high | tother » Class and Eraminer. Sail |
| (Die angegebenen Monate find bie ber Reifzeit.) | 9ebe à Dyb. 20 Sgr. Desterreicher. 100 Sr. $4\frac{1}{3}$ Thir. — 750 B! |
| Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September. 2 6 15 de Thomery, weiß, extra. September. 2 6 15 de Portugal, groß und weiß, extra. September 5 30 Rose de Falloux, bronzedarbig rola, groß, rund, extra. Angust, September. 7 6 45 Königs Gutedel, särdt sich schon bei den kleinsten Beeren. Ende September 5 30 Diamant-Traube, weiß, oval, groß, extra. September 10 60 d'Ischia, September. 5 30 | The Monmet 100 Stud 2½ Thir. — 450 K!, starte Pflanzen. Obst - Wildlinge. Meyfel-Samtinge, verpflanzte, starte, 1000 St. 10 Thir., 100 St. 1 7½ 225 Virns " " 1000 " 15 " 100 " 1 20 300 Johannis Aepfel (zu Apfelzwergobst) |
| Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. September 5 30 Großer Poulzard, weiß, sehr jrüh, extra. August 5 - 30 | Hecken-Pflanzen. |
| Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß | Flieder (Syringa vulgaris) |
| groß, rund, wurzhaft. September | Spargel-Pflanzen. |
| Précoce de Saumur, weiß, rund, extra. August 10 - 60 | Erfurter Riefen, Bjährige |
| » » Malingre, weiß, extra. August 5 — 30 (Die beiden Lesten bie frühesten.) | Gultur-Anweisung gratis. |
| Sanct Laurent, sehr schön, weiß. September | Esdragon - Pilanzen i D\$5 20 120 Rhabarber - Pilanzen " - 20 120 Thymian, beutscher Binter " - 10 60 Lavendel ober Spide " - 10 60 |

F..... Address as griggs

Diverse Barten Altenfilien.

Getroducte und gefärbte Grafer, getrodnete Blumen gu Bouquete. (Dieritber fteben besondere Offerten gu Dienften.)

| $\mathscr{F}_{\mathscr{C}}$. Here $= \mathfrak{B}^{r}$. | Re. For = 96! |
|--|--|
| Moos, weißes, Sphagnum, für Orchideen, trocken a Bib 2 12 | Thermometer, bon Glas, sogenannte Cylinder Dh . a St 121, 75 |
| Cocosnuß: Faser : Abfall, sehr gutes Material in die Ber- | auf Holy, Scala polirt mit Angelbededung » - 16 95 |
| mehrungsbeete & Ctr. 5 — 900 | » mit halter zum Befestigen außerhalb der Fenster. |
| Seide Erde, gute trodene » - 25 150 : | 20 120 a St. — 20 120 |
| Moor=Erde, " " - 25 150 | » » feinere Qualität mit Mildglas Scala. |
| Palmenzweige von Cycas revulata, 2-4 Fuß 1 1/3 bis 2 15 450 | å Št. 1 15 270 |
| » von Latania borbonica, 3—5 Fuß Durchmeffer 2½ » 5 — 900 | » » » von Meising, und Spiegelglas-Scala. |
| Baftmatten zum Emballiren, Bebecken ber Fenster 2c. à Dit. 2 15 450 | a St. 3 — 540 |
| Blumendraht, gur Bouquetfabrifation, je nach Stürke | Batentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer gu |
| Rigidanski naufdiskans Struck | bespriten, sehr zwedmäßig 1 15 270 |
| Bleidraht, verschiedene Stärkt » 4 » » — 6 36 28alzblei à Pfb. — 4 24 | Flufnges Baumwachs, jum Berebeln, in Blechbuchfen. |
| 2Balzblei | 1 Bio. 15 Gr. 1. Bib. — 10 60 |
| platte, zeigt die böchste und niedrigste | Blumentopfe, von 2 Pf. bis 5 Sgr. a St. je nach Größe. |
| Temperatur an | Etiquetten-Tinte, mit Gebrauchsanweisung , a Fläschen - 5 30 |
| » Minimal oder Maximal, getrennt » 4 10 750 | Steder ober Pflangholger mit Gijenfrige je nach Größe |
| Barometer, mit Thermometer, jum Bericbiden eingerichtet » 4 10 750 | 1014 Sar. bis - 25 150 |
| The state of the s | 11 2 030. 000 20 200 |

Bolg - Stiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind febr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen, nach England werden von mir jährlich gegen 1,000,000 Stud versandt, erhielten auf der Famburger Ausstellung eine bronzene Medaille und früher in kondon ein "Certificate of Merit".

| Nummerhölzer oder Ctiquetten. Gr. 3.= N. | |
|--|---|
| 4 3oll lang 1000 Stück 12½ \$gr., pr. 100 Stück 1 6 9 5 " " 1000 " 17½ " " " 100 " 2 — 12 6 " " 1000 " 22½ " " 100 " 2 6 15 7 " " " 1000 " 32½ " " 100 " 3 14 18 8 " " 1000 " 32½ " " 100 " 3 6 21 9 " " 1000 " 40 " " 100 " 5 — 30 12 " " 1000 " 60 " " 100 " 7 — 42 18 " " 1000 " 100 « " 100 " 7 — 42 18 " " 1000 " 100 « " 100 " 7 — 42 18 " " 1000 " 100 « " 100 " 7 — 42 6 75 Pfahl-Ctiquetten, 2 Hiß lang, für Baumichulen, Stauben 2c. pr. 100 Stück 1 % — 180 Ctiquetten mit Defe zum Anheften an Bäume, Stränder und andere Bstanzen. Kleine 3½ 3oll lange 1000 St. 17½ \$gr., pr. 100 Stück 2 — 12 Größe 5 " " 1000 " 35 " " 100 " 4 — 24 Nelfenhaken, zum Absenken der Relken 2c. " 100 " 1 6 9 Rosenhaken, zum Niederlegen der Kosen " 100 " 7 6 45 | 1 |

Folgende colorirte Abbildungen von Pflanzen 31 gurt

find noch vorräthig und zu beigefetten Preifen zu haben:

3 000

| Fig. : \mathscr{Y} | |
|---|--|
| Achimenes Jauregia 21/2 1 | Petunia, gefüllte "Therese Schall" 4 24 |
| Aster, neue Igel- mit weisser Mitte 4 2 | Phlox Drummondi "Louise Grell" |
| Cameria, Franzessin von Freussen | Phodonthe magulate |
| Delphinium ajcacis hyacinth. fl. striato fl. pl 4 | Tapina variegata 5 36 |
| Dianthus chin, imp, pictus fl. pl. 4 | Tapina variegata b 30 |
| Gloxinia hybr. grandiff. 5 3 | Tropaeolum Fintelmanni 4 24 |
| Tris reticulate | Wagnerianum |
| Timbus hybridge in significant | Otto Control of the C |
| Lupinus hybridus insignis 5 3 | 2012 Julaumien für 1 34, 10 39n — 240 30 |

Tuffsteine voer Tropssteine Unfsteine voer Tropssteine Unfsteine voer Tropssteine

zu Grotten, Terrarien und Agnarien,

febr ichone porbse ausgesuchte Steine pro Centner 1 Thir. 20 Sgr. = 3 Fl. (Defterr.) inclusive Emballage, bei Abnahme größerer Bartbien billiger, ganze Wagenladungen von 100 Etril. frei ab Bahnhof Ersurt 75 Thir.

millin Gartenmeffer. mai G

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |))))))))))))))))))) | kleines Blumenmesser | 16 Ein Gartenmesser mit Stecklings und Oculirmesser 35 210 17 » Oculirmesser sür Baumschule |
|--|---------------------------------------|--|---|
| | D- | mit schmalem Beredlungsmeffer 20 120 | 30 » * feinere |
| 14 | >> | » 2 schmalen Beredlungsmessern. 32 195 | 31 » Blumenscheere, welche die Blumen abschneibet und jugleich festhält |
| 15 | was: | * Stedlingsmeffer 25 150 | 667 of festhalt |

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Verhältniss angemessenen Rabatt, und bitte solche um zeitige Angabe wie viel Verzeichnisse sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer gebrauchen, die näheren Bedingungen werde dann brieflich mittheilen.

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde

solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen,

so bitte um sofortige Nachricht, da es oft vorkommt, dass Verzeichnisse auf der Post verloren gehen.

Noch mache ich meine werthen Kunden darauf aufmerksam, dass mein Etablissement dicht am Bahnhof zu Erfurt gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitverlust in Augenschein genommen werden kann, auch meine Gärten ausserhalb der Stadt bieten durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschauer befriedigen wird, es werden allein gegen 6 Morgen Astern und über 60,000 Töpfe mit Levkoyen bepflanzt, die übrigen Sommerblumen etc. ebenfalls in grosser Menge.

Literarische Anzeigen.

Aus dem Verlage von Bernh. Friedr. Voigt in Weimar

in allen Buchhandlungen zu haben und durch mich zu beziehen:

- Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen. Alphabetisch geordnete Beschreibung, Kultur und Verwendung aller bis jetzt bekannten Hofpflanzen und ihrer Abarten, welche in Deutschland und Ländern von gleichem Klima im Freien gezogen werden können. Nebst Bemerkungen über ihre Benutzung zu andern Zwecken und mit einer Einleitung über die Bewirthschaftung der Baumschulen wie über Anzucht, Pflanzung und Acclimatisation der Gehölze. Ein Handbuch für Gärtner, Baumschulen und Gartenbesitzer, Forstmänner etc. von H. Jäger, Grossherzogl. Sächs. Hofgärtner und Gartenbaumeister. Gr. 8. Geh. 3 Thlr. 15 Sgr.
- Der Hausgarten, Ideen und Anleitung zur Einrichtung, Ausstattung und Erhaltung geschmackvoller Haus- und Vorstadtgärten, sowohl für den Luxus, als zur Nutzung. Erläutert durch 35 Gartenpläne auf 12 lithographirten Tafeln in Farbendruck. Für Gartenbesitzer, Gärtner, Architekten und Bauunternehmer von H. Jäger, Grossherzogl. Sächs. Hofgärtner und Gartenbaumeister. Gr. 4. Geh. 2 Thlr.
- Die Anlage von Lustgebieten und Blumengärten, mit specieller Berücksichtigung der zu Ausführung landschaftlicher Anlagen nothwendigen Kenntnisse und Vorrichtungen, und Aufführung der in denselben zu verwendenden Bäume, Sträucher, Stauden und Sommergewächse nach Höhen, Farbe und Blüthezeit geordnet. Ein Hülfs- und Lehrbuch für Gärtner, Gartenbesitzer, Gutsbesitzer und gärtnerische Lehranstalten, mit Entwürfen zu Blumenanlagen, Blumen- und Rosengärten. Nebst einem Anhange: die monatlichen Verrichtungen im Blumengarten, nach dem englischen Originale des Charles Mc. Intosh bearbeitet von Hofgärtner J. Hartwig in Weimar. Mit 16 Tafeln Abbildungen. Gr. 4. Geh. 2 Thlr.

Verzeichnisse empfehlenswerther Werke über Gartenbau, Landschaftsgärtnerei, Botanik etc., aus dem Verlage von Bernhard Friedrich Voigt in Weimar, werden auf Verlangen den Samen etc. Bestellungen gratis beigelegt.

Im Frühjahr (April) 1871 erhalte birect aus Auftralien eine Senbung frischen Samen von Corypha australis und Seaforthia elegans, zwei der schönsten Palmen silles Kalthaus; ich offerire dieselben hiermit in der Boraussetzung, daß sie gut keimfähig anlangen.

100 Korn mit 5 K, 10 Korn mit 18 Kr. — 105 K.

Soeben eingetroffen. Dracaena australis, frischer importirter Same à Loth 1 Me 10 Mm — 240 Mm

Im April erhalte ich wieber eine Senbung Dionaea muscipula, ober Venus-Fliegenklappe (siehe Abbilbung) und erlasse bavon à Dib. 4 R, à Stilct 12½ Kn, in unausgetriebenen Pflanzen (Burzelfnollen), später in ausgetriebenen Exemplaren mit hübschen Klappen, à Stilct 20 Kn. — 120 K., mit Glasglocke 25 Kn. — 150 K.



Im August erscheint mein Blumenzwiebel-Verzeichniss nebst Anhang von einigen Samen und Pflanzen, welches ich meinen Geschäftsfreunden zusenden werde.

Für das mir seit einer Reihe von beinahe 50 Jahren geschenkte Vertrauen und Wohlwollen bestens dankend, bitte ich es mir auch ferner zu bewahren.

Erfurt, im Januar 1871.

Friedrich Adolph Haage jun.

Verzeichnisse emplehlensverther Werke über Gartenbau, Landschaftsgärtnerei, Betanik etc., aus dem Verlage von Bernhard Friedrich Voigt in Weimer, werden auf Verlangen den Samen etc. Bestellungen gratis beigelegt.

In Relhjade (Afril) 1874, erbalte direct aus Auftralien eine Sendung frischen Samen von Corrydia australis und Senforthia elegans, jwei der jadeufen Kalmen fürst handens; ich offerie diefeben diermit in der Borausfehang, daß sie gut teimfähig aulangen.
160 Kern wit 5 Ap., 10 Ma mit 18 Ap. — 106 A 240 265 erne (fiebe Abbilbung) unb erlaffe babon Erempfaren mit bubichen Blappen,

DRACARNA (Cordyline) HAAGEANA (Kook), and the Selection of the Selection o

Fur des mir seit einer Reibe von beinahe 50. Jahren geschenkte Vertrauen und Wohlwollen bestens dankend, bitte

Friedrich Adolph Haage jun.

Hering, im Januar 1871.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)